

jeu
Eco n°3 (572)
toutes les leçons + feixe.



Collectivités Territoriales

Affiches et stickers



Pour promouvoir **les bonnes pratiques**, Prodygiène vous propose des **affiches et stickers illustrés**

100%
ORIGINAUX

Affiche « Se laver les mains » à destination des enfants

Format A4



Sticker pour les distributeurs d'essuie mains

Format 150 x 100 mm


Pour les commander

Adressez-vous à votre Expert Prodygiène

Sommaire

Crèche	4	Doseurs et systèmes de dilution	32
Salle de classe	5	Nettoyage et désinfection	32
Petite Enfance et Milieu Scolaire	6	Lavage vaisselle	33
Hygiène des surfaces	7	Biotechnologies	35
Le balayage humide	8	Divers	36
Hygiène des sols	9	Brosserie Alimentaire	39
Traitement de l'air	11	Essuyage	40
Hygiène du linge	12	Hygiène des Mains	41
Divers	13	Voirie et Espaces verts	42
Les Sanitaires	14	Matériel	42
Entretien des Sanitaires	14	Protection	43
Papier hygiénique	17	Gestion des déchets	44
Essuyage des mains	18	Traitement des nuisibles	47
Hygiène des mains et du corps	19	Atelier et Maintenance	48
Centres sportif et culturel	22	Méthode de remise en état des sols	51
Centre nautique	26	Local technique	52
Accessibilité	28	Le port des EPI en collectivité	53
Cuisine en collectivité	30		

Crèche




Salle de classe

P6 - Nettoyage des tableaux blancs et écrans

Nettoyant vitres et surfaces alimentaires 750 mL - VI2600750

P10 - Nettoyage des sols

Détergent 2D S Citron 5L
HYD010163



P6 - Hygiène des surfaces

Dégraiss' + 750 mL - HYD010111

P11 - Purification de l'air

Purificateur d'air Oxymore

Petite Enfance et Milieu Scolaire

Nettoyant désinfectant de surfaces



- SU 2.12 nettoie et désinfecte toutes les surfaces lavables.
- Il s'utilise pour le nettoyage des tables, portes, poignées, interrupteurs, jouets, mobiliers...
- Son pulvérisateur mousse optimise son application.
- Bactéricide, levuricide et virucide.
- Norme EN14476 5 min.

750 ml SU2120750 | 5 l SU2120005

Elispray A



- Produit sans rinçage prêt à l'emploi destiné à la désinfection de tous types de surfaces.
- Pour la désinfection des surfaces recevant du public (crèches, salles d'attentes, sanitaires...)
- Désinfectant de surfaces répondant aux contraintes de la production alimentaire.
- Bactéricide, levuricide, fongicide, virucide.
- Actif sur le coronavirus.

750 ml HYD010033 | 5 l HYD010172

Deterquat DNA



- Dégraissant, désinfectant tout support (surfaces alimentaires et secteur médical).
- Bactéricide, Levuricide, Fongicide, Virucide
- Efficacité virucide prouvée sur Coronavirus
- Convient à un usage en centrale d'hygiène ou centrale de dilution.

5 l HYD010203

Dégraiss' +



- Pour le nettoyage, dégraissage et détachage des surfaces même fortement encrassées.
- S'utilise prêt à l'emploi directement sur les surfaces et élimine les traces, taches tenaces, colle, encre, graisses ou nicotine.
- S'utilise sur le verre, murs peints, plastiques, toutes surfaces lavables.
- Parfum : pomme.

750 ml HYD010111

Absorbant neutralisant désodorisant



- IN 6.7 absorbe efficacement les déversements de liquides de tous types, neutralise instantanément les mauvaises odeurs et diffuse un agréable parfum de propreté.
- IN 6.7 absorbe immédiatement tous les liquides biologiques et chimiques comme l'urine, le sang, le vomir, les huiles végétales et synthétiques, les hydrocarbures, les solvants...
- Dégrade les matières organiques.
- Absorbe jusqu'à 90 fois son volume.

500 ml IN6700500

Nettoyant vitres S



- Permet le nettoyage des vitres, glaces, miroirs, pare-brise et surfaces modernes comme les bureaux...
- Dégraisse et nettoie sans laisser de traces.

5 l HYD010121

Nettoyant vitres et surfaces alimentaires



- VI 2.6 nettoie les vitres et surfaces lisses alimentaires.
- Adapté pour le nettoyage des vitres, ordinateurs, tablettes, téléphones, encadrements, plexiglas, inox...
- Ne laisse pas de traces.
- Application facile avec son pulvérisateur mousse.
- Formule adaptée aux industries agro-alimentaires.

750 ml V12600750 | 5 l V12600005

Éponge Mélamine



TAMPEL

- Éponge avec mousse en mélamine.
- Produit adapté pour éliminer à sec les taches ou les traces sur les surfaces dures.
- S'utilise humide sans chimie.
- Dimensions : 120 x 70 mm.
- Épaisseur 35 mm.

Lot de 2 TAMP00043

Lot de 10 TAMP00042

Microfibre spéciale vitres



TAMPEL

- La structure rainurée très spécifique de ce tissu microfibre permet à cette lavette un essuyage sans traces.
- 80 % polyester / 20 % polyamide.
- 38 x 38 cm.
- 300 gr.
- Sachet de 5.
- Nombre de lavages : 300.

Réf. TAMP00035

Lavette non tissée ajourée



TAMPEL

- La lavette ajourée convient pour tous essuyages et nettoyages de toutes surfaces.
- Bonne résistance aux détergents.
- Sa structure alvéolée capte mieux les salissures et permet un séchage rapide.
- Dimensions 50 x 35 cm.
- Poids 70 g/m².
- Conditionnement : Paquet de 25 lavettes.

Bleu TAMP00062 | Rose TAMP00063 | Vert TAMP00064 |

Jaune TAMP00065 | Blanc TAMP00066

Lavette microfibre 220 gr



TAMPEL

- Tissu microfibre tricoté 38 x 38 cm.
- Pour le lavage et la désinfection.
- Résiste aux détergents et aux désinfectants.
- 80 % polyester / 20 % polyamide.
- Poids 32 gr, 220 gr/m².
- Jusqu'à 300 lavages.
- Conditionnement : Paquet de 5 lavettes.

Bleue TAMP00025 | Rouge TAMP00026 | Vert TAMP00027 |

Jaune TAMP00028

Essuie Tout Strong 2



- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gaufré, collé.
- 2 plis - 2 x 21 gr/m².
- Dimensions feuille : 22,8 x 24,4 cm.
- Nombre de formats : 48..
- Conditionnement : 12 colis de 2 bobines.
- PEFC : PEFC/18-32-05.

Réf. NOV010030

Gant microfibre double face



TAMPEL

- Une face avec tissu microfibre normal pour essuyer toutes surfaces.
- Une face avec tissu «chenilles» pour capter les saletés dans les endroits les plus difficiles.
- Poignet élastique. Mousse à l'intérieur du gant.
- Résiste aux détergents et désinfectants.
- Lavage jusqu'à 90°C.
- Utilisation sec ou humide.

Réf. TAMP00081

BON À SAVOIR

Pourquoi privilégier les produits d'entretien écologiques dans les écoles ?

1

Afin de **limiter l'impact sur l'environnement** mais aussi sur la **santé des produits d'entretien**, il est vivement conseillé de se tourner vers les alternatives biologiques aux produits classiques issus de la préto-chimie.

2

C'est ce que permet notre **GAMME ALPHA** : Nettoyer sans polluer et sans impacter la santé de l'utilisateur tout en gardant un budget contrôlé (faible dosage et port d'EPI limité).

3

L'**absence de pictogramme de danger** reste le meilleur moyen de s'assurer du faible impact environnementale et de la sécurité d'un produit chimique.


Le balayage humide

L'objectif de cette méthode est de collecter et d'enlever les poussières en limitant leur mise en suspension dans l'atmosphère.


Très efficace, cette méthode permet de limiter l'utilisation de l'aspirateur tout en enlevant jusqu'à 90% (contre 70% avec un aspirateur) des poussières répandues sur les sols lisses sans risquer de les détériorer (dalles thermoplastiques, parquets...). Elle s'utilise sur un sol sec débarrassé des souillures collantes et des gros déchets (bris de verre, chewing-gum).

Pour effectuer un balayage humide vous avez besoin : d'un balai trapèze équipé d'une semelle mousse et d'une gaze imprégnée.

2 méthodes de balayage humide



Au poussé





À la godille

Le dépoussierage humide

Le dépoussierage humide se pratique en utilisant une lavette microfibre imbibée de détergent ou de détergent désinfectant (SO 1.6, SU 2.12, VI2.6...), ou une lavette microfibre non tissée à usage unique. Il est important de changer de lavette lorsque toutes les faces ont été utilisées.

Afin de préserver les surfaces de la lavette et pour l'utiliser de la manière la plus efficace possible, il est préconisé de suivre le pliage suivant :



Chariot de lavage Clevy



- Chariot bi-bac avec une presse à plat intégrée.
- 2 seaux de 15 litres avec bec verseur faciles à nettoyer et à désinfecter.
- Facile à transporter avec son système anti-vague.
- Son robinet de vidange facilite l'évacuation de l'eau.

2 x 15 L ICA020002

Chariot de lavage Tristar



- Chariot 30L avec poignée latérale, bac produits et presse à mâchoires.
- 2 seaux de 15 litres avec anse bleu et rouge.
- Facile à nettoyer et à désinfecter.

2 x 15 L ICA020024

Support velcro

2



TAMPEL

- Support double utilisation : pour le lavage des sols et pour le balayage humide des sols.
- Grande résistance aux chocs.
- 2 clips velcro interchangeables.
- 4 bouchons fixe-gazes.
- Connexion universelle à griffes et bague de serrage compatibles des principaux manches.

40 cm TAMP00015 | 60 cm TAMP00053

Manche double fonction

1 2



TAMPEL

- Manche acier avec un revêtement plastique double couche qui le rend confortable avec un contact «chaud» par temps froid.
- Sa douille fileté et percée permet une double utilisation : usage à vis (pas de vis français) ou à trou.
- Longueur 140 cm.
- Diamètre 24,54 mm.

140 cm TAMP00051

Semelle mousse balai trapèze



TAMPEL

- Semelle grise en mousse synthétique 40 cm.
- Se fixe sous le balai trapèze 40 cm.
- La semelle mousse permet d'épouser toutes les aspérités du sol pour un nettoyage efficace.
- Permet l'utilisation de gazes sur les balais trapèzes équipés de bouchons fixe-gazes.
- Dimensions : 420 x 100 mm.

40 cm TAMP00103 | 60 cm TAMP00087

Gazes imprégnées

Lamatex



- A placer sur un balai trapèze pour le balayage.
- Efficaces pour retenir la poussière par action électrostatique et grâce à l'huile d'imprégnation.
- Peuvent être jetées avec les déchets ordinaires.
- Dimensions : 60 x 30 cm.
- Sachet de 50 gazes.

Réf. LAM010006

Frange microfibre velcro S



TAMPEL

- 50 % bouclettes microfibre pour accrocher la saleté + 50 % bouclettes polyester pour faciliter la glisse en particulier les surfaces synthétiques.
- Pour le lavage et la désinfection.
- Résiste aux détergents et désinfectants.
- Série épaisse. Dimensions : 440 x 130 mm.
- Poids 60 gr à sec.
- Nombre de lavages : 300.

Réf. 40 cm TAMP00021 | 60 cm TAMP00054

Frange microfibre velcro HQ



TAMPEL

- Grattante. Tri-matière : bouclettes souples 100 % microfibre (accrocher la saleté) + bouclettes souples 100 % polyester (améliorer l'absorption) + bouclettes grattantes 100 % polypropylène (enforcer l'action mécanique sur les surfaces traitées et donner du confort de glisse à l'utilisateur).
- Pour le lavage et la désinfection.
- Dimensions : 450 x 130 mm.
- Poids 90 gr à sec. Nombre de lavages : 300.

40 cm TAMP00023 | 60 cm TAMP00104

Petite Enfance et Milieu Scolaire

Panneau signalisation sol glissant



TAMPEL

- 2 panneaux articulés.
- Poignée de transport.
- Polypropylène.
- Hauteur 620 mm.
- Longueur 300 mm.
- Poids 630 gr.

Réf. TAMP00044

Manche réservoir

2



TAMPEL

- Manche réservoir à trou avec une capacité de 500ml.
- Fonctionne par bouton presseur sur la poignée avec 3 buses de sortie d'eau.
- Remplissage par l'orifice latéral amovible.
- Poignée avec grip caoutchouc anti-glisse.

140 cm TAMP00050



Balai Ergo Clean à velcro



- Balai réservoir ergonomique.
- Grâce à son mouvements intuitif «S» : effectuer le nettoyage des sols ultra rapidement et avec un minimum d'effort.
- Opérationnel à tout moment et en tout lieu.
- Remplacement rapide de la solution détergente.
- Préserver les utilisateurs des TMS.

A velcro UNG020045

Nettoyant dégraissant multi-usages



- S0 1.6 est un nettoyant et un dégraissant concentré multi usages pour tous types de sols et de surfaces.
- Il nettoie en profondeur toutes les surfaces lavables y compris les miroirs, l'inox.
- Il répond aux exigences des CHR, écoles, collectivités, industries...
- Adapté pour l'entretien courant des parquets.
- Diffuse un parfum de propreté agréable et frais.
- Dilution de 0,25 à 2 %.

1 l S01600001 | 5 l S01600005

Nettoyant désodorisant rémanent



- S0 1.68 est un détergent concentré et surodorant pour l'entretien journalier des sols.
- S'utilise pour le nettoyage des sols et des surfaces protégées ou non.
- Parfum agréablement et durablement même après 6h.
- Neutralise les mauvaises odeurs.
- S'utilise en lavage manuel ou en autolaveuse.
- Dilution de 1 à 3 % (2 % si lavage mécanisé).

1 l Fuité Exotique S0168F001 | 1 l Poudré S0168P001

Détergent 2D S



- Produit pour le nettoyage et l'entretien journalier des sols.
- Convient pour le nettoyage des sols, carrelages et surfaces dures lavables.
- S'utilise en lavage manuel ou en autolaveuse.
- Dilution : 50 ml pour 8 l d'eau.

5 l Citron HYD010163 | 5 l Pamplemousse HYD010164 | 20 l Citron Vert HYD010171

Détergent 3D S



- Produit qui nettoie, désodorise, et désinfecte en une seule opération.
- Convient pour le nettoyage et la désinfection des sols, carrelages et surfaces dures lavables.
- Bactéricide et fongicide selon les normes EN1276 et EN1650.
- Peut s'utiliser en autolaveuse.
- Dilution de 1 à 3 %.

5 l Citron HYD010118 | 5 l Pamplemousse HYD010165

Purificateur d'air et désinfectant



- Usage professionnel.
- Unidose.
- Son utilisation est conseillée aussi bien en usage préventif que durant les périodes de maladies telles que : grippe, rubéole, rougeole, varicelle, coqueluche, scarlatine, pneumonie, rhino pharyngite.
- Détruit : odeurs putrides, microbes.
- Bactéricide, fongicide, virucide.

150 ml SIC000007

Destructeur d'odeurs ambiantes



- Neutralise immédiatement les odeurs ambiantes tout en diffusant un agréable parfum.
- Elimine les odeurs dans les lieux de vie : bureaux, sanitaires, cuisines, véhicules,....
- A pulvériser dans l'atmosphère ou sur les tissus d'ameublement.
- Parfume agréablement et durablement.
- Un parfum élégant et frais.

750 ml Tiaré AM2300750 | 750 ml Fleurs de printemps AM23FP750

Capteur de CO2



- Outils indispensables de l'arsenal préventif, les technologies d'analyseurs d'air vous aident à contrôler la qualité de votre AIR tout au long de la journée. Partout où la qualité de l'air est un enjeu crucial, les SCAN'AIR sont indispensables.
- Écran d'affichage en temps réel.
- Éléments détectés : CO2, COV (TVOC).
- Formaldéhyde (HCHO).
- Analyseur d'air portable.
- Alarme de dépassement CO2.

Réf. SC02M

Purificateur d'air en continu par photocatalyse



- 1 purificateur OXYMORE FUJI.
- 1 lampe OXYMORE UV 18.
- 1 filtre OXYMORE PARTICULE+.
- 1 kit de stabilisation antidérapant.
- 1 cordon d'alimentation.
- 1 livret d'instructions d'utilisation.
- Traitement jusqu'à 40m² /100m³.
- Purification : 10g de COV/jour.
- Alimentation 220V 27W.
- Prise EU.
- Dimensions (HxLxP) : 330 x 150 x 150 mm.
- Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre hors consommables. SAV en France.
- Conception et Fabrication Françaises, certification : CE.
- Système breveté, certifié AFNOR conforme à la norme : NF EN60335-1, Directives 2014/35/EU et 2006/42/CE.
- Système certifié conforme à la norme UNI EN 17141:2021 : Salles propres et environnements maîtrisés apparentés - Maîtrise de la biocontamination.
- Dispositif répondant aux décrets Français QAI 2015-1926 du 30 décembre 2015 et 2015-1000 du 17 août 2015, portant sur les exigences en matière de qualité de l'air intérieur.

Réf. OFUJ1

Générateur d'ozone



- Décontamination de l'air et des surfaces à l'Ozone. La collection Retro, décontamine l'air et les surfaces de votre environnement pour réhabiliter en quelques heures vos espaces quel que soit le volume et les contaminants.

Réf. RST010G, THUNDER05G1 / THUNDER05G2, ORKAAN20G / ORKAAN40G, TYPHON40G / TYPHON80G

Lessive désinfectante Mont Blanc



20 kg EURO10003

EXPERT clean pH 10+

- Lessive en poudre pour le lavage du linge, efficace en eau dure comme en eau douce.
- Formule atomisée et bio-détachante, efficace sur le sang, œuf, café, vin, herbe, taches difficiles.
- Riche en agents de blanchiment actif dès basses températures.
- Action désinfectante dès 40°C à 20g/L, pendant 15 min, selon la norme EN 1276.
- Convient pour le blanc, les couleurs, tous textiles à toutes températures.

Pastilles lave linge désinfectantes



3 kg HYD010074

YDEO 

- Pastilles pour le lavage et la désinfection des textiles.
- Hyper concentrées utilisables pour tous types de linge et fibres à tous températures (de 30°C à 95°C).
- Pouvoir détachant, activateur de blanchiment et azurants optiques.
- Economique grâce à sa formule concentrée et pré-dosée.
- Bactéricide et levuricide.
- Efficace même en cycle court (30 min).

Lessive active E+ HP



5 l EXC010027

EXPERT clean pH 9 

- Lessive très efficace sur tous types de salissures dès 30°C grâce à l'action des enzymes.
- Recommandée sur tous les textiles.
- N'agresse pas les tissus délicats et n'altère pas les couleurs.
- Lessive sans phosphate.

Assouplissant professionnel HP



5 l EXC010025

EXPERT clean pH 7 

- Adoucit les textiles en leur conférant une odeur agréable et fraîche.
- Donne un toucher moelleux au linge lavé et supprime les phénomènes d'électricité statique.
- Formule enrichie en additifs qui fixent durablement le parfum sur les textiles lavés et facilitent le repassage.
- Concentré 5 l = 200 machines de 5 kg de linge.

Lessive multi-usages rémanente



5 l LI1680005

EXPERT clean pH 8 

- LI 1.68 est une lessive haute performance sans phosphate.
- Très efficace sur tous types de salissures dès 30°C grâce à l'action des enzymes.
- Agréablement parfumée, confère au linge une odeur fraîche et rémanente.

Nettoyant tissus, tapis et moquettes



750 ml TE2300750 | 5 l TE2300005

EXPERT clean pH 7   

- TE 2.3 nettoie et détache efficacement tous les types de tissus.
- Il convient pour les tapis, moquettes, textiles d'ameublement en intérieur ou dans les véhicules.
- TE 2.3 diffuse un parfum de propreté agréable et frais.
- Ne laisse pas de traces.
- Protège les fibres.
- Respecte la couleur des tissus.

BON À SAVOIR

Évolution de la réglementation en matière de tri sélectifs

1994

Les emballages

- Décret n°94-609
- Production >110L/Semaine
- Obligation d'assurer leur valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l'énergie.

2012

Les biodéchets

- Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011
- Obligation de trier les biodéchets à la source en vue de leur valorisation pour tout producteur de 20 tonnes par an et plus de biodéchets.

2016

Les 5 flux

- Décret n°2016-288
- Production > 1100L/Semaine
- Obligation pour toutes les entreprises et administration de trier et de valoriser **5 flux** de déchets (carton/papier, métal, verre, plastique, bois).

2018

Les papiers de bureau

Tous les bureaux comptant plus de **20 employés** sont dans l'obligation **de trier et de valoriser leurs papiers de bureaux.**



Système de tri Atrium

- Simple, contemporain et robuste.
- Facile d'entretien. Modulable.
- Sans contact avec la poubelle grâce au couvercle grande ouverture.
- Évite le brassage d'air d'une poubelle à pédale.
- Poubelle empilable.
- Fabriquée à partir de plastiques recyclés.

28 L TAMP00105 | **90 L** TAMP00106

Option base métal X2 TAMP00107

Option base métal X3 TAMP00108

Mouchoirs



- Extra doux et résistants.
- Une double ouverture sur la boîte.
- Pure ouate de cellulose.
- Gauffré, lisse. 2 plis - 2 x 15 gr/m².
- Dimensions feuille : 19,7 x 20 cm.
- Nb formats : 100.
- Conditionnement : 40 boîtes / carton.
- Ecolabel : FR/004/005.

Réf. MPH010034

Corbeille à papier



TAMPEL

- Corbeille à papier en plastique.
- Contenance de 14 L.

14 L TAMP00073

Sacs poubelle haute densité en polyéthylène

PROMOS0025	20 Litres	Blanc	9µ	450 x 480 mm	1000 sacs / 20 rlx
------------	-----------	-------	----	--------------	--------------------

Sacs poubelle basse densité en polyéthylène

PROMOS0001	30 litres	Noir	25µ	500 x 650 mm	500 sacs / 25 rlx
PROMOS0002	50 Litres	Noir	27µ	680 x 750 mm	500 sacs / 25 rlx
PROMOS0005	100 Litres	Noir	35µ	820 x 850 mm	200 sacs / 8 rlx
PROMOS0007	100 Litres	Noir	45µ	820 x 850 mm	200 sacs / 8 rlx

Disponible en
rémanence florale
Réf. HYD010152 - 5 L



4 en 1 sanitaire HP

EXPERT clean pH 4 PAE

- Nettoie, détartré, désinfecte, désodorise les sanitaires.
- La micro mousse dissout le calcaire et les traces laissées par l'eau et le savon.
- Il redonne brillance aux baignoires, lavabos, robinetteries, carrelages, vitres de douche, sanitaires,...
- Bactéricide, fongicide.
- Norme EN 1276 et EN 1650.

750 ml HYD010149 | 5L HYD010150

WC mousse

GRUPPE YDEO pH 1 PAE



- Détartre, nettoie et renove les sanitaires encrassés.
- Grâce à son agent mouillant, nettoie et permet un étalement uniforme du produit.
- Sa mousse adhère bien aux parois pour le détartrage prolongé si nécessaire.
- Sans danger pour les fosses septiques.
- Désodorise et laisse un agréable parfum.
- Vadrouille facile à utiliser.

1L HYD010088 | 5L HYD010089 | Vadrouille TAMP00071

Gel WC HP



EXPERT clean pH 1

- Utilisé pour le nettoyage et le détartrage des cuvettes des WC. Flacon à jet oblique qui facilite l'action sous les rebords.
- Sa composition assure la dissolution du tartre même le plus ancien.
- Bonne adhérence aux parois pour un détartrage prolongé.
- Sans danger pour les fosses septiques.
- Son parfum au pin laisse une agréable odeur.

1L HYD010153

Gel WC Ecolabel



GRUPPE YDEO pH 2+ Ecolabel

- Nettoie, détartré et fait briller les cuvettes des WC, bidets et urinoirs.
- Son parfum agrume supprime les mauvaises odeurs.
- Sa texture gel lui confère une excellente adhérence aux parois.
- Application facilitée avec la forme bec du flacon.
- Sans danger pour les fosses septiques.
- Ecolabel n° FR/020/27.

750 ml HYD010039

Biotechnologies



Biotraitement des sanitaires

EXPERT clean pH 5 DILUER PAE



- SA 3.6 est un produit multi-usages pour l'entretien des sanitaires.
- Produit 7 en 1 pour un nettoyage complet des sanitaires.
- Sols, murs, WC, urinoirs, salle de bains, robinetteries, canalisations, faïences,...
- Sa formule concentrée gélifiée permet une meilleure adhérence aux parois.
- Son action nettoyante et anti-tartre est complétée par une efficacité durable.

1L SA3600001 | 5L SA3600005

Nettoyant détartrant désinfectant

EXPERT clean pH 2+ ECO CERT PAE



- SA 2.125 nettoie, détartré et désinfecte toutes les surfaces sanitaires..
- Bactéricide, lévuricide.
- Diffuse un parfum de propreté agréable et frais.
- Désinfecte selon la norme EN 1276 en condition de saleté.
- Application facilitée avec son pulvérisateur mousse.

750 ml SA2125750 | 5L SA2125005

Nettoyant désodorisant canalisation

EXPERT clean pH 3 PAE DILUER



- AM 6.38 neutralise immédiatement les remontées de mauvaises odeurs des canalisations.
- Il diffuse un parfum frais chlorophyllé, agréable et rémanent.
- Entretient les canalisations.
- Utilisation en injection extraction pour les tapis et moquettes.

1L AM6380001


Cubes urinoirs



- Ils nettoient, désodorisent, détartrent et parfument les urinoirs.
- Parfum agrume
- Nettoient et éliminent les matières organiques et l'urée. Les urinoirs restent nets plus longtemps.
- Evitent les dépôts de calcaire au fond de l'urinoir et permettent d'entretenir les canalisations.

1 kg HYD010177

Ecran anti-splash pour urinoir



- Libère des bactéries pour nettoyer l'urinoir et éliminer les mauvaises odeurs.
- Action enzymatique.
- Picots anti-projection d'urine.
- Emballage par 2 unités.
- Boîte de 10 unités.
- Très longue rémanence : 30 jours.

Menthe PR0040060 | Marine HYD010191

Pomme Cannelle PR0040061

Désodorisant



- Neutralise toutes les odeurs de cuisine, de peinture, de tabac, etc., en procurant une sensation de confort et de fraîcheur.

750 ml Exotique SIC000034 | 750 ml Floral SIC000035

Destructeur d'odeurs coton fleuri



- Destructeur d'odeurs qui neutralise toutes les mauvaises odeurs tout en parfumant délicatement.
- Il agit chimiquement en modifiant rapidement et durablement la nature chimique des composés mal odorants.
- Sans retombées humides.
- Délicatesse de notes florales sublimées par de subtiles nuances poudrées.

750 ml SIC000037

Poubelle hygiène féminine



TAMPPEL

- Poubelle à pédale 22 Litres.
- La trappe du couvercle s'ouvre lorsque l'on appuie sur la pédale.
- L'intérieur du couvercle contient un support de bloc désodorisant.

22 l TAMP00075

Poubelle à pédale



TAMPPEL

- Fabriquée à partir d'un plastique souple et résistant.
- Équipé d'un seau intérieur, son mode de fonctionnement est simple et très fiable : en appuyant sur la pédale, on pousse le seau intérieur qui soulève le couvercle en montant.

4 l TAMP00039 | 6 l TAMP00040 | 12 l TAMP00041

Combiné WC inox + Balayette WC



TAMPPEL

- Brosse WC avec fibres polypropylènes + pot économique. Poids 112 gr.
- Socle : ø 125 mm, hauteur 90 mm.
- Brosse : ø 75 mm, hauteur 360 mm.
- Longueur : brosse fibrée 85 mm - l'ensemble 365 mm.
- Balayette WC boule avec fibres polypropylènes.
- Poids 61 gr. Longueur totale 360 mm.
- Ø des fibres 75 mm. Longueur de la brosse fibrée 85 mm.

Combiné TAMP00001 | Balayette TAMP00003

Poubelle couvercle basculant



TAMPPEL


- Trappe de couleur grise peu salissante.

10 l TAMP00036 | 25 l TAMP00037 | 50 l TAMP00038

La trilogie

essentielle

Harmonie du **design** et des **couleurs**



Distributeur PH
Maxi Jumbo
JVD010010



Distributeur
Essuie-mains
JVD010012



Distributeur
de savon
JVD010011



EXPERT
wiper

Distributeur PH Maxi Jumbo + Papier hygiénique Maxi Jumbo



EXPERT 

- Découpe facile droite et gauche grâce aux lames ciselées.
- Matériau ABS.
- Mandrin : diam 45mm.
- Fermeture sécurisée avec clé.



EXPERT  

- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Lisse.
- 2 plis - 2 x 15 gr/m². Feuille : 25 cm.
- Nombre de formats : 1520.
- Mandrin : 59 mm. Poids : 1 kg.
- Longueur du rouleau : 380 m.
- Conditionnement : 6 rlx / colis.
- Ecolabel : FR/004/004.

Maxi Blanc JVD010002 | Maxi Noir JVD010010

Réf. EXW010010

Distributeur PH Mini Jumbo + Papier hygiénique Mini Jumbo



EXPERT 

- Découpe facile droite et gauche grâce aux lames ciselées.
- Matériau ABS.
- Mandrin : diam 45mm.
- Fermeture sécurisée avec clé.



EXPERT  

- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Lisse.
- 2 plis - 2 x 15 gr/m². Feuille : 8,3 x 25 cm.
- 720 formats.
- Mandrin : 59 mm.
- Longueur du rouleau : 180 m.
- Conditionnement : 12 rlx / colis.
- Ecolabel : FR/004/004.

Mini Blanc JVD010001 | Mini Noir JVD010009

Réf. EXW010012

Distributeur PH SmartOne + Papier SmartOne Maxi



TORK | SE

- Distributeur pour papier toilette SmartOne.
- Adapté pour les sanitaires avec une fréquentation faible à moyenne.
- La distribution feuille à feuille permet une parfaite hygiène, pas de contact avec les feuilles suivantes.
- Permet de réduire le consommation jusqu'à 40%.



TORK  

- Pure ouate de cellulose.
- 2 plis.
- Nombre de formats : 1150.
- Longueur du rouleau : 207 cm.
- Conditionnement : 6 rlx / pqt.
- Ecolabel : FR/004/003.

Blanc 680000 | Noir 680008

Réf. SCA010024

Distributeur PH SmartOne Mini + Papier Hygiénique SmartOne Mini



TORK

- Distributeur pour papier toilette SmartOne.
- Adapté pour les sanitaires avec une fréquentation faible à moyenne.
- La distribution feuille à feuille permet une parfaite hygiène, pas de contact avec les feuilles suivantes.
- Permet de réduire le consommation jusqu'à 40%.
- 219 x 219 x 156 mm.



TORK  

- Pure ouate de cellulose, recyclé.
- 2 plis.
- Nombre de formats : 620.
- Longueur du rouleau : 111 m.
- Conditionnement : 12 rlx / pqt.
- Ecolabel : FR/004/003.

Blanc SCA010016 | Noir SCA010018

Réf. SCA010001

Distributeur essuie-mains pliés + Essuie mains plié



EXPERT 

- Fermeture sécurisée avec clé.
- Changement facile des consommables.
- Matériau ABS.
- 400 à 600 essuie mains.
- Visualisation du niveau de papier.
- 4 points de fixation.



EXPERT   

- Essuie mains pliés enchevêtré microgauffré.
- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gauffré, collé.
- 2 plis - 2 x 19 gr/m² (Z) ou 2 x 18 gr/m² (W) .
- Feuille : 22 x 23 cm (Z) ou 21 x 30 cm (W).
- Nombre de formats : 150 (Z) ou 125 (W).
- Conditionnement : 25 fourreaux/colis.
- Ecolabel : FR/004/004.

Blanc JVD010005 | Noir JVD010012

En Z EXW010014 | En W EXW010015

Distributeur à découpe automatique + Essuie mains 150M appareil à découpe



- Utilisation en laboratoires - Cuisines - Toilettes Bureaux ou collectivités - Milieu hospitalier.
- De technologie récente, il offre qualité et polyvalence d'usage assorti à des performances constantes avec la particularité de sa lame auto-affutable.
- Fabriqué en ABS, doté d'une fenêtre de visualisation du consommable, il est aussi compact.
- Dimensions : L 314 x H 330 x P 204 mm.
- Laize utile : jusqu'à 20 cm.
- Diamètre utile : jusqu'à 19,5 cm.



EXPERT  

- Essuie-mains pour appareil à découpe automatique 150 m.
- A utiliser avec le distributeur GLOHY0008.
- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gauffré, collé.
- 2 plis - 2 x 21 gr/m².
- Mandrin : 39 mm.
- Laize : 19,8 cm.
- Longueur du rouleau : 150 m.
- Conditionnement : 6 rlx / colis.
- Ecolabel : FR/004/004.

Réf. GLOHY0008

Réf. EXW010016



Sèche Mains Exp Air

- Produit sans résistance chauffante.
- Temps séchage 10 à 15 s.
- Traitement antibactérien des surfaces.
- Récupérateur d'eau et réservoir facile à nettoyer.
- Détecteur de niveau avec voyant lumineux si le réservoir est plein.
- Possibilité de raccorder le réservoir au tout à l'égout.
- 35 % plus économique que les modèles concurrents
- 50 % plus silencieux que les modèles concurrents
- 100 % adapté aux PMR et à la petite enfance
- Consommation : 1200 W.
- Capacité réservoir : 600 ml.
- Vitesse d'air : 600 km/h.
- Agréée PMR.

Blanc JVD010007 | Gris JVD010008

Sèche Mains Copt'Air

SE



- Sèche mains avec buse de sortie d'air tournante révolutionnaire et brevetée.
- Anti-vandalisme : capotage en aluminium.
- Effet lumineux par LED dans la zone de soufflage.
- Adapté à un usage intensif.
- Consommation : 1200 W.
- Vitesse d'air : 450 km/h.

Blanc 8111167 | Gris 8111168

Distributeur de savon + Crèmes + Gels + Mousses



Distributeur de savon

- Distributeur de savon pour poche liquide ou mousse d'1 litre.
- Deux options de dosage : 0,4 ml et 0,8 ml par impulsion.
- Appareil robuste et parfaitement adapté aux collectivités.
- 1 seul appareil pour les formule crème, gel ou mousse.
- Verrouillage par clé.

Blanc HYD010195

Noir HYD010196



Crème mains chérie plume

- Crème nacrée douce au parfum d'amande conçue pour le lavage régulier des mains.
- pH neutre.
- Carton de 6 x 1L poche.

6 x 1l HYD010197



Gel douche corps et cheveux Perle d'O

- Gel pour le lavage quotidien du corps et des cheveux.
- Léger parfum doux et enveloppant.
- Pour l'utilisation sur les cheveux, contient un conditionneur pour un coiffage plus facile.
- A base d'ingrédients d'origine végétale.
- pH neutre.
- Carton de 6 x 1L poche.

6 x 1l HYD010200



Mousse Lavante

- Mousse lavante à base d'ingrédients d'origine végétale pour le lavage des mains.
- Parfum doux et enveloppant.
- pH neutre.
- Carton de 6 x 1L poche.

6 x 1l HYD010199

Distributeur de savon + Gels



Distributeur de savon

- Distributeur de savon liquide vrac 700ml.
- Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage.
- Bague pour limiter le débit de savon, 1 ou 0,5 ml par pression.
- Indicateur de niveau.
- Fermeture à clé, répond à la démarche HACCP.

Blanc JVD010004

Noir JVD010011



Gel lavant neutre S

- Destiné au lavage répété des mains.
- Permet de nourrir et d'hydrater régulièrement la peau.
- Recommandé pour les peaux sensibles et les usages répétés.
- Laisse la peau douce, sans parfum.

5l EXC010039



Gel douche corps & cheveux

- Gel doux pour le lavage quotidien du corps et des cheveux.
- Respecte la peau et le cuir chevelu.
- A base de coprah et d'huile de coco. Légèrement parfumé.

5l HYD010180



Gel lavant Nacre HP

- Gel lavant amande est destiné à un lavage répété des mains.
- Sa formule enrichie en agents surgrasants permet de nourrir et d'hydrater la peau.
- Recommandé pour les peaux sensibles et les usages répétés.
- Laisse la peau douce et délicatement parfumée.

5l EXC010040

Vestiaires / Sanitaire

P11 - Assainissement de l'air

Purificateur d'air
One Shot - SIC000007
Destructeur d'odeur rémanent - AM2380750

P19 - Hygiène corporelle

Distributeur de savon - HYD010195
Cartouche gel douche corps et cheveux - HYD010200

P14 - Nettoyant sanitaire

4 en 1 Sanitaire
750 mL - HYD010149
4 en 1 Sanitaire rémanent 5L - HYD010152

P24 - Entretien des sols et surfaces

Détergent 3D HP
Citron vert 5 L
HYD010115
Elispary A750 mL
HYD010033

P10 - Entretien du sol

Nettoyant dégraissant multi-usages - SO1600005
Détergent 2D

P17 - Papier hygiénique

Maxi Jumbo - EXW010010
Distributeur Maxi Jumbo JVD010002

P19 - Hygiène des mains

Gel lavant nacré HP
EXC010040
Essuie-mains plié Z
EXW010014
Essuie-mains bobine 150M - EXW010016

P14 - Entretien des WC

Gel WC HP - HYD010153
Biotraitement multi-usages - SA3600001

P14 - Entretien des sanitaires

4 en 1 Sanitaire 750 mL HYD0100149
Nettoyant détartrant désinfectant
SA2125750

Centre sportif

P24 - Nettoyage des vitres

Nettoyant vitres S 5L
HYD010121
Nettoyant vitre Ecolabel
750 mL - HYD010119

P24 - Désinfection des surfaces

Nettoyant dégraissant
alimentaire PAE - CS2124750



P24 - Nettoyage des sols sportifs

Spor'Tech 5L - HYD010205

P24 - Dégraissage des surfaces

Dégraiss' + 750 mL - HYD010111

Centres sportif et culturel

Support alu grande largeur + Frange



TAMPEL

- Balai trapèze très grande largeur 120 cm.
- Manche télescopique 180 cm.
- 2 renforts latéraux équilibrent la poussée.
- 2 larges bandes velcro sous la monture.
- Clips élastiques pour fixer un gaze sur la monture.
- Frange de dépoussiérage 120 cm en acrylique, améliore la captation des poussières sur le sol, propriété antistatique, travail efficace et homogène.

Support TAMP00109 | Frange TAMP00110

Balai ciseaux



- Balai plat articulé complet.
- Offre une grande largeur de travail.
- Franges en coton traité, de qualité supérieure et très dense pour un dépoussiérage rapide et efficace.

2 x 1 m ICA020001

Manche cantonnier

3



- Manche en bois brut cantonnier de 1.40 m.
- Sans vis.
- Diamètre de 28 mm.

1,40 m MBF020023

Balai coco bois douille métal

3



- Balai en bois en fibres coco.
- Sortie de 80 mm.
- Douille en métal pour les manches de 28 mm de diamètre.

60 cm MBF020003 | 80 cm MBF020004

Support mural



TAMPEL

- Support mural 1 bloc individuel.
- Permet de suspendre un balai.
- Existe par rail de 3 ou 5.



x1 TAMP00058 | rail x3 TAMP00111 | rail x5 TAMP00112

Grattoir de surfaces ErgoTec



- Grattoir de surface ergonomique.
- Poignée en deux parties en plastique agréable.
- Tête métallique inclinée.
- Lame avec un côté coupant et un non-coupant.
- Lames de rechange réf : UNG020009.
- Boîte de 10 lames.

10 cm UNG020006

Perche télescopique Optiloc



- Poignée ergonomique pour travailler en toute sécurité tout en restant au sol.
- Avec son cône de sécurité, les outils se fixent facilement à la perche sans risque de chute.

77,5-125 cm UNG020020 | 140-250 cm UNG020021

210-400 cm UNG020039

Kit de nettoyage des vitres



- Kit de démarrage pratique.
- Raclette ErgoTec 35 cm.
- Support mouilleur ErgoTec 35 cm.
- Mouilleur MicroStrip 35 cm.
- Seau de 18 l.

Réf. UNG020043

Aspirateur poussières



EXPERT TOOLS

- Une puissance d'aspiration élevée avec une faible consommation électrique (classe A).
- Niveau sonore faible (54 dB).
- Accessoires de série : flexible avec poignée longueur 2,5 m diamètre 36, petit suceur, suceur plat, manche télescopique, suceur, brosse ronde, sac 10 l.
- Flexible d'aspiration et poignées de fixations de la cuve très robustes.
- Puissance 650 W, débit 30 l/s, cuve 11 l.

Aspirateur ELSAPIEXT650 | Sac ELSAPIEXT650

Aspirateur poussières



ICA

- Conçu pour pouvoir le positionner à la verticale lors du nettoyage des escaliers.
- Protection latérale contre les portes et les murs.
- Poignée ergonomique, enrouleur de câble intégré.
- Accessoires : filtre principal polyester, 1 sac microfibre, filtre HEPA, flexible 2m, coude avec régulateur, rubes métal 2x47 cm, brosse double usage, suceur biseau et brosse ronde.
- Puissance 900 W, débit 158 m³/h, cuve 12 l.

Aspirateur ICASPILP112 | Sac ICASPILP112

Autolaveuse CT 30 B 45 Pack (existe aussi en filaire)

SE



ICA

- Laveuse à batterie.
- Tableau de contrôle complet, permettant d'assurer toutes les fonctions.
- Autostop : coupure automatique de toutes les fonctions en une seule commande.
- Réservoir de récupération amovible.
- Timon réglable.
- Grande capacité batterie AGM 24 V - 74 Ah.
- Auto enclenchement : encliquetage et désencliquetage de la brosse automatique.
- Accessoires inclus : batterie AGM x 2 - 12 V - 74 Ah, chargeur embarqué, brosse nylon standard Ø 450 mm.

Réf. LPTB01696

Tension	24 V
Puissance moteur d'aspiration	400 W
Puissance moteur brosse	200 W
Type traction	Par la brosse
Rendement	1670 m ² /h
Largeur de travail	450 mm
Largeur d'aspiration	550 mm
Réservoir solution	30 / 30 l
Niveau sonore	65 dB(A)
Dimensions	960 x 550 x 1220 cm
Poids	98 kg avec batterie
Batterie	2 x 74 Ah
Brosse	1 - Ø 450 mm

Autolaveuse CT 51 BT 55 Pack (existe aussi en filaire)

SE



ICA

- Laveuse à batterie.
- Tête de brosse interchangeable.
- Système de contrôle avancé du bruit.
- GPS télématique pour géolocaliser la machine.
- Poignée réglable en hauteur pour une utilisation simple et confortable.
- Contrôle complet de la machine grâce à un bouton central intuitif.
- Carte mémoire.
- Accessoires inclus : batterie gel x 2 12 V - 105 Ah, chargeur embarqué, brosse PPL souple.

Réf. LPTB03044

Tension	24 V
Puissance moteur d'aspiration	480 W
Puissance moteur brosse	1050 W
Type traction	Par la brosse
Rendement	2700 m ² /h
Largeur de travail	550 mm
Largeur d'aspiration	815 mm
Réservoir solution	55 / 53 l
Niveau sonore	54 dB
Dimensions	133 x 56 x 103 cm
Poids	178,5 kg
Batterie	2 x 105 Ah
Brosse	1 - Ø 550 mm

Centres sportif et culturel

Nettoyant vitres et surfaces modernes



- Nettoie, dégraisse et fait briller les vitres, miroirs, et toutes surfaces modernes, sans laisser de traces ou de voiles.
- Efficace sur les surfaces intérieures ou extérieures.
- Ecolabel n° FR/020/27.
- Sans trace

750 ml HYD010119 | 5 l HYD010120

Dégraissant désinfectant alimentaire



- CS 2.124 nettoie et désinfecte rapidement et efficacement toutes les surfaces lavables.
- Idéal pour le nettoyage et la désinfection des surfaces alimentaires, mais tout aussi adapté pour les parties communes, tertiaires, sanitaires...
- Bactéricide, levuricide, virucide.
- Norme EN 14476 - 1 min en condition de saleté sur virus enveloppés.

750 ml CS2124750

Sport Tech



- Très haut pouvoir nettoyant, SPOR'TECH est un détergent puissant et un dégraissant pour l'entretien des sols sportifs.
- Il est actif à faible dose sur tous les corps gras d'origine animale, végétale ou minérale.
- Il élimine les salissures spécifiques des gymnases et assure un nettoyage en profondeur des sols sportifs.

- Il agit instantanément sur les traces les plus difficiles (résine de handball, traces noires) et il préserve les marquages et les propriétés des revêtements sportifs.
- Auto-laveuse, pulvérisation, par trempage ou au balai brosse.

5 l HYD010205

Détergent 2D HP



- Produit nettoyant, désodorisant pour l'entretien journalier des sols.
- S'utilise pour l'entretien des sols, carrelages et surfaces lavables.
- Parfum très rémanent, il élimine les mauvaises odeurs.
- S'utilise en lavage manuel ou en autolaveuse.
- Diluer 30 ml pour 8 l d'eau.

Pamplemousse 20 ml EXC010017 | 1 l EXC010036 | 5 l EXC010035
 Fleurs blanches 20 ml EXC010018 | 1 l EXC010033 | 5 l EXC010031
 Fleurs de figuier 1 l EXC010034 | 5 l EXC010032 | 5 l Fraïse HYD010141
 5 l Citron vert HYD010138 | 5 l Ambiance HYD010140 | 1 l Amande EXC010042

Détergent 3D HP



- Produit nettoyant, désodorisant et désinfectant en une seule opération.
- S'utilise pour le nettoyage et la désinfection des sols, carrelages et surfaces dures lavables.
- Parfum rémanent.
- Bactéricide et fongicide selon les normes EN 1276, EN 1650.
- S'utilise en lavage manuel ou en autolaveuse.
- Dilution de 0,5 à 5 %.

Pamplemousse 20 ml EXC010020 | 5 l HYD010117
 Fleurs blanches 20 l EXC010021 | 5 l HYD010116
 Citron vert 1 l HYD010112 | 5 l HYD010115

Shampooing moquette



- Mousse sèche à grand pouvoir mouillant et nettoyant, compatible avec tous les types de fibres textiles ; le produit agit par capillarité.
- L'utilisation est rendue très aisée par le fonctionnement tête en bas.

750 mL SIC000019

Injection Extraction



- Nettoie et détache les moquettes et tapis.
- Shampooing non moussant pour une utilisation en appareil injection extraction.
- Décolle les salissures en profondeur.

5 l HYD010040



SPOR'TECH

Détergent Dégraissant puissant
spécifiques pour les sols sportifs

**Nettoie en profondeur tout en préservant les
marquages et les propriétés des sols sportifs.**

Efficace sur les traces les plus difficiles
(résines de handball, tracés noirs).

S'utilise en autolaveuse, en pulvérisation ou au balai brosse

Produit hautement concentré (dilution entre 1% et 2%).

GROUPE
YDEO
Ensemble formulons nos idées

Te 2.3

Détachant textile

Idéal pour nettoyer et
détacher efficacement
tous les types de tissus

**Adapté pour les textiles
d'ameublement en intérieur
(fauteuils, rideaux etc.)**

Il désincruste la saleté en protégeant
les fibres et en respectant la couleur
des tissus.



Peut aussi s'utiliser en injection extraction

Sèche rapidement sans laisser de traces

Gamme
ALPHA

Centre nautique

Désinfection



Galets de chlore lent 250 G*



- Permet de maintenir la concentration en chlore nécessaire pour assurer une désinfection permanente de l'eau de la piscine et de prévenir le développement des algues.
- Ne laisse pas de résidus.
- A déposer dans le skimmer.
- Concentration : 92% de TTCA

5 kg HYD010092



Chlore Choc 20 G*



- Pastille de 20g de chlore stabilisé.
- Chloration choc pour remonter rapidement le taux de chlore et détruire les micro-organismes : Algues, bactéries, champignons et virus.
- Dissolution rapide et complète.
- Chlore stabilisé contre l'action destructrice des rayons ultra-violet de la lumière du soleil.
- Matière active: Symclosène à 548.80g/kg.

5 kg HYD010093 | 10 kg HYD010094



Chlore Choc Granulé



- Chlore stabilisé à dilution immédiate.
- Convient environ 56 % de chlore stabilisé.

5 kg HYD010193 | 10 kg HYD010194



Galets multifonctions*



- Produit à action multiple destiné à la désinfection et à l'entretien des eaux de piscine, sans laisser de résidus.
- Désinfection longue durée : Lutte contre les micro-organismes, Anti-algues : détruit les algues et empêche leur développement, Clarifiant : Améliore la filtration et clarifie l'eau, Stabilisation : Evite la destruction du désinfectant par le soleil.
- Le chlore multifonction rend l'eau cristalline.
- Matières actives: Symclosène à 845g/kg

5 kg HYD010108



Chlore Clear 9,6*



Produit liquide à base d'hypochlorite de sodium. Il contient :

- un séquestrant de calcaire pour éviter l'entartrage des canalisations, de la crépine et du point d'injection et permet une meilleure stabilité du chlore.
- un inhibiteur de corrosion pour préserver les parties métalliques.
- Son action permet l'élimination des bactéries, virus et champignons.

23 kg HYD010192

Algicide



Algicide 200



- Action curative et préventive, détruit et empêche la formation des micro-algues dans votre piscine
- Non moussant
- Il freine la formation des dépôts de calcaire et des taches de rouille.
- Compatible avec tous types de traitements, de revêtements et de filtration.

1 l HYD010103 | 5 l HYD010104



Hivernage*



- Evite le développement des algues.
- Empêche les dépôts calcaires.
- Produit moussant pour les traitements d'hiver.
- Verser le produit directement dans le bassin après la saison de baignade.

5 l HYD010098

Équilibre



PH moins liquide

hydrapro 

- Permet de baisser le pH rapidement.
- Adapté au système de régulation du pH automatique.

25 kg HYD010099



PH plus liquide

hydrapro 

- Permet de hausser rapidement le pH.
- Adapté au système de régulation du pH automatique.

6 kg HYD010100



PH moins poudre

hydrapro 

- Permet de baisser rapidement le pH.
- A disperser le plus possible le long des parois compatibles avec tous les types de traitements.

5 kg HYD010101



PH plus poudre

hydrapro 

- Permet de hausser rapidement le pH.
- A disperser le plus possible le long des parois compatibles avec tous les types de traitements.

5 kg HYD010102

Entretien



Floculant en chaussettes

hydrapro 

- Pastilles de floculant à dissolution lente contenues dans une chaussette.
- Le floculant piège les particules en suspension dans l'eau des piscines équipées d'un filtre à sable.
- Dosage facile : une chaussette dans chaque skimmer (ou pour 40/50 m3 d'eau).

1 kg HYD010095



Floculant liquide

hydrapro 

- Clarifiant qui crée des floculants plus gros que les floculants habituels.
- Compatible avec tous les produits de traitement des piscines.

5 l HYD010096 | 20 l HYD010097



Nettoyant ligne d'eau

hydrapro 

- Produit d'entretien permettant d'éliminer les impuretés présentes sur la ligne d'eau.
- Convient sur tous types de revêtements des piscines.
- Verser une petite quantité sur une éponge et frotter la surface souillée.

Acide 1 l HYD010105 | Alcalin 1 l HYD010204



Sel piscine

Dousselin 

- Pastilles de sel adoucisseur pour le traitement de l'eau.
- Sac de 25kg.
- Pour utilisation dans les adoucisseurs d'eau.

25 kg DOU000001



Spin touch - Centre d'analyse portable + malette | SE

hydrapro 

- Permet l'analyse de 10 tests par photomètre : chlore libre, chlore total, brome PH, dureté, alcalinité, acide cyanurique, cuivre, fer, sel et phosphate.

Réf. 004201607



Pastille et trousse d'analyse

hydrapro 

- Trousse d'analyse pour l'analyse rapide du chlore et du pH.
- Pilules DPD.

Réf. HYD010107

Accessibilité

Patère double PARKID®

SE



- Sécurité maximale : souple, déformable pour ne pas être blessant.
- Solide et durable : reprend sa forme après sa déformation (non cassant).
- Résiste jusqu'à 3 kg à l'extrémité.

Réf. 607103

Protège radiateur PARKID®

SE



- Fabrication sur mesure selon vos cotes.
- Protection garantie grâce à sa forme (pas d'arêtes), déformable et amortissant.
- Pouvoir calorifique maintenu, libre circulation de l'air.
- Matière SEBS.

Réf. 602099

Protection poteaux ou murs POTORON®

SE



- Fixation simple et rapide sans perçage.
- Modulable : découpe facile au cutter.
- Matériau souple qui absorbe les chocs et reprend sa forme initiale après impact.
- Classé feu.

Pour poteaux 601561FEU | Pour murs 601562ADHFEU

Anti-pince doigts GAROMIN®

SE



- Recouvre l'interstice entre la porte (partie mobile) et le bâti de la porte.
- Matière élastomère permettant la surextension jusqu'à 180° d'ouverture de battant.
- S'adapte à tout type de porte dont porte coupe feu et vitrée (grâce à l'adhésif).
- Garanti 10 ans au déchirement. Classé feu.
- Kit complet comprenant : 2 rails de fixation pré-perçés (1,40 m ou 2,05 m selon hauteur choisie) + 8 à 10 vis bois fournis (selon hauteur) + rouleau de 4 m d'adhésif multi-supports.

Réf. 606003 + 606013 + 606014 + 606023 + 606033 + 606034





Nos conseils pour bien équiper l'intérieur d'un E.R.P.*

1 BANDES OU CLOUS D'ÉVEIL DE VIGILANCE (B.E.V.)

La dalle podotactile ou bande d'éveil de vigilance est placée pour avertir les personnes non-voyantes ou malvoyantes d'un risque. En haut d'un escalier, les bandes B.E.V. doivent être posées à 50 cm de la première marche ; ce qui correspond au pas de freinage. La largeur minimale d'un escalier dans un E.R.P.* est de 1,20 m. Concernant les clous, il est recommandé d'utiliser une matière adaptée au trafic de la zone. Sa couleur doit être contrastée avec le sol.

2 BANDES D'AIDE A L'ORIENTATION (B.A.O.)

La bande d'aide à l'orientation doit être visuellement contrastée par rapport au sol pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes et comporter un repère continu tactile sur sa longueur pour permettre le guidage à l'aide d'une canne.

3 REPERAGE DES MARCHES ET DES CONTREMARCHES

Lorsque l'on est au pied d'un escalier, la première et la dernière marche d'un escalier doivent être visuellement contrastées. La hauteur minimale du contraste doit être de 10 cm. Ce dispositif permet aussi une meilleure estimation de la hauteur de l'escalier.

4 NEZ DE MARCHÉ

Le nez de marche doit être non-glissant et contrasté par rapport à la marche. Le débord du nez de marche ne doit pas dépasser 10 mm. En aucun cas il ne doit créer un obstacle.

5 SIGNALÉTIQUE BRAILLE

Pour mettre au norme un E.R.P.*, la signalétique doit être claire et très visible notamment concernant les issues de secours.

6 REPERAGE DES SURFACES VITRÉES

Le repérage des surfaces vitrées doit être contrasté et positionné respectivement à 1,10 m et 1,60 m de hauteur sur la partie vitrée. Les bandes doivent être de largeur de 5 cm minimum.

Nos conseils pour bien équiper l'extérieur d'un E.R.P.*

1 BANDES D'ÉVEIL DE VIGILANCE (B.E.V.)

La dalle podotactile ou bande d'éveil de vigilance est placée pour avertir les personnes non-voyantes ou malvoyantes d'un risque (rue ou route, bordure de quai, etc...). Laisser un espace de 50 cm entre l'obstacle à signaler et la fin de la dalle podotactile.

2 BANDES D'AIDE A L'ORIENTATION (B.A.O.)

La bande d'aide à l'orientation doit être visuellement contrastée par rapport au sol pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes et comporter un repère continu tactile sur sa longueur pour permettre le guidage à l'aide d'une canne.

7 POTELETS DE BALISAGE

La hauteur préconisée pour les potelets est de 1,10 m minimum. Des contrastes visuels de 10 cm sont fortement recommandés notamment sur la partie haute du potelet.

*Etablissement Recevant du Public.

Cuisine en collectivité

P32 - Désinfection

Nettoyant chloré désinfectant - HYD010061
Lingettes déterquat AL - HYD010029

P33 -Vaisselle machine

Lavage vaisselle O'Dur 20L - HYD010126
Liquide de rinçage HP 5L - HYD010130
Détartrant machine 5L - HYD010018

P40 - Essuie-main

Distributeur - JVD010006

P41 -Hygiène des mains

Gel lavant désinfectant
neutre HP - EXC010041

P39 - Hygiène bac

MBF020110

P33 - Plonge manuelle

Liquide vaisselle HP 5L
HYD010146
Liquide vaisselle
bactéricide 5L
HYD010175

P36 - Préparation des aliments

Désinfectant Fleg HP
EXC010030

P36 - Dégraissant matériel de cuisson

Décap'Graisse 5L - HYD010123
Plancha Clean - EXC010037

P32 - Hygiène des surfaces et du sol


Dégraissant désinfectant alimentaire 5L - HYD010122
Détartrant désinfectant acide 5L - EXC010028
Centrale évolution 5L - 165N007-8-9-50

P44 - Local à poubelles

Désinfectant désodorisant
vide-ordure 5L - EXC010023

P35 - Biotechnologies

Biotraitement des bacs
à graisse 5L - CS6340005



Dégraiss' désinfectant alimentaire HP



- Dégraissant désinfectant alimentaire sans chlore, des surfaces alimentaires.
- Bactéricide, fongicide, virucide.
- S'utilise en pulvérisation, en trempage ou en application mousse, sur toutes les surfaces (sols, murs, portes, chambres froides, tables, appareil de découpe, hottes,...).
- Produit à fort pouvoir dégraissant et émulsifiant assurant un parfait nettoyage du matériel.

5l HYD010122

Détartrant désinfectant acide HP



- Détartrant désinfectant alimentaire acide.
- Il désincruste et désinfecte les sols et murs carrelés des cuisines.
- S'utilise aussi bien pour détartre les sols, sanitaires ou lave-vaisselles.
- Bactéricide.

5l EXC010028



Désinfectant non moussant chloré HP



- Détergent désinfectant chloré non moussant.
- Elimine les souillures organiques et les graisses des surfaces, circuits, ustensiles, matériels et sols en industrie agro-alimentaire.
- Possède un effet de blanchiment sur le proplène, résine et carrelage.
- Bactéricide.

5l EXC010024

Nettoyant désinfectant chloré NDC



- Nettoie et désinfecte en une seule fois, toutes surfaces, matériel, sanitaire, hachoir, plan de travail... sans ternir ni rayer.
- Très puissant sur les tâches difficiles, graisses, café, thé, vin ...
- Bactéricide, Levuricide, Fongicide, Virucide.
- Prêt à l'emploi.

750 ml HYD010061

Doseurs et systèmes de dilution

Doseur Duo MasterClean



- Double doseur péristaltique analogique à vitesse réglable (lavage et rinçage).
- Montage par plaque de fixation.
- Dimensions (h x l x P) : 170 x 190 x 120 mm.

Réf. 180M008-009

SE Centrale d'hygiène EliteClean

SE



- 1 support bidon inox 5 l.
- 1 pistolet anti-chocs en laiton.
- 1 vanne double clapets NF de protection sanitaire.
- 1 tuyau Easy Clean 10 m, 15 m, 20 m ou 25 m (suivant modèle).

Réf. 165M007-8-9-50

Détartrant machine



- Nettoie, détartre et protège les machines.
- Elimine les sels calcaires qui se trouvent à l'intérieur des machines, robinetteries, carrelages, sanitaires, machine à laver...
- S'utilise en circulation et en pulvérisation sur les surfaces.

5l HYD010018

BON À SAVOIR

Choisissez les produits adaptés à votre degré de TH

5°TH

15°TH

25°TH



Le TH permet de connaître la dureté de votre eau en évaluant sa concentration en sels minéraux.



Liquide vaisselle S



- Détergent tout usage, pour nettoyer la vaisselle en manuelle mais aussi dégraisser les sols et les murs.
- Fort pouvoir moussant et mouillant.
- Détergent non agressif grâce à son PH neutre.
- Sans formol.

1 l HYD010127 | 5 l HYD010128 | 20 l HYD010188

Liquide vaisselle HP



- Détergent tout usage pour le lavage de la vaisselle manuelle mais aussi pour dégraisser les sols et les murs.
- Fort pouvoir moussant et mouillant.
- Agréable parfum de citron vert

1 l HYD010145 | 5 l HYD010146 | 20 l HYD010190

Vaisselle plonge manuelle



- CS 3.4 nettoie et dégraisse très efficacement toute la vaisselle.
- Fait briller sans laisser de traces.
- Il répond aux exigences des CHR, écoles, collectivités, industries etc.
- Respecte la peau.
- Fait briller la vaisselle.
- Formule adaptée aux industries agro-alimentaires.

750 ml CS3400750 | 5 l CS3400005

Liquide vaisselle bactéricide



- Convient pour le lavage et le trempage de la vaisselle avec désinfection.
- Son pouvoir moussant, dégraissant et mouillant en fait un produit de choix là où un lavage et une désinfection s'imposent.
- Bactéricide selon la norme EN 1276.
- Fongicide et Levuricide selon la norme EN 1650.
- Virucide EN 14476.

5 l HYD010175

Lavage vaisselle toutes eaux S



- Lessive liquide pour le nettoyage mécanique de la vaisselle.
- Produit utilisable en eau douce ou en eau dure.
- Elimine les graisses, tartres, matières organiques.
- Convient pour des machines à moyens et à gros débits, pour des vaisselles avec des salissures importantes.

5 l HYD010157 | 20 l HYD010158

Lavage vaisselle O'Dur HP



- Pouvoir élevé de séquestration du calcaire.
- Convient pour toutes les qualités d'eaux, pour machines moyens et gros débits, pour des vaisselles difficiles à salissures importantes.
- Rénove la vaisselle.
- Efficace sur les dépôts minéraux et organiques.

20 l HYD010126

Liquide rinçage S



- Permet d'éliminer les résidus de produit de lavage et permet d'accélérer le séchage de la vaisselle.
- Il évite la formation de traces ou de voile et donne de l'éclat à la vaisselle.
- Peut-être utilisé dans toutes eaux en machine.
- Economique.

5 l HYD010159 | 20 l HYD010189

Liquide de rinçage HP



- Permet d'éliminer les résidus de produit de lavage et permet l'accélération du séchage de la vaisselle.
- Il évite la formation de traces ou voiles et donne de l'éclat à la vaisselle.
- Prévu pour une utilisation en eaux douces ou moyennement dures, en machine.
- Produits toutes eaux

5 l HYD010130


Quand on parle de propreté,
autant être **clair et net**.

C'est ce que nous faisons
avec notre **G**amme
ALPHA



GAMME ALPHA, MODE D'EMPLOI

Etat	Réf.
Liquide concentré	1
Spray	2
Gel	3
Poudre	4
Utilisation machine	5
Prêt à l'emploi liquide	6



Action	Réf.
Détergent	1
Désinfectant	2
Désodorisant	3
Dégraissant	4
Détartrant	5
Multi-Usage	6
Absorbant	7
Rémanant	8

Couleur de l'étiquette

Vert Sol SO	Gris Surface SU	Rouge Sanitaire SA	Noir Ambiance AM	Orange Cuisine CS	Marron Industrie IN	Violet Textile TE
--------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Entretien courant

Dégraissant désinfectant alimentaire



- CS 1.124 nettoie, dégraisse et désinfecte efficacement tous les types de sols et de surfaces alimentaires.
- Adapté pour les sols, plans de travail, plaques de cuisson, murs, hottes aspirantes, mobiliers...
- EN 1276 + EN 1275 + EN 13697.

1 l CS1124001 | 5 l CS1124005POCHE

Qu'est ce que la biotechnologie ?

L'utilisation de tensio-actifs naturels (issus de micro-organismes), 100% biodégradables et sans danger pour l'Homme.

Une méthode écologique et respectueuse de l'utilisateur pour l'hygiène de vos locaux.

Solution sans pictogramme de danger écologique et économique.

Dégraissant désinfectant alimentaire PAE



- CS 2.124 nettoie et désinfecte rapidement et efficacement toutes les surfaces lavables.
- Idéal pour le nettoyage et la désinfection des surfaces alimentaires, mais tout aussi adapté pour les parties communes, tertiaires, sanitaires...
- Bactéricide, levuricide, virucide.
- Norme EN 14476 - 1 min en condition de saleté sur virus enveloppés.

750 ml CS2124750

Nettoyant désinfectant de surfaces



- SU 2.12 nettoie et désinfecte toutes les surfaces lavables.
- Il s'utilise pour le nettoyage des tables, portes, poignées, interrupteurs, jouets, mobiliers...
- Son pulvérisateur mousse optimise son application.
- Bactéricide, levuricide et virucide.
- Norme EN14476 5 min.

750 ml SU2120750 | 5 l SU2120005

Biotraitement bacs à graisse



- CS 6.34 allie biotraitement et facilité d'utilisation. Il permet de traiter efficacement les bacs à graisses et les canalisations attenantes.
- Digère les graisses.
- Supprime les mauvaises odeurs.
- Evite les engorgements.
- Espace considérablement les curages.
- S'applique très facilement.

5 l CS6340005



Favorise la bio-stimulation



Booste l'activité des bactéries




Protège les bactéries

Mode opératoire

Quotidiennement, appliquer le produit dilué dans de l'eau tiède, dans toutes les sources d'écoulement, le plus en amont possible du bac à graisse.

Nombre de couverts	Dosage
0 à 50	20 ml
50 à 100	40 ml
100 à 250	100 ml

Entrée eaux grasses



Decap' Graisse HP



- Très puissant décapant et désincrustant (paroi de four, friteuse, plaque de cuisson). Livré avec un pistolet.
- Élimine les dépôts carbonisés, graisses cuites.
- S'utilise dilué en vaporisation ou en trempage.
- S'applique facilement et ne gêne pas l'utilisateur.
- Sans odeur à l'utilisation.

5 l HYD010123

Désinfectant FLEG HP



- Auxiliaire technologique pour le traitement des légumes par trempage avant rinçage.
- Peut s'utiliser manuellement ou avec un appareil de dilution.
- Permet d'éliminer un maximum de particules présents dans les végétaux.

5 l EXC010030

Lustrant inox



- Agent de brillantage des surfaces Inox.
- Redonne aux surfaces un aspect net et brillant.
- Protège les supports.
- Prêt à l'emploi, ne pas mélanger avec de l'eau, ne pas rincer.

750 ml HYD010056

Rénovant inox



- Nettoie et fait briller les surfaces inox.
- Convient pour le chrome et l'émail.
- Nettoie sans trace les surfaces, chariots, tables de travail...
- S'applique pur, frotter, puis rincer à l'eau claire.

750 ml HYD010076

Sanipousse - Testeur d'huile

SE



- Tests de dégradation des huiles de friture.
- Boîte de 20 tests.
- Facilité du contrôle : solution tout en 1, résultat en 3 minutes, lecture par colorimétrie franche
- DLU : 18 mois.
- En conformité avec la réglementation sur les composés polaires (Décret n° 2008-184 du 26/02/2008).

Réf. TU0202

Sanitest - Kit étuve et positionneur

SE



- 1 étuve électronique auto-régulée à 37°C, conçue pour fonctionner à une température du local d'environ 20°C.
- 1 positionneur.
- 1 carton de 60 tests au choix.
- 1 gabarit de prélèvement.
- 1 cahier de fiches auto-contrôle.
- Recharge SANITEST - 60 TESTS - GERMES TOTAUX réf D060GT.

Réf. D062

Prodate - Étiquettes de traçabilité

SE



- 7 rouleaux de 250 étiquettes de 7 couleurs différentes. Soit 1750 étiquettes en distributeur translucide.
- La solution idéale pour assurer la traçabilité, l'identification, le suivi des produits fabriqués, entamés, transportés ou décongelés.
- Remplissage intuitif grâce aux pictogrammes.

Réf. PR77250

Échantillon plats témoins

SE



- Sachets pour prélèvements alimentaires stériles.
- Fermeture facilitée par le zip.
- Résistance à des températures de -10 à +80°C.
- PEBD neutre exempt de Bisphénol A.
- Épaisseur 60 µ.
- Peut s'adapter sur un support de remplissage référence SBASSUPR.
- Lxl (mm) : 200 x 200 - utile.

Réf. SBAS20

Film aluminium



- Film d'aluminium pur à 99.5% pour contact alimentaire.
- En boîte distributrice (carton de 6) de 200 m x 44 cm ou de 200 m x 29,5 cm.
- Épaisseur de 10,5 à 20 microns.
- Conforme à la norme EN 602 de décembre 1994 pour la fabrication d'articles destinés à entrer en contact avec les aliments.
- Conforme à la norme FDA 21 CFR et au Règlement (CE) n°1935/2004.
- Production sur site certifié ISO 9002. Produit non cancérogène.

200m x 44 cm FAF040002 | 200m x 29.5cm FAF040004

Film alimentaire



- Film étirable PVC à usage alimentaire.
- En boîte distributrice (carton de 6) de 300 m x 45 cm ou de 300 m x 30 cm.
- Épaisseur de 7,5 microns.
- En accord avec l'ensemble des normes alimentaires en vigueur au plan français et européen pour le contact alimentaire.
- Conforme aux directives 2002/72/CE, 2004/01/CE, 2004/19/CE, 1935/2004 CE, 2005/78/CE, 2007/19/CE, 2008/39/CE, à la note d'information de la DGCCRF n°2004-64 et Règlement CE n°10/2011 du 14/01/2011 et au règlement correctif EC N°2015/175.
- Film sans phtalate et sans Bisphenol-A.

300m x 45cm FAF040001 | 300m x 30cm FAF040003

Éponge récurage Top Inox

TAMPEL



- Eponge double face avec bouclettes inox et fil en acier inoxydable.
- Spires très fines ultra-résistantes.
- Bonne performance de récurage.
- Grande longévité : équivalent à 5 boules inox.
- Peut se nettoyer au lave-vaisselle.
- Conforme HACCP.
- Lot de 5.

Ref. TAMP00086

Lavette non tissée ajourée

TAMPEL



- La lavette ajourée convient pour tous essayages et nettoyages de toutes surfaces.
- Bonne résistance aux détergents.
- Sa structure alvéolée capte mieux les salissures et permet un séchage rapide.
- Dimensions 50 x 35 cm.
- Poids 70 g/m².
- Conditionnement : Lot de 25 lavettes.

Bleu TAMP00062 | Rose TAMP00063 | Vert TAMP00064 |
Jaune TAMP00065 | Blanc TAMP00066

Réglementation HACCP

Afin de vous permettre de travailler en toute sécurité et en conformité avec la législation, Prodygiène met à votre disposition les documents essentiels :

- Plans de nettoyage et de désinfection
- Fiches de données de sécurité
- Fiches techniques
- Des grilles types d'auto évaluation

PLAN DE NETTOYAGE ET DESINFECTION
ZONE : CHAMBRE FROIDE POSITIVE

PLAN DE NETTOYAGE ET DESINFECTION
ZONE : LOCAL A POIGNES

PLAN DE NETTOYAGE ET DESINFECTION
ZONE : MAIN

QUOI	PRODUIT / REF	QUAND
LAVAGE DES MAINS	EXC010041 - Gel lavant désinfectant neutre	Avant de passer à table, après être allé aux toilettes, après s'être mouché...

METHODE

- Mouiller
- Savonner
- Frotter
- Nettoyer les ongles
- Rincer
- Sécher
- Fermer avec du papier

GEL LAVANT AMANDE

NETTOYANT VITRES ET SURFACES ALIMENTAIRES


PLANCHA CLEAN - HP

Demandez vos plans de nettoyage à votre partenaire Prodygiène

Toutes nos fiches techniques sont disponibles en temps réel sur www.hygienedoc.fr

Brosserie alimentaire

La gamme Dauphin pour un nettoyage en toute sécurité



Les + de la gamme

- **Une gamme complète**
1 seul fournisseur pour répondre à tous vos besoins
- **Excellente qualité**
pour un bon rapport qualité/prix et une consommation durable
- **Conformité aux normes**
de la restauration, du milieu hospitalier, des industries agroalimentaire et chimique
- **Certifié contact alimentaire**
documents de conformité disponibles sur demande
- **Conforme à la démarche HACCP**

Stérilisable jusqu'à 140°C

Résistant au froid jusqu'à -80°C

Résistance aux produits chimiques

Supporte les traitements d'étuvage et de désinfection



Jusqu'à 5 couleurs

pour **différencier les zones** de travail afin d'éviter le **déplacement des contaminants** et la **prolifération des bactéries**

Agrafes
inox 304L

Support
polypro
matière (pp)
colorant
alimentaire

Fibre
polyester

Filetage
français
intégré



Retrouvez facilement les manches compatibles avec les balais et raclettes grâce au code numérique



Brosserie Alimentaire

Manche alu double fonction



- Manche aluminium anodisé.
- Sa douille fileté et percée permet une double utilisation : usage à vis (pas de vis français) ou à trou.
- Longueur 140 cm. Diamètre 23,4 mm.
- Embouts disponibles en 5 couleurs.



TAMP00011 TAMP00092 TAMP00093 TAMP00091 TAMP00094

Manche alimentaire



- Manche à pas de vis français.
- Diamètre 25 mm.
- En ABS.



MBF020047 MBF020070 MBF020071 MBF020072 MBF020069

Raclette Color



- Mousse blanche copolymère réticulée à cellule fermée.
- Absorption d'eau < 0.1 %.
- Norme DIN n° 53428.
- Support polypro.
- Hauteur mousse 28 mm.
- Pas de vis français.



45 cm MBF020043 MBF020073 MBF020074 MBF020076 MBF020075

55 cm MBF020044 MBF020077 MBF020078 MBF020080 MBF020079

70 cm MBF020045 MBF020081 MBF020082 MBF020084 MBF020083

Raclette de table



- Support en Polypro PP.
- Lame Evoprene super pour contact alimentaire et médical.
- Résistant de -40° à +120°.
- Manche en Polypro anti-glisse.



MBF020100 MBF020101 MBF020103 MBF020102 MBF020104

Balai Frottoir



- Fibre dur.
- 29 cm.



29 cm MBF020085 MBF020086 MBF020088 MBF020087 MBF020089

Balai souple douille droite



- Balai souple alimentaire.
- Support en Polypro PP.
- Fibres en Polyester PBT.
- 6 rangs.
- Douille à pas de vis intégrée.



29 cm MBF020095 MBF020096 MBF020098 MBF020097 MBF020099

38 cm MBF020090 MBF020091 MBF020093 MBF020092 MBF020094

Hygiène bac + supports muraux + Deterquat DNA



- Polypro copo. 75.5 x 17.5 x 20.5 cm.
- Trempez le balai, la raclette ou le plateau lavage a plat le soir 10 a 15 mn suivant le produit désinfectant, dégraissant, ensuite accrochez sur le all- fix fixe manche.
- Le matin vous pouvez utiliser les articles désinfectés.



- Dégraissant, désinfectant tout support (surfaces alimentaires et secteur medical).
- Bactéricide, Levuricide, Fongicide, Virucide
- Efficacité virucide prouvée sur Coronavirus
- Convient à un usage en centrale d'hygiène ou centrale de dilution.

Hygiène Bac MBF020110 | All fix x1 MBF020111 x2 MBF020112 x3 MBF020113

5 l HYD010203

Distributeur dévidage central + Bobines à dévidage central



EXPERT 

Distributeur dévidage central

- Distributeur de papier à dévidage central.
- Fermeture sécurisée avec clé.
- Changement facile des consommables.
- Matériau ABS.
- 450 formats (bobine Ø 205 mm).
- 4 points de fixation.

À utiliser avec les bobines : EXW010011, EXW010013

Blanc JVD010006 | Noir JVD010013



EXPERT  

Bobine à dévidage centrale 450F

- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gaufré.
- 2 plis - 2 x 16,5 gr/m².
- Dimensions feuille : 18,5 x 22 cm.
- Nombre de formats : 450.
- Conditionnement : 6 rlx / carton.
- Ecolabel : FR/004/004.

Réf. EXW010011




EXPERT  

Bobine à dévidage centrale lisse 450F

- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Lisse.
- 2 plis - 2 X 18 gr/m².
- Dimensions feuille : 19,8 x 30 cm.
- Nombre de formats : 450.
- Mandrin : 64 mm.
- Longueur du rouleau : 135 m.
- Conditionnement : 6 rlx / carton.
- Ecolabel : FR/004/004.

Réf. EXW010013

Distributeur et dévidoire essuie-tout + Bobines et torchon



Distributeur essuie-tout mural

- Dévidoir pour essuie-tout et bobine industrielle mural.
- Laize de 34 cm.

À utiliser avec les bobines et torchons : GLOHY0010, NOV010021, GLOHY0009, NOV010015, NOV010020 et GLOHY0004

Réf. MPH010007



global hygiène  

Torchon cuisine non tissé

- Résistance au déchirement, résistance à la chaleur (180°Th).
- Correspond parfaitement à la mise en place de la démarche HACCP.
- Douceur, effet coton non pelucheux.
- 1 pli - 80 gr/m².
- Dimensions feuille : 32 x 70 cm.
- Nombre de formats : 200.

Réf. GLOHY0004



global hygiène  

Bobine blanche 1000F

- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gaufré, collé.
- 2 plis - 2 x 17 gr/m².
- Dimensions feuille : 25 x 23,3 cm.
- Nombre de formats : 1000.
- Diamètre extérieur : 24 cm.
- Conditionnement : 2 bobines / colis.

Réf. GLOHY0010



global hygiène  

Essuyage non tissé polyvalent

- Résistant à la déchirure, aux solvants et à la chaleur.
- Absorbant.
- Contact alimentaire.
- Format 33 x 42 cm.
- 80 gr/m².
- Nombre de formats/paquet 100.
- 5 paquets/cartons.

Réf. GLOHY0012

Distributeur de savon liquide + Gel lavant désinfectant neutre



EXPERT clean

- Distributeur de savon liquide vrac 700ml.
- Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage.
- Bague pour limiter le débit de savon, 1 ou 0,5 ml par pression.
- Indicateur de niveau.
- Fermeture à clé, répond à la démarche HACCP.



EXPERT clean

- Puissant liquide désinfectant nettoyant pour les mains.
- Pouvoir émulsifiant qui permet un nettoyage complet de toutes les salissures des mains.
- Action antibactérienne efficace qui convient au milieu agro-alimentaire.
- Sans parfum.

Blanc JVD010004 | Noir JVD010011

5 l EXC010041

Distributeur de savon liquide + Crème main désinfectante



GRUPE YDEO
Ensemble Formulateurs non alcoolés

- Distributeur de savon pour poche liquide ou mousse d'1 litre.
- Deux options de dosage : 0,4 ml et 0,8 ml par impulsion.
- Appareil robuste et parfaitement adapté aux collectivités.
- 1 seul appareil pour les formule crème, gel ou mousse.
- Verrouillage par clé.



GRUPE YDEO
Ensemble Formulateurs non alcoolés

- Crème liquide bactéricide, levuricide et virucide pour la lavage des mains.
- Sans parfum, sans colorant.
- Formulée avec des agents cosmétiques doux pour la peau.
- pH neutre.
- Efficace sur Coronavirus.
- Carton de 6 x 1L poche.

Blanc HYD010195 | Noir HYD010196

6 x 1l HYD010198

Brosse à ongles



mf
Main & Hygiène Professionnelle

- Brosse à ongle multifonction.
- Support en Polypro PP.
- Fibres en Polyester PBT.
- 7 rangs.



MBF020095 MBF020096 MBF020098 MBF020097 MBF020099

Le lavage antiseptique des mains

Lavage hygiénique

Objectif	Réduction de la flore transitoire et de la flore résidente
Durée	Trois minutes (voir préconisation du fabricant de savon)
Comment	Eau potable + savon antiseptique
Séchage	Drainage important de préférence avec papier à usage unique

Après le lavage des mains, la re-contamination par la manipulation d'un robinet ou d'un couvercle de poubelle doit être évitée



1 Se mouiller les mains



2 Savonner



3 Frotter les ongles, les mains et les poignets



4 Rincer



5 Sécher

Manche cantonnier

3



- Manche en bois brut cantonnier de 1.40 m.
- Sans vis.
- Diamètre de 28 mm.

1,40 m MBF020023

Balai paille de riz



- Avec manche, en Sorgho 5 fils import.
- Support poire.
- Balai pour l'extérieur et les travaux publics.
- Hauteur : 1m30.

Réf. MBF020009

Balai coco bois douille métal

3



- Balai en bois en fibres coco.
- Sortie de 80 mm.
- Douille en métal pour les manches de 28 mm de diamètre.

60 cm MBF020003 | 80 cm MBF020004

Balai cantonnier

3



- Balai cantonnier de 32 cm avec fibres synthétiques rouges et support en bois.
- Douille en métal pour manche de 28 mm de diamètre.

32 cm MBF020012

Pelle à neige aluminium



TAMPEL

- Pelle aluminium avec manche bois.
- Grande contenance
- Grande résistance avec une épaisseur de 2mm
- Aptatée aux situations exigeantes
- Usage intensif
- Longueur : 1m60.

Réf. TAMP00010

Chariot cantonnier 110 l

SE



ROSSIGNOL

- Chariot de voirie roues pneumatiques 110 l Vert Mousse.
- Fabrication française.
- Matière recyclable.
- Grande maniabilité.
- Maintien du sac par ceinture élastique.
- 2 emplacements «accessoires».

110 l 57631

Pince à déchets



TAMPEL

- Pince à déchets avec poignée gachette.
- Pince en caoutchouc pour une préhension précise.
- Facile à manipuler, plus besoin de se baisser pour ramasser les déchets.

1 m TAMP00056

Support sac poubelle

TAMPEL



- Porte sac poubelle avec poignée, léger et maniable, idéal pour vidanger, débarrasser les tables, ramasser les feuilles, les déchets sur les plages ...
- En ABS.
- Poids 135 gr.

Réf. TAMP00085



Absorbant minéral calciné



- Absorbant minéral à base de terre de Diatomée calcinée à plus de 900°C.
- Très grand pouvoir d'absorbant sur les liquides.
- Utilisation : sur routes, usines, aéroports, ateliers, bateaux...
- Réduit le risque de dérapage.
- Ne forme pas de boue après absorption.
- Attestation d'emploi sur réseau routier n° ABS 2002-19.

Sac de 20 kg/40 L BIC00003

Surlunettes



- Monture polycarbonate.
- Oculaire polycarbonate, épaisseur 2,2 mm.
- Marquage oculaire : 2-1.2 1 FT.
- EN 170 Filtres pour l'ultraviolet, EN 166 Protection individuelle de l'œil.
- Impact basse énergie, résistance à l'impact en condition extrême de température (-5°C & 55°C).

Boîte de 10 PROMOS0074

Casque antibruit



- Coquille en ABS rouge.
- Arceau réglable 3 positions.
- Coussinet PVC sensation cuir.
- EN 352-1.
- Sachet de 10.
- SNR = 27.6 dB, H = 29.2 ; M = 25.4 ; L = 17.9.

Sachet de 10 PROMOS0080

Gant Docker



- Gant docker croûte de bovin.
- Paume doublée coton.
- Dos et manchette en toile bayadère.
- Protège artère.
- Croûte de vachette.
- Longueur : 26,5 cm.
- Conditionnement : 12 paires / sachet.

T.10 PROMOS0062

Gant jardin Enduro 330



- Gant de manutention.
- Excellente préhension en milieu humide et sécurité.
- Confort du support textile (pas de couture au niveau de la surface de travail).
- Isolation thermique.
- Grip renforcé pour une meilleure prise en main.
- Collecte des déchets, traitements phytosanitaires...
- Latex naturel.
- Extérieur : grip renforcé, paume et doigts. Intérieur : support textile.
- Cat II - 89/686/CEE .
- Longueur : 25-27 cm
- Conditionnement : lot de 5 paires.

T.9 MAP010084

Botte Margaux SRC

SE

Chaussure Jungle Evo S3

SE



- Norme EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC.
- 30 % plus léger par rapport à une botte PVC.
- Haute résistance aux U.V.
- Semelle PU avec crampons adhérents anti-dérapant.
- Absorbant de chocs au talon.
- Produit CI Isolation contre le froid (-20°C).
- Protection renforcée du tibia, des malléoles et du talon.
- 100 % PU haute résistance : hydrocarbures, carburants, huiles, graisses animales et végétales, fumiers, engrais, solvants et désinfectants.

36 à 48 7031



- Norme EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI SRC.
- Cuir gras souple et résistant.
- Embout composite léger et isolant thermiquement.
- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied.
- Membrane imper-respirante DRY IN : offre une résistance à la pénétration de l'eau mais n'empêche pas le pied de respirer.
- Semelle intérieure OPTIMUM amortissante, hydrophile, antifongique et antibactérienne.
- Semelle B110 crantée pour une bonne adhérence sur sol meuble et rocheux.

39 à 47 6072

Manche télescopique passage d'eau SE



- Manche de lavage professionnel.
- Avec passage d'eau.
- Équipé d'un embout fileté métallique pour fixer les brosses.
- Équipé avec vanne d'arrêt.
- Idéal pour le lavage des véhicules légers.
- 1,8 m (2 x 0,9 m – télescopique).

2 x 0,90 m 400M003

Brosse de lavage quadri-faces SE



- Brosse de lavage.
- Longueur : 25 cm.
- 4 faces de fibres.
- Anti-rayures, anti-chocs.

25 cm 410M010


Distributeur sur pied de sacs canins SE



- Fabrication française.
- Matière recyclable.
- Système de distribution économique des sacs hygiène canine.
- Simplicité de mise en place du rouleau.
- Signalétique indicative permettant de garder nos espaces extérieurs propres.

Réf. 59171

Sac pour distributeur canin SE



- PE HD.
- Format 19 x 41 cm.
- Épaisseur 13µ.
- Poids 1,58 gr.
- Sacs déjections canines.
- Sur mandrin diamètre intérieur 30 mm.

Réf. HDBRECANR02

Désinfectant désodorisant vide-ordures HP

Idéal pour la désinfection des conteneurs et locaux à poubelles

Nettoyant bactéricide et désodorisant utilisé pour le traitement des locaux et matériels utilisés pour la collecte, le transport et le traitement des ordures et déchets.

Produit homologué par le Ministère de l'Écologie.

51 EXC010023



Corbeille VIGIPIRATE 60 l

SE



ROSSIGNOL 

- Corbeille sur pied 60 l avec cendrier 3 l.
- Matière recyclable.
- Solution au plan Vigipirate.
- Mise en place et retrait du sac facilité par un système d'étriers.
- Système de verrouillage du cendrier discret sans clé.

60 l 56278

Poubelle de tri Ciwin Premium 2x75 l

SE



ROSSIGNOL 

- Poubelle 2 x 75 l + cendrier 3 l décrochable.
- Matière recyclable.
- Maintien du sac par ceinture élastique, facile mettre en place et à retirer.
- Ouverture des couvercles réduites limitant l'introduction d'objets volumineux

2 x 75 l 58558

Cendrier pour poteau 3 l

SE



ROSSIGNOL 

- Fabrication française.
- Matière recyclable.
- Résistance à la corrosion et protection contre les intempéries.
- Facile et rapide à vider.
- Possibilité de s'adapter sur les poteaux existants Ø 50 mm.

3 l 56140

Poubelle avec couvercle 80 l

TAMPEL



- Poubelle d'immeuble avec couvercle.
- Les 2 poignées du couvercle permettent de le clipper sur le corps de la poubelle.
- Contenance de 80 l.
- Sac poubelle préconisé : 100 l.

80 l TAMP00074

Conteneur Korok 2 roues

SE



ROSSIGNOL

- Plastique polyéthylène vierge haute densité.
- Vidage par prise frontale.
- Roues en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène.
- Essieu métallique électro galvanisé.
- Poignées intégrées sur le corps et le couvercle.
- Couvercle basculant entièrement à l'arrière.
- Système de réduction sonore du couvercle.
- Prise ventrale AFNOR. Collecte sélective.
- Adapté à la norme EN-840 1 à 6.



					
120 litres	avec barre	56670	56671	56672	56673
120 litres	sans barre	56663	56664	56666	56667
340 litres	avec barre	56635	56636	56637	56638
340 litres	sans barre	56630	56631	56632	56633

Conteneur Korok 4 roues

SE



ROSSIGNOL

- Plastique polyéthylène vierge haute densité.
- Vidage par prise frontale ou prise latérale DIN (tourillon).
- Roues en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène dont deux avec frein.
- Bonde de vidage pour le nettoyage.
- Poignées intégrées sur le corps et le couvercle.
- Couvercle basculant entièrement à l'arrière.
- Système de réduction sonore du couvercle.
- Adapté à la norme EN-840 1 à 6.



					
770 litres	avec barre	56655	56656	56657	56658
770 litres	sans barre	56650	56651	56652	56653
1000 litres	avec barre	56635			
1000 litres	sans barre	56630			

Voirie et Espaces verts

Sacs poubelle basse densité en polyéthylène



PROMOS0001	30 litres	Noir	25μ	500 x 650 mm	500 sacs
PROMOS0002	50 Litres	Noir	27μ	680 x 750 mm	500 sacs
PROMOS0003	50 Litres	Transparent	30μ	680 x 750 mm	200 sacs
PROMOS0004	100 Litres	Noir	30μ	820 x 850 mm	200 sacs
PROMOS0005	100 Litres	Noir	35μ	820 x 850 mm	200 sacs
PROMOS0006	100 Litres	Noir	42μ	820 x 850 mm	200 sacs
PROMOS0007	100 Litres	Noir	45μ	820 x 850 mm	200 sacs
PROMOS0008	100 Litres	Noir	50μ	820 x 850 mm	200 sacs
PROMOS0009	110 Litres	Noir	35μ	680 x 1050 mm	200 sacs
PROMOS0010	110 Litres	Noir	43μ	700 x 1050 mm	200 sacs
PROMOS0011	110 Litres	Noir	55μ	700 x 1050 mm	200 sacs
PROMOS0012	110 Litres	Noir	65μ	700 x 1050 mm	200 sacs
PROMOS0013	110 Litres	Transparent	21μ	700 x 1070 mm	200 sacs
PROMOS0014	110 Litres	Transparent	30μ	700 x 1050 mm	200 sacs
PROMOS0015	110 Litres	Blanc	30μ	700 x 1050 mm	200 sacs
PROMOS0016	110 Litres	Bleu	30μ	700 x 1050 mm	200 sacs
PROMOS0017	110 Litres	Rouge	30μ	700 x 1050 mm	200 sacs
PROMOS0018	130 Litres	Noir	43μ	800 x 1100 mm	200 sacs
PROMOS0019	130 Litres	Noir	55μ	800 x 1150 mm	100 sacs
PROMOS0038	130 Litres	Noir	75μ	800 x 1150 mm	100 sacs
PROMOS0037	130 Litres	Transparent	42μ	800 x 1130 mm	100 sacs
PROMOS0020	130 Litres	Noir	65μ	800 x 1150 mm	100 sacs
PROMOS0021	160 Litres	Noir	40μ	900 x 1100 mm	100 sacs
PROMOS0022	160 Litres	Noir	55μ	900 x 1100 mm	100 sacs
PROMOS0023	170 Litres	Noir	55μ	950 x 1200 mm	100 sacs
PROMOS0086	50 Litres	Noir	35μ	680 x 750 mm	200 sacs
PROMOS0087	50 Litres	Noir	140μ	600 x 850 mm	100 sacs

Sacs poubelle basse densité en polyéthylène à lien coulissant



PROMOS0113	30 litres	Noir	30μ	500 x 650 mm	100 sacs
PROMOS0114	50 Litres	Noir	35μ	680 x 750 mm	100 sacs

Sacs poubelle haute densité en polyéthylène

PROMOS0024	5 Litres	Blanc	9μ	325 x 350 mm	1000 sacs
PROMOS0036	10 litres	Blanc	9μ	400 x 450 mm	1000 sacs
PROMOS0025	20 Litres	Blanc	9μ	450 x 480 mm	1000 sacs
PROMOS0026	30 Litres	Noir	11μ	500 x 520 mm	500 sacs
PROMOS0027	30 Litres	Blanc	11μ	500 x 650 mm	500 sacs
PROMOS0028	50 Litres	Noir	13μ	680 x 750 mm	500 sacs
PROMOS0029	50 Litres	Blanc	13μ	680 x 750 mm	500 sacs

Housses de conteneur

PROMOS0030	240 Litres	Noir	35μ	1150 x 1350 mm	100 sacs
PROMOS0031	240 Litres	Noir	55μ	1150 x 1350 mm	100 sacs
PROMOS0032	330 Litres	Noir	30μ	1310 x 1350 mm	100 sacs
PROMOS0033	330 Litres	Noir	55μ	1310 x 1350 mm	100 sacs
PROMOS0034	750 Litres	Noir	35μ	1930 x 1500 mm	50 sacs
PROMOS0035	1100 Litres	Noir	20μ	2250 X 1750 mm	50 sacs

Traitement des nuisibles

Insecticide polyvalent

Barrière **anti-nuisibles**

Détruit tous les insectes volants et rampants.

Usage intérieur et extérieur.

Barrière anti insectes à action curative et préventive.

Sans odeur, longue rémanence.

Sans danger pour l'environnement (sauf milieu aquatique).

N'agresse pas les supports traités.

Un flacon équivaut à 27 m² de traitement.

500 ml SIC000010



Fogger anti-parasites assainissant



- Action curative : assainit et désinfecte en une application.
- Action préventive : protège des infestations jusqu'à 1 mois.
- Efficacité prouvée sur: punaises de lit, sarcopte de la gale, puces, à tous les stades de leur développement : larves, nymphes ou adultes.
- Traitement de surface: 1 aérosol permet de traiter une pièce jusqu'à 60 m³ (soit environ 24 m²).
- Système One Shot.

100 ml SIC000012

Anti-parasites



- Insecticide acaricide très efficace.
- Protège des infestations jusqu'à 6 mois.
- Efficacité prouvée sur: punaises de lit, sarcopte de la gale, puces, à tous les stades de leur développement : larves, nymphes ou adultes.
- Traite la literie, les vêtements et tissus, la moquette, le parquet ...
- En tir direct : 1 pulvérisation de 3 secondes suffit.
- Traitement de surface: 1 aérosol couvre environ 15 m².

250 ml SIC000013

Insecticide Volants



- Élimine par effet de choc, tous les insectes volants : moustiques, mouches, guêpes, mites ...
- Efficacité testée sur moustique tigre (chikungunya, dengue, fièvre jaune et zika).

750 ml SIC000008

Insecticide Rampants




- Destiné à détruire tous les insectes rampants : cafards, araignées, blattes, punaises, fourmis, puces ...
- Rémanence importante.
- Non accoutumance des insectes.
- Action rapide, longue durée d'action, odeur discrète.

750 ml SIC000009

Atelier et Maintenance

Distributeur essuie-tout mural



- Dévidoir pour essuie-tout et bobine industrielle mural.
- Laize de 34 cm.

Réf. MPH010007

Dévidoir essuie-tout sur trépied



- Pour bobine industrielle.
- Laize 45 cm.

Réf. MPH010008

Bobine blanche 1000F



- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gaufré, collé.
- 2 plis - 2 x 17 gr/m².
- Dimensions feuille : 25 x 23,3 cm.
- Nombre de formats : 1000.
- Diamètre extérieur : 24 cm.
- Conditionnement : 2 bobines / colis.

Réf. GLOHY0010

Bobine chamois 1000F



- Ouate recyclée.
- Fibres recyclées.
- 2 plis - 2 x 19 gr/m².
- Dimensions feuille : 21,5 x 25 cm.
- Nombre de formats : 1000.
- Conditionnement : 2 bobines / colis.

Réf. GLOHY0009

Super Dégrippant AC 90



- Dégrippe et décoince les pièces mécanique.
- Lubrifie et supprime les grincements.
- Chasse l'humidité, facilite les démarrages des moteurs et autres systèmes d'allumage.
- Protège contre la rouille.
- Dissout la graisse, la colle, le goudron.
- Facilite l'usinage, taraudage, découpe, perçage...
- Sans silicone, neutre, peut s'utiliser sur tous matériaux.
- Valve multipositions.

400 ml SIC000023

AntiGUM



- Permet d'enlever les taches de chewing-gum, bonbon, goudron, etc., sur tissus, moquettes, bois non vernis, stratifié, lino, bitume, carrelage.
- Son action réfrigérante permet également la rétraction des pièces mâles en utilisation mécanique et de baisser la température des sondes de thermostats afin de les déclencher.
- Peut également être utilisé pour dépeussier.
- Ne tâche pas. Formule triple action

400 ml SIC000044

Gant Ultrane 548



- Gant de manutention.
- Dextérité et sensibilité optimale pour une protection légère.
- Finesse : extrême sensibilité tactile.
- Evacuation de la transpiration assurée par la structure cellulaire du polyuréthane.
- L'incoumable pour les manipulations fines en environnement sale et huileux.
- Mousse de polyuréthane.
- Extérieur : dos aéré.
- Intérieur : support tricoté sans couture.
- Cat II - 89/686/CEE.
- Longueur : 21-27 cm.
- Conditionnement : lot de 12 paires.

9 MAP010074 | 11 MAP010076

Grattoir de poche



Lamatex

- Grattoir acier avec une enveloppe caoutchouc souple.
- Grattoir sécurisé grâce à son mécanisme de verrouillage de la lame.
- Livré sans lame.
- Léger 60 g.

Réf. LAM010050

Super gel beige microbilles



- Gel nettoyant d'atelier sans solvant avec des micro-billes, aux essences naturelles d'agrumes et de couleur beige.
- **Surpuissant, il vient même à bout des encres et peintures tout en respectant la peau.**
- Conforme à la norme : Détergent d'atelier sans solvant NF T 73-101.

4.5 l MPH010029 | Cartouche 4,5 l MPH010044

Super gel rouge microbilles



- Gel nettoyant d'atelier sans solvant avec des micro-billes, aux essences naturelles d'agrumes et de couleur rouge.
- **Élimine la plupart des salissures tenaces rencontrées en mécanique, automobile et industriel.**
- Élimine graisses, huiles, suies, poussières métalliques, cambouis, goudrons.
- Respecte l'équilibre naturel de la peau.
- Ne contient pas de solvant pétrolier.

4.5 l MPH010043

Distributeur cartouche gel microbille



- Distributeur de savon manuel.
- Cartouche de savon 4.5 l.
- Installation facile Pratique et économique.

Réf. MPH010045

Lingettes Turbo Towels



- Lingettes nettoyantes très performantes à usage multiple.
- Éliminent graisses, huiles, goudrons et encres.
- Sans eau et sans rinçage.
- 1 face abrasive pour dégraisser et éliminer les taches tenaces.
- 1 face lisse pour nettoyer et rincer.
- Parfait pour le nettoyage des mains sur les chantiers.

Boîte de 70 formats 30 x 33 cm MPH010016

Force Pro 1000



- Nettoie toutes les surfaces (carrelages, stratifiés, skaïs, surfaces peintes...), sans ternir, sans les rayer.
- Fort pouvoir dégraissant.
- S'utilise dans de nombreux secteurs d'activités comme les industries agro-alimentaires, l'artisanat alimentaire, les industries, les collectivités ...

750 ml HYD010206 | 5 l HYD010035

Degrais' Industrie



- Le dégraissant industriel est recommandé pour le nettoyage des garages, ateliers, entrepôts, usines et réserves.
- S'emploie sur les carrelages, les ciments peints, les thermoplastiques et les asphaltes, pistes de carburants.
- Également utilisé pour le nettoyage haute pression.

5 kg HYD010124 | 22 kg HYD010181

Anti-Graffiti C2



- Anti-graffiti pour surfaces peintes et lisses.
- Sans solvant chlore.

500 ml SIC0000025

Anti-Graffiti C3



- Anti-graffiti pour surfaces poreuses, idéal pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès.
- Domaine d'application : Enlève tous les graffitis sur les surfaces poreuses (sur vos sols et murs en grès, marbre, brique, etc.).
- Rendement : Couvre une surface d'environ 8m² par aérosol, selon l'état du support et le mode d'application curatif.

500 ml SIC0000042

Atelier et Maintenance

Décapant émulsion HP



- Décapant polyvalent pour tous types de surfaces traités ou non traités.
- Dissout les cires de toutes natures.
- Produit non moussant efficace sur les émulsions métallisées y compris les plus anciennes.
- Efficace également pour la remise en état de tous types de sols lavables.

5L EXC010016

Métallisant 22 HP



- Produit pour la protection des sols poreux, thermoplastiques, carrelages poreux, marbre, comblanchien, béton traité et bois non traité.
- Emulsion acrylique satinée, autolustrante et antidérapante.
- Forme un fil protecteur très dur qui protège des tâches et résiste aux piétinements.

5L EXC010010

Décapant émulsion SR HP



- Élimine les émulsions et les cires sur tous types de revêtement lavable.
- S'utilise également pour la rénovation des sols lavables non traités.
- Formule non moussante ne nécessitant pas de rinçage.

5L EXC010014

Métallisant 30 HP



- Conçu pour la protection des sols poreux, thermoplastiques, carrelages poreux, marbre, comblanchien, béton traité et bois non traité.
- Résistance exceptionnelle à tous trafics.
- Autolustrante et antidérapante cette émulsion protège de l'usure et des tâches. Sa grande brillance préserve la beauté naturelle des sols.
- Effet wet look garanti.

5L EXC010011

Bouche Pores HP



- Produit prêt à l'emploi conçu pour la protection des revêtements poreux.
- Renforce la tenue, la durabilité et la brillance des émulsions.
- Film acrylique non jaunissant et semi-permanent.
- A appliquer avant le METALLISANT 22 ou 30 Expert Clean, comble tous les défauts et aspérités.

5L EXC010012

Shampooing cirant HP



- Produit 2 en 1 : lave et cire en une seule opération.
- Nettoie et redonne de la brillance à tous types de sols traités.
- Recharge le sol en polymère de façon à prolonger la protection et la brillance du sol.

5L EXC010015

Express Gres



- Nettoyant à base d'alcool spécifique des grès brillants.
- Dégraisse, nettoie et fait briller les surfaces lavées, sans laisser de trace ni de rayure.
- Grâce à son pH neutre, Express Gres peut s'utiliser sur toutes les surfaces lavables y compris les sols traités.
- Laisse une odeur agréable.
- Non moussant, le produit peut être utilisé en lavage à plat ou en machine.

5L EXC010026

Spray Rénov HP



- Produit prêt à l'emploi conçu pour l'entretien et la rénovation des sols protégés par une émulsion.
- Nettoie en profondeur et redonne le brillant initial aux sols protégés par une émulsion.
- Séchage rapide.

5L EXC010013

Méthode de remise en état des sols

Préparation

Décapage : étendre abondamment la solution sur la totalité de la surface à l'aide d'une serpillière.

Laisser agir environ 10 min. Décaper à l'aide d'une monobrosse basse vitesse équipée d'un disque noir ou marron. Pour le décapage des angles, utiliser un frottoir manuel équipé d'un pad noir ou marron.

Aspirer puis rincer plusieurs fois à l'eau claire jusqu'à obtention d'un pH neutre (sauf pour le Décapant Emulsion SR). Aspirer et finaliser par un balayage humide. Bien laisser sécher.

Protection

Bouche porage : sur sol parfaitement mis à nu, sec et neutre, répandre le produit pur à l'aide d'un balai applicateur (balai à plat ou mouilleur). Bien laisser sécher. Passer 1 à 2 couches selon la porosité du support

Pose d'émulsion : Verser l'émulsion pure sur le sol, l'étaler au maximum à l'aide d'un applicateur (balai à plat ou mouilleur) Procéder par petite surface.

Appliquer 2 à 3 couches croisées en laissant sécher de 20 à 45 min entre chaque couche. Il est préférable d'attendre quelques heures avant d'ouvrir à la circulation.

Ne pas effectuer de spray ou de lustrage avant 48h. Un lustrage augmentera la dureté du film.

Rénovation

Shampooing cirant : s'applique comme un nettoyant classique au balai à plat ou à l'autolaveuse.

Peut être lustré à la monobrosse haute vitesse équipée d'un disque de lustrage. Le shampooing cirant redonne de la brillance au sol traité.

Spray méthode : procéder à un balayage humide. Vaporiser par petite surface et faire briller à l'aide d'une monobrosse haute vitesse équipée d'un disque rouge ou beige. Finaliser par un balayage humide.

La spray méthode élimine les traces noires et les micro-rayures. Elle recharge le sol en polymère (cire) et augmente ainsi la durée de vie du film.


Entretien

Nettoyage journalier des sols : applique le nettoyant neutre au lavage à plat (frange microfibre) ou en autolaveuse équipé d'un disque de lavage. Utiliser uniquement un produit avec un pH neutre (7) et si possible un produit non filmogène.

Matériel nécessaire pour effectuer une remise en état des sols

- Aspirateur eau et poussière
- Monobrosse Basse Vitesse
- Monobrosse Haute Vitesse
- Pulvérisateur
- Balai faubert ou rasant
- Un chariot de lavage ou des seaux
- Balai applicateur
- Balai trapèze gazez
- Serpillière
- Disque de nettoyage
- Balai frottoir + pad
- Testeur pH


PRÉPARATION




ENTRETIEN



RÉNOVATION



Local technique



Le port des EPI en collectivité

Nettoyage des locaux

Points à surveiller

- Port et entretien des EPI
- Utilisation de produits chimiques
- Mélanges dangereux à éviter
- Utilisation de machines (monobrosse, aspirateur, nettoyeur haute pression...)
- Travail en hauteur (escabeaux)
- Habilitation électrique (agent de nettoyage travaillant sous tension)
- Manutention manuelle de charges

EPI obligatoires

- Combinaison de travail facile d'entretien, à ne pas mélanger avec le linge domestique
- Gants contre les produits chimiques pour la vaisselle et la manipulation des produits de nettoyage
- Chaussures ou sabots de sécurité antidérapants

EPI complémentaires

- Equipement antichute pour le travail en hauteur (au-delà de 3 mètres)
- Ceinture d'aide à la manutention

Écoles et crèches

Points à surveiller

- Hygiène corporelle
- Interdiction de fumer
- Manutention manuelle de charges
- Port des enfants (postures et sécurité)
- Conformité des aires de jeux
- Conformité des ERP
- Vaccinations obligatoires et recommandées

EPI obligatoires

- Combinaison de travail facile d'entretien
- Gants hygiéniques jetables

EPI complémentaires

- Chaussures ou sabots antidérapants
- Ceinture d'aide à la manutention
- Gilet de signalisation à haute visibilité pour la sortie des écoles

Restauration collective

Points à surveiller

- Hygiène corporelle et vestimentaire
- Port et entretien des EPI
- Conformité des machines
- Conformité des locaux et installations (matériels inaltérables et faciles à nettoyer)
- Interdiction de fumer
- Sols glissants
- Manipulation de produits chauds
- Manutention manuelle de charges

EPI obligatoires

- Combinaison de travail facile d'entretien, à ne pas mélanger avec le linge domestique (veste résistante au feu pour les cuisines)
- Coiffe et « tour du cou »
- Gants jetables hygiéniques
- Chaussures de sécurité antidérapantes

EPI complémentaires

- Gants de protection contre les produits chimiques
- Gants en maille métallique et tablier contre les coupures
- Gants de protection contre la chaleur
- Ceinture d'aide à la manutention

Entretien des espaces verts

Points à surveiller

- Port et entretien des EPI
- Signalisation des véhicules
- Utilisation de produits phytosanitaires
- Conformité des machines et véhicules
- Conduite des tracteurs et machines agricoles
- Travail en hauteur
- Manutention manuelle de charge

EPI obligatoires

- Combinaison de travail facile d'entretien, à ne pas mélanger avec le linge domestique (éventuellement à haute visibilité et protégeant contre les intempéries)
- Gants contre les piques, les coupures et pour l'utilisation de produits chimiques
- Chaussures ou bottes de sécurité

EPI complémentaires

- Visière de protection pour l'élagage et le débroussaillage
- Protection auditive pour le tronçonnage et le débroussaillage
- Veste et pantalon de tronçonneur
- Harnais antichute et casque pour l'élagage
- Protection respiratoire et lunettes pour la préparation des « bouilles » et la pulvérisation des produits chimiques
- Ceintures d'aide à la manutention

Piscine

Points à surveiller

- Port et entretien des EPI
- Manipulation des produits chimiques
- Risque de noyade
- Manutention manuelle de charge (robot nettoyeur)
- Entraînement sportif
- Surdité professionnelle
- Agressions
- Irritations dues au chlore (asthme, etc.)

EPI obligatoires

- Combinaison de travail facile d'entretien, à ne pas mélanger avec le linge domestique
- Gants de protection contre les agressions chimiques
- Bottes de protection contre les agressions chimiques
- Masques de protection lors de la manipulation d'acide chlorhydrique

EPI complémentaires

- Bouchons d'oreille moulés et résistants à l'eau
- Gants contre les piqûres et coupures lors de l'entretien des abords extérieurs
- Visière de protection contre les projections lors du débroussaillage ou le taillage des haies des abords
- Protections auditives pour la tonte ou le débroussaillage des abords

Collecte des déchets

Points à surveiller

- Organisation des circuits de collecte
- Port et entretien des EPI
- Conformité des machines et vérification des camions-bennes
- Signalisation des véhicules
- Bruit (ramassage du verre...)
- Manutention manuelle de charges (poubelles, cartons, sacs...)
- Vérification de la nature des déchets
- Hygiène générale et douche après la journée de travail

EPI obligatoires

- Combinaison de travail facile d'entretien, à ne pas mélanger avec le linge domestique
- Gants de protection contre les piqûres et les coupures
- Gilets de signalisation à haute visibilité (classe 2)

EPI complémentaires

- Protection auditive (casques, bouchons d'oreilles) pour le ramassage du verre
- Ceinture d'aide à la manutention
- Protection contre le froid et les intempéries

Points de vente

Argensol

577 Avenue Rodolphe d'Aymard,
84100 ORANGE
04 90 34 32 93

B.I.C Blanchisserie industrielle du Centre

6 Rue Théodore Laurent,
42400 SAINT-CHAMOND
04 77 22 25 77

Breteault

ZAC de la Pointe,
4-6 Rue des Noisetiers,
72190 SARGÉ-LÈS-LE-MANS
02 43 16 03 03

2 Rue de la Borne Seize
Parc d'Activités des Coteaux de
Grand Lieu
44830 BOUAYE
02 40 46 84 95

Corriges

31 Quai de la Petite Roubeyrolle,
48000 MENDE
04 66 65 33 83

Coste

561 Rue de Saint-Hilaire,
34000 MONTPELLIER
04 99 52 65 26

162 rue du Caducée
Parc Euromedecine
34790 GRABELS
04 67 10 39 60

Déco Conseils Hygiène

276 Rue du Bon Marché,
61100 FLERS
02 33 62 24 89

Drog Déco

198 Route de Lyon,
01300 BELLEY
04 79 81 07 65

Espace Couleurs

94 Chemin de l'Armée d'Afrique
13010 MARSEILLE
04 91 79 98 48

ETS Thouvenot

Rue Pierre Bourdan,
02000 LAON
03 23 23 28 65

FJ - Vetcom

731 Rue de la Farnière,
69400 GLEIZE
04 74 62 86 27

Hygiène Plus

2 B Avenue Henri Zanaroli,
74600 ANNECY
04 50 60 66 29

Lazer Pro

15, Avenue des 2 Vexins
60590 TRIE CHATEAU
03 44 45 45 22

Lefort

ZI Mouguerre,
64990 MOUGUERRE
05 59 31 89 29

Lopez

4 Rue des Nouvelles Arènes,
34500 BEZIERS
04 67 30 36 25

MF Distribution

29 Rue des Griottes,
07200 AUBENAS
04 75 89 27 94

Panazol 2001

43 Avenue Léon Blum,
87350 PANAZOL
05 55 30 69 60
mpot@panazol2001.com

PDO

30 Boulevard du Doyenné,
49100 ANGERS
02 41 34 95 00

Prodeco

ZAC de Mercières,
2 Rue Gustave Eiffel,
60200 COMPIEGNE
03 44 20 78 18

PP83

119 Avenue Robert Brun,
83500 LA SEYNE-SUR-MER
04 94 41 33 56

Terrier

ZI de Brives-Charensac,
Chemin de Farnier
43000 LE PUY EN VELAY
04 71 09 03 59

Vaisse

ZI de Saint-Cézaire,
433 Route de Rouquairol
30000 NIMES
04 66 84 35 33
1440 Chemin de Trespeaux,
30100 ALÈS
04 66 30 85 30

Verideco

64 Faubourg Bretonnière,
28320 GALLARDON
02 37 31 18 58



TELECHARGER LE CATALOGUE

hygienedoc.fr

retrouvez les informations techniques de nos produits



PRODYGIENE
HYGIENE PROFESSIONNELLE