



# GUIDE ET SOLUTIONS

ENTRETIEN

ESSUYAGE

MATERIEL

PROTECTION

ENVIRONNEMENT

ART DE LA TABLE

# La force des indépendants au service de nos clients

Depuis 2014, **Prodygiène** réunit des **indépendants experts en hygiène professionnelle** qui ont à cœur d'apporter des solutions efficaces et adaptées à leurs clients. Nous avons travaillé collectivement à la création de **marques exclusives** qui nous permettent aujourd'hui de répondre à **tous les besoins des professionnels** en matière d'hygiène, quel que soit leur domaine d'activité : **hôtellerie, restaurants, collectivités, industriels, établissements médicaux...**

Chaque jour nous travaillons en **partenariat** avec nos **fournisseurs** et en étroite relation avec nos **points de vente** afin de proposer aux professionnels

des **solutions efficaces, innovantes** et surtout **respectueuses de l'environnement et de l'humain**. C'est notamment dans cet optique que nous avons développé notre **Gamme Alpha**, une gamme de produits aux tensio-actifs **100 % naturels** et **biodégradables**.

Notre mode de **fonctionnement coopératif** permet de garder **l'humain au centre** de toutes nos actions. Nos points de vente peuvent ainsi se développer en toute autonomie, tout en bénéficiant des **synergies positives** qui émanent du groupement.

## PRODYGIENE c'est

**25**

points de vente  
répartis sur  
toute la France

**1**

Plateforme  
logistique  
de 14 000 m<sup>2</sup>

**4**

Marques  
exclusives

**1**

Gamme  
Ecoresponsable





# Notre présence dans tous les univers de l'hygiène nous a permis de développer nos marques exclusives

## EXPERT clean

### ● – Gamme S

Elle répond aux **besoins du quotidien** avec des produits **simples et efficaces**.

### ● – Gamme HP

**Offre globale** proposant des **produits performants** pour répondre à tous vos besoins quelques soit votre secteur d'activité.

### ● – Gamme ALPHA

Produits formulés à partir de biosurfactants, **100% naturels et biodégradable**.

## EXPERT sense

Gamme de produits à **fragrances raffinées** visant à éliminer les odeurs indésirables en parfumant durablement l'atmosphère.

## EXPERT wipe

Gamme de produits d'**essuyage à usage unique** et de distributeurs adaptés.

## EXPERT TOOLS

Gamme de matériel de **nettoyage pour l'entretien** qui répond aux **exigences des professionnels**.

## Nos valeurs

### Qualité

Chez Prodygiène, la qualité est notre moteur, qualité des produits, qualité du service technique et logistique, qualité de la relation client.

### Expertise métier

Nos équipes sont formées pour pouvoir répondre à toutes vos demandes en hygiène professionnelle en vous apportant la solution optimale.

### Ethique

Toutes nos décisions sont guidées par ce principe. C'est ce qui nous permet d'entretenir des relations saines et durables avec l'ensemble de nos partenaires.

### Protection de l'environnement

Parmi nos engagements pour l'environnement, nous avons développé une large gamme de produits issus des biotechnologies, sans pictogramme de danger permettant de garantir la sécurité de l'utilisateur et la protection de l'environnement.

# À chaque métier, ses spécificités



C'est pourquoi nous développons des **plaquettes** comprenant une **sélection de produits** au plus **proche des besoins** de chaque **secteur d'activité**



**Hôtellerie  
en plein air**

**Hygiène  
médicale**

**Café-Hôtel  
Restaurant**

**Collectivités  
territoriales**

**Tertiaire**

# Prodygiène s'engage pour l'environnement

---

Convaincus par la nécessité de prendre soin de la planète,  
nous vous apportons des solutions durables en matière d'hygiène



**Une gamme de produits**  
d'origine naturelle, issus des  
biotechnologies




**Une gamme de papier**  
fabriquée en France  
et certifiée Ecolabel



**Des produits concentrés**  
pour limiter la surconsommation  
et éviter les rejets inutiles dans  
l'environnement



**Un ensemble d'accessoire pour**  
maîtriser sa consommation  
de produits  
et n'utiliser que la juste dose



**Une sélection de**  
fournisseurs français  
pour diminuer les émissions de  
CO<sup>2</sup> liées au transport et soutenir  
l'économie locale.



**Un assortiment de produits**  
Ecolabel et Ecocert  
et des produits issus de forêts  
gérées durablement



# Vos alliés pour le respect de l'environnement



Origine et type de label		
Qui a créé ce label ?	Ecocert, organisme privé agréé qui développe des cahiers des charges autour de l'écologie et du commerce équitable	L'Union Européenne
Gestion et contrôle des cahiers des charges	Ecocert	En France, l'AFNOR Certification
Date de création	1991	1992
Type de produit certifiables (hygiène)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Détergents</li> <li>■ Détergents désinfectants</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Détergent vaisselle</li> <li>■ Détergent surfaces dures</li> <li>■ Pas de détergent désinfectant</li> </ul>
Garantie		
Matières premières	<b>Environnement</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ingrédients d'origine animale, végétale ou minérale</li> <li>■ Tensio-actifs biodégradables seulement</li> <li>■ Matières exclusivement issues de sources renouvelables</li> <li>■ Maximum 5% d'ingrédients issus de la pétrochimie et de tensio-actifs synthétique</li> <li>■ Pas de pictogramme de danger (seul le pictogramme dangereux pour l'environnement est autorisé pour les recharges concentrées)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Liste réduite de matières premières</li> <li>■ Tensio-actifs biodégradables seulement</li> <li>■ Autres ingrédients majoritairement biodégradables</li> <li>■ Ingrédients dérivés de l'huile de palme issues de plantation gérées durablement</li> <li>■ Matières issues de sources gérées durablement</li> <li>■ Limitation des emballages et suremballages interdits</li> </ul>
	<b>Santé</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Interdiction des composés EDTA, NTA, et produits à base de chlore, phosphate, etc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Interdiction de certaines substances dangereuses (CMR, EDTA, NTA...)</li> <li>■ Teneur en Composés Organiques Volatiles (COV) limitées</li> <li>■ Limitations des substances allergisantes</li> </ul>
Efficacité	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aucune garantie d'efficacité demandé pour les détergents</li> </ul> <p>NB : Lorsqu'il s'agit de détergents désinfectant, l'efficacité reste soumise à l'évaluation via les normes de désinfection, indépendamment du label)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Efficacité testée par un laboratoire extérieur agréé</li> <li>■ Obligation de performance comparable à celle de produits non écologiques et reconnus sur le marché</li> </ul>
Contraintes		
Production	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Protection des agents de production</li> <li>■ Contraintes de stockage, process de nettoyage des chaînes de production, de conditionnement et d'ordonnancement afin d'éviter toute contaminations avec des produits non Ecocertifiés</li> <li>■ Traçabilité stricte sur les matières premières et les produits finis</li> <li>■ Application des contraintes industrielles des certifications ISO 9001 et ISO 14001</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Contraintes de stockage, process de nettoyage des chaînes de production, de conditionnement et d'ordonnancement afin d'éviter toute contaminations avec des produits non Ecocertifiés</li> <li>■ Traçabilité stricte sur les matières premières et les produits finis</li> <li>■ Application des contraintes industrielles des certifications ISO 9001 et ISO 14001</li> </ul>
Impacts environnementaux	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Impacts réduits sur l'environnement et le milieu aquatique</li> <li>■ Economies d'énergie</li> <li>■ Rejets limités</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Impacts réduits sur la nature, la biodiversité et le milieu aquatique</li> <li>■ Production de déchet limitée</li> <li>■ Rejets limités</li> <li>■ Effet limité sur la croissance des algues dans l'eau</li> </ul>

# Des accessoires pour maîtriser sa consommation

Utiliser les produits d'entretien à la juste dose est primordiale pour :



Un nettoyage efficace



Une meilleure maîtrise de son budget



Une utilisation plus sûre



Limiter l'impact sur l'environnement



## CONSEILS

Éviter les **sous-dosages** mais aussi les **surdosages** qui sont tout autant **source d'inefficacité**.

Pour limiter les déchets et la consommation de plastique, Prodygiène vous invite à **privilégier les gros conditionnements** pour ensuite les **redistribuer** dans des **bouteilles/flacons individuels**.

# Prodygiène vous accompagne pour une utilisation plus durable et responsable de ses produits



## Bouchon doseur 20 mL

Adapté à tous les flacons 1 L de la Gamme ALPHA, il permet par simple pression du bidon de récupérer la juste dose de produit dans la partie haute du bouchon.

Particulièrement adapté pour le SO1.68 et le SO1.6.

Réf ACC010001



## Kit pompe doseuse avec 3 adaptateurs

Fourni avec 3 adaptateurs (30-40-42 mm), cette pompe doseuse s'adapte à n'importe quel bidon de 5 L EXPERT CLEAN.

Réf TAMP90003



## Bouteille vaporisateur graduée 650 mL

Cette bouteille de vaporisateur graduée en polyéthylène vide peut être remplie à partir de tous les bidons de produits concentrés EXPERT CLEAN.

Particulièrement adapté pour reconditionner les produits grâce aux postes de dilution.

Réf ACC020001



## Têtes de vaporisateur

Adaptés aux flacons 650ml EXPERT CLEAN, elles permettent l'application du produits prêts à l'emploi reconditionnés.

Equipée du dispositif « Usage tête inversée », elles sont verrouillables lors du transport. La longue gâchette permet de réduire l'effort pendant la pression et rend son utilisation particulièrement agréable.

Disponibles en 5 coloris.

Bleu ACC010002 | Rouge ACC010003 | Vert ACC010004

Jaune ACC010005 | Blanc ACC010006





### Buse tête de mousse

Buse spécifique pour les produits moussants, elle permet de transformer les têtes de vaporisateur « standards » en une tête « mousse » en remplaçant simplement la buse.

Réf ACC000007



### Bouchon robinet pour bidon 20 L

Adapté aux jerrycans 20 litres, il permet de remplir facilement bidons et tout autre contenant.

Réf HYD090002



### Doseur Plonge | SE

Ce doseur de dilution permet le remplissage de seaux, bacs de plonge, canon à mousse autolaveuses et autres grands récipients avec une solution diluée à un pourcentage précis grâce aux 2 venturis de débits disponibles.

Réf HPLON00101 | Réf HPLON00102



### Doseur Meludose | SE

Ce doseur de dilution permet le remplissage de flacons, pulvérisateurs et autres petits récipients avec une solution diluée avec précision.

3 venturis de débits sont disponibles pour un dosage sur mesure.

Réf HMELU00101 | Réf HMELU00102 | Réf HMELU00103

### Balais Ergo Clean

Ce balai vous permet de n'utiliser que la quantité d'eau nécessaire au nettoyage de votre surface grâce à son réservoir amovible. Il évite également le port de charges lourdes et solutionne les problèmes d'arrivée d'eau.

Son mouvement intuitif en « S » permet d'effectuer le nettoyage des sols rapidement avec un minimum d'effort.

Permet de préserver les utilisateurs des TMS.

À poche UNG020047 | À Velcro UNG020046



# Vous avez dit des produits **respectueux** de l'**environnement** qui riment avec **performance** et **économie** ?

Dans le domaine de l'**hygiène professionnelle**, les normes de sécurité, les réglementations, le respect de l'individu et de l'environnement sont essentiels.

C'est pourquoi avec notre Gamme **ALPHA**, nous avons pris soin de développer une sélection de produits issus des **biotechnologies** dont l'efficacité des tensio-actifs est **500 fois supérieure** à ceux provenant de la pétrochimie.

Tout l'enjeu de notre gamme **ALPHA** est de proposer des produits **innovants, efficaces** et de **haute performance** conçus pour le nettoyage et la désinfection des lieux de vie et des espaces de travail.

Sans **etiquetage de risque** et **certifiée** Ecocert, la Gamme **ALPHA** s'inscrit durablement comme une **alternative biologique** et donc **écologique**.

L'essayer, c'est l'approuver.

## Les biotechnologies, de quoi s'agit il vraiment ?

Les Biotechnologies sont des sciences qui se tournent vers l'utilisation des fonctions biologiques comme outils technologiques, c'est-à-dire qui utilisent des **micro-organismes** pour intervenir dans le processus de **transformation de la matière**. Nous les connaissons déjà car elles nous entourent au quotidien sans que nous le sachions : yaourt, vin, bière et pain en sont issus. En effet, c'est en ajoutant des ferments lactiques (bactéries) au lait que les yaourts sont fabriqués.

Contrairement aux idées reçues, **les bactéries sont de puissantes alliées**.





## SURFACE

750 ml

5 L

pH 2+



### Nettoyant désinfectant de surfaces

- **SU 2.12** nettoie et désinfecte toutes les **surfaces lavables**.
- Il s'utilise pour le nettoyage des tables, portes, poignées, interrupteurs, jouets, mobiliers...
- Bactéricide, levuricide et **virucide**.



BIOTECHNOLOGIE



DESINFECTANT  
EN 1276 / EN 13697



LEVURICIDE  
EN 1275



VIRUCIDE  
EN 14476 + A (H1N1)



CONTACT  
ALIMENTAIRE



ECODÉTERGENT

750 mL SU2120750

5 L SU2120005

### Formule anti Covid !

- Le pouvoir désinfectant de l'acide lactique **assainit** les surfaces.
- Il répond aux exigences des **CHR, milieux hospitaliers, maisons de retraite, crèches...**
- **Norme 14 476 en 5 minutes**

## ABSORBANT

500 g



### Absorbant neutralisant désodorisant

- **IN 6.7** absorbe immédiatement tous les **liquides biologiques** et **chimiques** comme l'urine, le sang, le vomi, les huiles végétales et synthétiques, les hydrocarbures...
- Il **neutralise** instantanément les **mauvaises odeurs** et **diffuse** un **agréable parfum** de propreté.
- Très efficace, il **absorbe jusqu'à 90 fois son poids**.



BIOTECHNOLOGIE

500 g IN6700500

## SOL

1 L

5 L

pH 9+



### Nettoyant dégraissant multi-usages

- **SO 1.6** est un nettoyant dégraissant concentré multi-usages pour **tous types de sols et de surfaces**.
- Il convient pour les sols, murs, plaques de cuissons, hottes...
- Il répond aux exigences des **CHR, écoles, collectivités, industries...**
- Diffuse un **parfum de propreté** agréable et frais,
- Dilution 0.25% à 2%.

1 L S01600001 | 5 L S01600005



BIOTECHNOLOGIE



CONTACT  
ALIMENTAIRE



ECODÉTERGENT

1 L

pH 7



### Nettoyant désodorisant rémanent

- **SO 1.68** est un détergent concentré et **surodorant** pour l'entretien journalier des sols.
- S'utilise pour les **sols et surfaces protégées ou non**.
- Parfum agréable et durable même après 6h.
- **Neutralise les mauvaises odeurs**.
- Dilution 1% à 2%.



CONTACT  
ALIMENTAIRE

1 L Fruité exotique S0168F001

1 L Poudré S0168P001





# CUISINE

750 mL

5 L

pH 8+



## Vaisselle plonge manuelle

- CS 3.4 nettoie et dégraisse très efficacement toute la **vaisselle**.
- Il la fait briller **sans laisser de traces**.
- Il répond aux exigences des **CHR, écoles, collectivités, industries...**
- Adaptée aux **industries agro-alimentaires**.
- Respecte la peau**.
- Dilution 3 à 5 mL pour 5 L d'eau.

750 mL CS3400750

5 L CS3400005



BIOTECHNOLOGIE

CONTACT ALIMENTAIRE

ECODÉTERGENT

5 L

pH 8



## Biotraitement des bacs à graisses

- CS 6.34 conjugue **biotraitement puissant** et **facilité d'utilisation**.
- Il permet de traiter efficacement les **bacs à graisse** et les **canalisations attenantes**.
- Digère les graisses.
- Supprime les mauvaises odeurs**.
- Évite les engorgements.
- Espace considérablement les curages.
- Dilution 20 à 100 mL par jours.

5 L CS6340005



BIOTECHNOLOGIE

1 L

5 L

pH 9+



**30%**  
de plastique  
en moins !

## Nettoyant dégraissant désinfectant alimentaire

- CS 1.124 nettoie, dégraisse et désinfecte efficacement **tous les types de sols** et de **surfaces alimentaires**.
- Il est parfaitement adapté pour les sols, plans de travail, plaques de cuisson, murs, hottes, mobiliers...
- Idéal pour les espaces alimentaires des **CHR, crèches, milieux hospitaliers, maisons de retraite, industries agro-alimentaires...**
- Bactéricide, levuricide.
- Formulation **multi-usages** sols et surfaces.
- Dilution 0,4% à 4%



BIOTECHNOLOGIE

DESINFECTANT EN 1276 / EN 13697

LEVURICIDE EN 1275

CONTACT ALIMENTAIRE

1 L CS1124001

5 L CS1124005POCHE

750 mL

pH 10



## Formule anti Covid !

## Nettoyant dégraissant désinfectant alimentaire PAE

- Sans étiquetage de risque PAE.
- Formulation Nettoyante désinfectante à large spectre : bactéricide, levuricide et **virucide**.
- Nettoie et désinfecte rapidement** et efficacement **toutes les surfaces lavables**.
- Formule sans parfum.
- Norme 14 476 en 1 minute**



DESINFECTANT EN 1276 / EN 13697

LEVURICIDE EN 1275

VIRUCIDE EN 14476 + A (H1N1)

CONTACT ALIMENTAIRE

750 mL CS2124750



# AMBIANCE

1 L



## Nettoyant désodorisant canalisations

- **AM 6.38** neutralise immédiatement les remontées de mauvaises odeurs **des canalisations**.
- Il diffuse un **parfum frais chlorophyllé, agréable et rémanent**.
- Entretien les canalisations.
- **Dilution 50 mL** par siphon 1 à 2 fois par semaine.



BIOTECHNOLOGIE

1 L AM6380001

750 mL



## Destructeur d'odeurs rémanent

- **AM 2.38** neutralise immédiatement et durablement les mauvaises odeurs.
- Il diffuse un parfum fleuri de propreté et de fraîcheur extrêmement rémanent
- Performant en **extérieur** comme en **intérieur**.
- Formule **concentrée**.
- Elimine toutes les odeurs : **déchets industriels et urbains, parties communes, sanitaires, vestiaires...**



BIOTECHNOLOGIE



AGRÉABLEMENT PARFUMÉ

750 L AM2380750

750 mL

5 L



## Nettoyant vitres et surfaces alimentaires

- **VI 2.6** nettoie les **vitres** et **surfaces lisses alimentaires**.
- Adapté pour les vitres, encadrements, plexiglas, baies en aluminium, inox...
- Il répond aux exigences des **CHR, écoles, collectivités...**
- Ne laisse pas de traces.



CONTACT ALIMENTAIRE



BIOTECHNOLOGIE



ECODÉTERGENT

750 mL VI2600750

5 L VI2600005

750 mL



## Destructeur d'odeurs ambiantes

- **AM 2.3** élimine les odeurs ambiantes pour une **atmosphère rafraîchissante**.
- Neutralise immédiatement les mauvaises odeurs et diffuse un parfum des îles agréable et rémanent.
- Efficace durablement sur toutes les odeurs ambiantes des lieux de vie et sur les tissus d'ameublement.
- À pulvériser dans l'atmosphère ou sur les tissus d'ameublement.



BIOTECHNOLOGIE



AGRÉABLEMENT PARFUMÉ

750 mL Fleur de Tiaré AM2300750

750 mL Fleur de printemps AM23FP750



## TEXTILE

750 mL

5 L

pH 7



### Nettoyant tissus, tapis et moquettes

- **TE 2.3** nettoie et détache efficacement **tous les types de tissus**.
- Il convient pour les **tapis, moquettes, textiles d'ameublement** en intérieur ou dans les **véhicules**.
- **TE 2.3** diffuse un **parfum de propreté agréable et frais**.
- Ne laisse **pas de traces**.
- Protège les fibres.
- **Respecte la couleur** des tissus.



BIOTECHNOLOGIE

750 mL TE2300750

5 L TE2300005

5 L

pH 8



### Lessive multi-usages rémanente

- **LI 1.68** est une lessive **haute performance sans phosphate**.
- **Très efficace** sur tous types de salissures **dès 30°C**.
- Agréablement parfumée, elle confère au linge une **odeur fraîche et rémanente**.
- Recommandée pour **tous les textiles**, n'agresse pas les tissus délicats et n'altère pas les couleurs.
- **10 à 30 mL par kilo** de linge sec.



AGRÉABLEMENT PARFUMÉ

5 L LI1680005

## SANITAIRE

750 mL

5 L

pH 2+



### Nettoyant détartrant désinfectant sanitaires

- **SA 2.125 nettoie, détartré et désinfecte efficacement** toutes les surfaces sanitaires.
- Élimine tartre, traces de savon et tous autres résidus organiques.
- Permet le nettoyage complet des **sanitaires**.
- **Bactéricide, levuricide**.
- Diffuse un **parfum de propreté agréable et frais**.



BIOTECHNOLOGIE



DÉSINFECTANT EN 1276 / EN 13697



LEVURICIDE EN 1275



ECODÉTERGENT

750 mL SA2125750

5 L SA2125005

1 L

5 L

pH 5



### Biotraitement multi-usages

- **SA 3.6** est un produit **multi-usages** pour l'entretien des **sanitaires**.
- Produit **7 en 1** pour un nettoyage complet des sanitaires.
- Sols, murs, WC, urinoirs, salle de bains, robinetteries, canalisations, faïences...
- Son action nettoyante et **anti-tartre** est complétée par une **efficacité durable**.
- **Dilution 5% à 15%** pour les surfaces.



BIOTECHNOLOGIE

1 L SA3600001

5 L SA3600005



Quand on parle de propreté,  
autant être **clair et net**.

C'est ce que nous faisons  
avec notre **Gamme**  
ALPHA



## GAMME ALPHA, MODE D'EMPLOI

Etat	Réf.
Liquide concentré	<b>1</b>
Spray	<b>2</b>
Gel	<b>3</b>
Poudre	<b>4</b>
Utilisation machine	<b>5</b>
Prêt à l'emploi liquide	<b>6</b>

**2.125**

Action	Réf.
Détergent	<b>1</b>
Désinfectant	<b>2</b>
Désodorisant	<b>3</b>
Dégraissant	<b>4</b>
Détartrant	<b>5</b>
Multi-Usage	<b>6</b>
Absorbant	<b>7</b>
Rémanant	<b>8</b>

### Couleur de l'étiquette

<b>Vert</b> Sol SO	<b>Gris</b> Surface SU	<b>Rouge</b> Sanitaire SA	<b>Noir</b> Ambiance AM	<b>Orange</b> Cuisine CS	<b>Marron</b> Industrie IN	<b>Violet</b> Textile TE
--------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

## Définition des pictogrammes



Produit prêt à l'emploi



**PH rouge** : produit acide fort



Produit à diluer



**PH orange** : produit acide faible



Certifié contact alimentaire



**PH vert** : produit neutre



Fabriqué en France



**PH vert foncé** : produit alcalin faible



Fabriqué en Italie



**PH violet** : produit alcalin fort



Fabriqué en Allemagne



**Produit certifié Ecocert** : Ecodétergent certifié par Ecocert Greenlife  
Selon le référentiel ECOCERT disponible sur <http://detergents.ecocert.com>



Fabriqué en Europe



Certifié PEFC (programme de reconnaissance de certifications forestières)



Certifié Ecolabel européen

**SE**

Sélection Espace

19

**Mise en situation**

Cuisine, sanitaire, salle de sport, garage, coiffeur, laverie, salle, bar, chambre, laverie, salle de classe

49

**Entretien**

Cuisine, agroalimentaire, piscine, industrie, sanitaire, médical, vitres & surfaces, éco-responsable

81

**Essuyage**

Bobines, microfibres, papiers hygiéniques, mouchoirs, lingettes, essuie-mains

93

**Matériel**

Aspirateur, balayuses, matériel de vitrerie, autolaveuses, lavage, éponges et récurage, nettoyeur haute pression

121

**Protection**

Protection du corps, protection de la tête, protections des mains et des pieds

133

**Environnement**

Conteneurs, tapis, poubelles & poubelles de tri, sacs poubelles, housses de conteneurs

147

**Art de la table**

Vaisselle à usage unique, nappes & sets, plateaux repas, serviettes, barquettes thermoscellables, emballages alimentaires





4

6

5

15

5

5

# MISE EN SITUATION

14

Salle de réception	20
Cuisine	22
Café-Bar	24
Chambre	26
Sanitaires	28
Laverie	30
École	32
Coiffeur	34
Salle de sport	36
Garage	38
Administration	40
Salle de détente	42
Fin de chantier	44
Commerce	46

# Salle de réception

## Microfibre spéciale vitres

1



**TAMPEL**

- La structure rainurée très spécifique de ce tissu microfibre permet à cette lavette un essuyage sans traces.
- 80 % polyester / 20 % polyamide.
- 38 x 38 cm.
- 300 gr.
- Sachet de 5.
- Nombre de lavages : 300.

Réf. TAMP00035

## Nettoyant vitres surfaces alimentaires

2



- VI 2.6 nettoie les vitres et surfaces lisses alimentaires.
- Adapté pour le nettoyage des vitres, ordinateurs, tablettes, téléphones, encadrements, plexiglas, inox...
- Ne laisse pas de traces.
- Application facile avec son pulvérisateur mousse.
- Formule adaptée aux industries agro-alimentaires.

750 ml VI2600750 | 5 l VI2600005

## Nettoyant désinfectant de surfaces

3



- SU 2.12 nettoie et désinfecte toutes les surfaces lavables.
- Il s'utilise pour le nettoyage des tables, portes, poignées, interrupteurs, jouets, mobiliers...
- Son pulvérisateur mousse optimise son application.
- Bactéricide, levuricide et virucide.
- Norme EN14476 5 min.

750 ml SU2120750 | 5 l SU2120005

## Destructeur d'odeurs ambiantes

9




- Neutralise immédiatement les odeurs ambiantes tout en diffusant un agréable parfum.
- Elimine les odeurs dans les lieux de vie : bureaux, sanitaires, cuisines, véhicules,...
- A pulvériser dans l'atmosphère ou sur les tissus d'ameublement.
- Parfume agréablement et durablement.
- Un parfum élégant et frais.

Tiaré AM2300750 | Fleurs de printemps AM23FP750

## Lavette non tissée ajourée

3



- La lavette ajourée convient pour tous essuyages et nettoyages de toutes surfaces.
- Bonne résistance aux détergents.
- Sa structure alvéolée capte mieux les salissures et permet un séchage rapide.
- Dimensions 50 x 35 cm.
- Poids 80 g/m<sup>2</sup>.
- Conditionnement : 6 pdt de 25 lavettes.

Bleu TAMP00062 | Rose TAMP00063 | Vert TAMP00064

Jaune TAMP00065 | Blanc TAMP00066

## Aspirateur poussière

1



- Aspirateur au design innovant et fonctionnel.
- Niveau sonore faible (54 dB).
- Accessoires de série : flexible avec poignée longueur 2,5 m diamètre 36, petit suceur, suceur plat, manche télescopique, suceur, brosse ronde, sac 10 litres.
- Flexible d'aspiration et poignées de fixations de la cuve très robustes.

Réf. ELSAPIEXT650

## Nettoyant dégraissant désinfectant alimentaire

1



- CS 2.124 nettoie et désinfecte rapidement et efficacement toutes les surfaces lavables.
- Idéal pour le nettoyage et la désinfection des surfaces alimentaires, mais tout aussi adapté pour les parties communes, tertiaires, sanitaires,...
- Bactéricide, levuricide, virucide.
- Norme EN 14476 - 1 min.

750 ml CS2124750





- 1** Sol
- 2** Vitres & Surfaces
- 3** Surfaces
- 9** Ambiance

**Manche + Support** 1



- TAMPEL**
- Manche aluminium anodisé.
  - Usage à vis (pas de vis français) ou à trou.
  - Longueur 140 cm. Diamètre 23,4 mm.
  - Support lavage languette aimanté.
  - Monture de lavage pour franges à languettes 40 cm, verrouillage magnétique.
  - Composition : polypropylène + axes métalliques.
  - Longueur 400 mm, largeur 110 mm, 625 gr.

manche TAMP00011 | support TAMP00014

**Nettoyant dégraissant multi-usages** 1



- S0 1.6 est un nettoyant et un dégraissant concentré multi usages pour tous types de sols et de surfaces.
- Il nettoie en profondeur toutes les surfaces lavables y compris les miroirs, l'inox.
- Il répond aux exigences des CHR, écoles, collectivités, industries...
- Adapté pour l'entretien courant des parquets.
- Diffuse un parfum de propreté agréable et frais.

1 | S01600001 | 5 | S01600005

**Chariot de lavage Tristar** 1



- ICA**
- Chariot 30L avec poignée latérale, bac produits et presse à mâchoires.
  - 2 seaux de 15 litres avec anse bleu et rouge.
  - Facile à nettoyer et à désinfecter.

2 x 15 L ICA020024

**Frange microfibre poche / languette** 1



- TAMPEL**
- 50 % de bouclettes microfibre pour accrocher la saleté + 50 % de bouclettes polyester pour faciliter la glisse sur les surfaces synthétiques.
  - Languette coton 2 œillets inox.
  - Pour le lavage et la désinfection.
  - Universelle, résiste aux détergents et désinfectants.
  - Dimensions : 450 x 150 mm.
  - Poids 100 gr à sec.
  - Nombre de lavages : 400.

40 cm TAMP00018

# Cuisine

## Lavage vaisselle O'Dur HP

6



- Pouvoir élevé de séquestration du calcaire.
- Convient pour toutes les qualités d'eaux, pour machines moyens et gros débits, pour des vaisselles difficiles à salissures importantes.
- Rénove la vaisselle.
- Efficace sur les dépôts minéraux et organiques.

20 l HYD010126

## Liquide de rinçage HP

6



- Permet d'éliminer les résidus de produit de lavage et permet l'accélération du séchage de la vaisselle.
- Il évite la formation de traces ou voiles et donne de l'éclat à la vaisselle.
- Prévu pour une utilisation en eaux douces ou moyennement dures, en machine.
- Produits toutes eaux

5 l HYD010130

## Dégraiss' désinfectant alimentaire HP

5



- Dégraissant désinfectant alimentaire sans chlore, des surfaces alimentaires.
- Bactéricide, fongicide, virucide.
- S'utilise en pulvérisation, en trempage ou en application mousse, sur toutes les surfaces (sols, murs, portes, chambres froides, tables, appareil de découpe, hottes,...).
- Produit à fort pouvoir dégraissant et émulsifiant assurant un parfait nettoyage du matériel.

5 l HYD010122

## Biotraitement bacs à graisse

15



- CS 6.34 allie biotraitement et facilité d'utilisation. Il permet de traiter efficacement les bacs à graisses et les canalisations attenantes.
- Digère les graisses.
- Supprime les mauvaises odeurs.
- Evite les engorgements.
- Espace considérablement les curages.
- S'applique très facilement.

5 l CS6340005

## Détartrant désinfectant acide HP

5



- Détartrant désinfectant alimentaire acide.
- Il désincruste et désinfecte les sols et murs carrelés des cuisines.
- S'utilise aussi bien pour détartre les sols, sanitaires ou lave-vaisselles.
- Bactéricide

5 l EXC010028

## Gel lavant désinfectant neutre

4



- Puissant liquide désinfectant nettoyant pour les mains.
- Pouvoir émulsifiant qui permet un nettoyage complet de toutes les salissures des mains.
- Action antibactérienne efficace qui convient au milieu agro-alimentaire.
- Sans parfum.

5 l EXC010041

## Decap' Graisse HP

5



- Très puissant décapant et désincrusant (paroi de four, friteuse, plaque de cuisson). Livré avec un pistolet.
- Élimine les dépôts carbonisés, graisses cuites.
- S'utilise dilué en vaporisation ou en trempage.
- S'applique facilement et ne gêne pas l'utilisateur.
- Sans odeur à l'utilisation.

5 l HYD010123

## Bobine à dévidage centrale 450F

4



- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gaufré.
- 2 plis - 16,5 gr/m2.
- Dimensions feuille : 18,5 x 22 cm.
- Nb formats : 450.
- Conditionnement : 6 rlx / carton.
- Ecolabel : FR/004/004.

Réf. EXW0100110

## 2 en 1 Lavage/Rinçage HP

6



- Liquide 2 en 1 de lavage et de rinçage pour les laves-vaisselle automatique.
- S'utilise en présence de tous types d'eaux même en eaux calcaire.
- Compatible avec tous types de lave-vaisselles, il doit être distribué par un doseur automatique.
- Economie à l'usage de plus de 30%.
- Risques d'erreurs limités par l'utilisation d'un seul doseur.

5 l EXC010029

## Plancha Clean HP

5



- Très puissant décapant et désincrustant (paroi de four, friteuse, plaque de cuisson). Livré avec un pistolet.
- Élimine les dépôts carbonisés, graisses cuites.
- S'utilise dilué en vaporisation ou en trempage.
- Nettoyage à chaud.

850 gr EXC010037

## Raclette + Manche double fonction

14



- Mousse blanche copolymère réticulée à cellule fermée. Hauteur mousse 28 mm.
- Absorption d'eau < 0.1 %.
- Norme DIN n° 53428.
- Support polypro. Pas de vis français.
- Manche aluminium anodisé.
- Longueur 140 cm. Diamètre 23,4 mm.



45 cm MBF020043 | 55 cm MBF020044 | 70 cm MBF020045

manche TAMP00011


## Dégraissant désinfectant alimentaire

3



- CS 2.124 nettoie et désinfecte rapidement et efficacement toutes les surfaces lavables.
- Idéal pour le nettoyage et la désinfection des surfaces alimentaires, mais tout aussi adapté pour les parties communes, tertiaires, sanitaires...
- Bactéricide, levuricide, virucide.
- Norme EN 14476 - 1 min.

750 ml CS2124750



3 Surfaces

4 Essuyage

5 Entretien Cuisine

6 Vaisselle

14 Accessoires

15 Entretien canalisation



# Café et bar

## Bobine blanche 1000F

4



- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gauffré, collé.
- 2 plis - 2 x 17 gr/m2.
- Dimensions feuille : 25 x 23,3 cm.
- Nombre de formats : 1000.
- Diamètre extérieur : 24 cm.
- Conditionnement : 2 bobines / colis.

Réf. GLOHY0010

## Serviette self

4



- Serviettes self intercalées.
- Pure cellulose.
- Conditionnement : 40 fourreaux/colis.

Réf. NOV010031

## Nettoyant vitres surfaces alimentaires

3



- VI 2.6 nettoie les vitres et surfaces lisses alimentaires.
- Adapté pour le nettoyage des vitres, ordinateurs, tablettes, téléphones, encadrements, plexiglas, inox ...
- Ne laisse pas de traces.
- Application facile avec son pulvérisateur mousse.
- Formule adaptée aux industries agro-alimentaires.

750 ml VI2600750 | 5 l VI2600005

## Torchon spécial verre

14



**TAMPEL**

- 100 % microfibre (80 % polyester + 20 % polyamide).
- Sèche les surfaces dans laisser de traces.
- Dimensions : 450 x 700 mm.
- Poids 66 gr, tissu 210 gr/m<sup>2</sup>.
- Nombre de lavages : 300.

Lot de 1 TAMP00034 | Lot de 5 TAMP00033

## Nettoyant dégraissant multi-usages

1



- SO 1.6 est un nettoyant et un dégraissant concentré multi usages pour tous types de sols et de surfaces.
- Il nettoie en profondeur toutes les surfaces lavables y compris les miroirs, l'inox.
- Il répond aux exigences des CHR, écoles, collectivités, industries ...
- Adapté pour l'entretien courant des parquets.
- Diffuse un parfum de propreté agréable et frais.

1 l S01600001 | 5 l S01600005

## Lave-Verre machine HP

6




- Conçu pour le lavage de la verrerie en machine.
- Produit utilisable et efficace en eau dure ou en eau douce.
- Bidon 1 l bouchon doseur.
- Produit toutes eaux.

1 l HYD010143 | 5 l HYD010144

## Lavette non tissée ajourée

3

14



- La lavette ajourée convient pour tous essuyages et nettoyages de toutes surfaces.
- Sa structure alvéolée capte mieux les salissures et permet un séchage rapide.
- Dimensions 50 x 35 cm.
- Poids 80 g/m2.
- Conditionnement : paquet de 5 lavettes.

Bleu TAMP00062 | Rose TAMP00063 | Vert TAMP00064

Jaune TAMP00065 | Blanc TAMP00066

## Nettoyant désinfectant de surfaces

3



- SU 2.12 nettoie et désinfecte toutes les surfaces lavables.
- Il s'utilise pour le nettoyage des tables, portes, poignées, interrupteurs, jouets, mobiliers ...
- Son pulvérisateur mousse optimise son application.
- Bactéricide, levuricide et virucide.
- Norme EN14476 5 min.

750 ml SU2120750 | 5 l SU2120005

## Vaisselle plonge manuelle

6



- CS 3.4 nettoie et dégraisse très efficacement toute la vaisselle.
- Il la fait briller sans laisser de traces.
- Il répond aux exigences des CHR, écoles, collectivités, industries, etc.
- Respecte la peau.
- Fait briller la vaisselle.
- Formule adaptée aux industries agro-alimentaires.

750 ml CS3400750 | 5 l CS3400005

## Bobine à dévidage centrale 450F

4



- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gaufré.
- 2 plis - 16,5 gr/m2.
- Dimensions feuille : 18,5 x 22 cm.
- Nb formats : 450.
- Conditionnement : 6 rlx / carton.
- Ecolabel : FR/004/004.

Réf. EXW010011

## Destructeur d'odeurs ambiantes

9



- Neutralise immédiatement les odeurs ambiantes tout en diffusant un agréable parfum.
- Elimine les odeurs dans les lieux de vie : bureaux, sanitaires, cuisines, véhicules...
- A pulvériser dans l'atmosphère ou sur les tissus d'ameublement.
- Parfume agréablement et durablement.
- Un parfum élégant et frais.

Tiaré AM2300750 | Fleurs de printemps AM23FP750


## Gel lavant neutre S

4



- Destiné au lavage répété des mains.
- Permet de nourrir et d'hydrater régulièrement la peau.
- Recommandé pour les peaux sensibles et les usages répétés.
- Laisse la peau douce, sans parfum.

5 l EXC010039



- 1** Sol
- 3** Surfaces
- 4** Essuyage
- 6** Vaisselle
- 9** Ambiance
- 14** Accessoires

# Chambre/Studio/Mobil-Home

## Aspirateur poussière

1



**EXPERT TOOLS**

- Aspirateur au design innovant et fonctionnel.
- Niveau sonore faible (54 dB).
- Accessoires de série : flexible avec poignée longueur 2,5 m diamètre 36, petit suceur, suceur plat, manche télescopique, suceur, brosse ronde, sac 10 litres.
- Flexible d'aspiration et poignées de fixations de la cuve très robustes.

Réf. ELSAPIEXT650

## Nettoyant vitres surfaces alimentaires

2

**EXPERT clean**



- Nettoie, dégraisse et fait briller les vitres, miroirs, et toutes surfaces modernes, sans laisser de traces ou de voiles.
- Efficace sur les surfaces intérieures ou extérieures.
- Ecolabel n° FR/020/27.
- Sans trace

750 ml HYD010119 | 5 l HYD010120

## Nettoyant désinfectant de surfaces

3

**EXPERT clean**



- SU 2.12 nettoie et désinfecte toutes les surfaces lavables.
- Il s'utilise pour le nettoyage des tables, portes, poignées, interrupteurs, jouets, mobiliers...
- Son pulvérisateur mousse optimise son application.
- Bactéricide, levuricide et virucide.

750 ml SU2120750 | 5 l SU2120005

## Mouchoirs

4



- Extra doux et résistants.
- Une double ouverture sur la boîte.
- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gauffré, lisse
- 2 plis - 2 x 15 gr/m<sup>2</sup>.
- Dimensions feuille : 19,7 x 20 cm.
- Nb formats : 100.
- Conditionnement : 40 boîtes / carton.
- Ecolabel : FR/004/005.

Réf. MPH010034

## Nettoyant tissus, tapis et moquettes

12

**EXPERT clean**



- TE 2.3 nettoie et détache efficacement tous les types de tissus.
- Il convient pour les tapis, moquettes, textiles d'ameublement en intérieur ou dans les véhicules.
- TE 2.3 diffuse un parfum de propreté agréable et frais.
- Ne laisse pas de traces.
- Protège les fibres.
- Respecte la couleur des tissus.

750 ml TE2300750 | 5 l TE2300005

## Distributeur PH Mixte

4

**EXPERT wipe**



- Fermeture sécurisée avec clé.
- Changement facile des consommables.
- Capacité : 1 rouleau ménagé ou 2 paquets de papier hygiénique.
- Matériau ABS.
- 4 points de fixation.

Blanc JVD010003

## Lavette microfibre 300 gr

3

14



**TAMPTEL**

- Tissu non extensible à base de bouclettes très serrées 38 x 38 cm.
- Pour le lavage et la désinfection.
- Résiste aux détergents et aux désinfectants.
- 80 % polyester / 20 % polyamide.
- Poids 44 gr, 300 gr/m<sup>2</sup>.
- Jusqu'à 300 lavages.
- Conditionnement : 20 pqt de 5 lavettes.

bleu TAMP00029 | rose TAMP00030 | vert TAMP00031

jaune TAMP00032 |

## Poubelle à pédale

14

**TAMPTEL**



- Fabriquée à partir d'un plastique souple et résistant.
- Équipée d'un seau intérieur, son mode de fonctionnement est simple et très fiable : en appuyant sur la pédale, on pousse le seau intérieur qui soulève le couvercle en montant.

4 l TAMP00039 | 6 l TAMP00040 | 12 l TAMP00041



**Papier hygiénique 12.8** 4



- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gauffré.
- 2 plis - 2 x 16,5 gr/m<sup>2</sup>.
- Dimensions feuille : 9,6 x 12 cm.
- Nombre de formats : 184.
- Conditionnement : 8 colis de 12 rlx.
- PEFC/18-32-05.

Réf. NOV010012

**Nettoyant détartrant désinfectant** 7



- SA 2.125 nettoie, détartré et désinfecte toutes les surfaces sanitaires..
- Bactéricide, lévuricide.
- Diffuse un parfum de propreté agréable et frais.
- Désinfecte selon la norme EN 1276 en condition de saleté.
- Application facilitée avec son pulvérisateur mousse.

750 ml SA2125750 | 5l SA2125005

**Combiné WC inox** 14



**TAMPEL**

- Brosse WC avec fibres polypropylène + pot économique.
- Poids 112 gr.
- Socle : diamètre 125 mm, hauteur 90 mm.
- Brosse : diamètre 75 mm, hauteur 360 mm.
- Longueur de la brosse fibrée 85 mm.
- Longueur de l'ensemble 365 mm.

Réf. TAMP00001

**Destructeur d'odeurs ambiantes** 9




- Neutralise immédiatement les odeurs ambiantes tout en diffusant un agréable parfum.
- Elimine les odeurs dans les lieux de vie : bureaux, sanitaires, cuisines, véhicules,....
- A pulvériser dans l'atmosphère ou sur les tissus d'ameublement.
- Parfume agréablement et durablement.
- Un parfum élégant et frais.

Tiaré AM2300750 | Fleurs de printemps AM23FP750



# Sanitaires



- 4** Essuyage
- 7** Entretien Sanitaires
- 8** Hygiène des mains
- 9** Ambiance
- 14** Accessoires
- 15** Entretien canalisation

## Distributeur de savon liquide

8



**EXPERT clean**

- Distributeur de savon liquide vrac 700ml.
- Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage.
- Bague pour limiter le débit de savon, 1 ou 0,5 ml par pression.
- Indicateur de niveau.
- Fermeture à clé, répond à la démarche HACCP.

Blanc JVD010004 | Noir JVD010011

## Distributeur essuie-mains pliés

4



**EXPERT wipe**

- Fermeture sécurisée avec clé.
- Changement facile des consommables.
- Matériau ABS.
- 400 à 600 essuie mains.
- Visualisation du niveau de papier.
- 4 points de fixation.

Blanc JVD010005 | Noir JVD010012

## Gel lavant Nacre HP

8



**EXPERT clean**

- Gel lavant amande est destiné à un lavage répété des mains.
- Sa formule enrichie en agents surgraissants permet de nourrir et d'hydrater la peau.
- Recommandé pour les peaux sensibles et les usages répétés.
- Laisse la peau douce et délicatement parfumée.

51 EXC010040

## Essuie mains plié Z

14



**EXPERT wipe**

- Essuie mains pliés enchevêtré en Z microgauffré.
- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gauffré, collé.
- 2 plis - 2 X 19 gr/m2.
- Dimensions feuille : 22 x 23 cm.
- Nombre de formats : 150.
- Conditionnement : 25 fourreaux/colis.
- Ecolabel : FR/004/004.

Réf. EXW010014

## Gel WC HP

7



- Utilisé pour le nettoyage et le détartrage des cuvettes des WC. Flacon à jet oblique qui facilite l'action sous les rebords.
- Sa composition assure la dissolution du tartre même le plus ancien.
- Bonne adhérence aux parois pour un détartrage prolongé.
- Sans danger pour les fosses septiques.
- Son parfum au pin laisse une agréable odeur.

11 HYD010153

## Distributeur PH Jumbo

4



- Découpe facile droite et gauche grâce aux lames ciselées.
- Matériau ABS.
- Mandrin : diam 45mm.
- Fermeture sécurisée avec clé.
- Compatible avec Papier Hygiénique Mini Jumbo et Maxi Jumbo.

Mini Blanc JVD010001 | Mini Noir JVD010009  
Maxi Blanc JVD010002 | Maxi Noir JVD010010

## 4 en 1 sanitaire HP

7



- Nettoie, détartre, désinfecte et désodorise les sanitaires.
- La micro mousse dissout le calcaire et les traces laissées par l'eau et le savon.
- Il redonne brillance aux baignoires, lavabos, robinetteries, carrelages, vitres de douche, sanitaires,...
- Bactéricide, fongicide.

750 ml HYD010149 | 51 HYD010150

## Papier hygiénique Maxi Jumbo

4



- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Lisse.
- 2 plis - 2 x 15 gr/m<sup>2</sup>. Dimensions feuille : 25 cm.
- Nombre de formats : 1520.
- Mandrin : 59 mm.
- Longueur du rouleau : 380 m. Poids : 1 kg.
- Conditionnement : 6 rlx / colis.
- Ecolabel : FR/004/004.

Réf. EXW010010

## Désodorisant exotique

9 15



- Neutralise toutes les odeurs de cuisine, de peinture, de tabac, etc., en procurant une sensation de confort et de fraîcheur.

750 ml exotique SIC000034

## Papier hygiénique Mini Jumbo

4



- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Lisse.
- 2 plis - 2 x 15 gr/m<sup>2</sup>.
- Dimensions feuille : 8,3 x 25 cm.
- Mandrin : 59 mm.
- Longueur du rouleau : 180 m.
- Conditionnement 12 rlx / colis.
- Ecolabel : FR/004/004.

Réf. EXW010012

## Papier hygiénique Eco Natural

4



- Briques alimentaires recyclées.
- Qualité / Aspect : Gauffré.
- 2 plis - 2 x 16 gr/m<sup>2</sup>.
- Dimensions feuille : 9,6 x 11 cm.
- Nombre de formats : 200.
- Conditionnement : 8 colis de 12 rlx.
- Ecolabel : FR/004/009.

Réf. NOV010011

## Poubelle hygiène féminine

14



- Poubelle à pédale 22 Litres.
- La trappe du couvercle s'ouvre lorsque l'on appuie sur la pédale.
- L'intérieur du couvercle contient un support de bloc désodorisant.
- Compatible sac poubelle PROMOS0026.

221 TAMP00075

# Laverie

## Nettoyant tissus, tapis et moquettes

12



- TE 2.3 nettoie et détache efficacement tous les types de tissus.
- Il convient pour les tapis, moquettes, textiles d'ameublement en intérieur ou dans les véhicules.
- TE 2.3 diffuse un parfum de propreté agréable et frais.
- Ne laisse pas de traces.
- Protège les fibres.
- Respecte la couleur des tissus.

750 ml TE2300750 | 5 l TE2300005

## Nettoyant vitres surfaces alimentaires

2



- VI 2.6 nettoie les vitres et surfaces lisses alimentaires.
- Adapté pour le nettoyage des vitres, ordinateurs, tablettes, téléphones, encadrements, plexiglas, inox...
- Ne laisse pas de traces.
- Application facile avec son pulvérisateur mousse.
- Formule adaptée aux industries agro-alimentaires.

750 ml VI2600750 | 5 l VI2600005

## Lessive active E+ HP

10



- Lessive très efficace sur tous types de salissures dès 30°C grâce à l'action des enzymes.
- Recommandée sur tous les textiles.
- N'agresse pas les tissus délicats et n'altère pas les couleurs.
- Lessive sans phosphate.

5 l EXC010027

## Assouplissant professionnel HP

11



- Adoucit les textiles en leur conférant une odeur agréable et fraîche.
- Donne un toucher moelleux au linge lavé et supprime les phénomènes d'électricité statique.
- Formule enrichie en additifs qui fixent durablement le parfum sur les textiles lavés et facilitent le repassage.
- Concentré 5 l = 200 machines de 5 kg de linge.

5 l EXC010025

## Lessive multi-usages rémanente

10



- LI 1.68 est une lessive haute performance sans phosphate.
- Très efficace sur tous types de salissures dès 30°C grâce à l'action des enzymes.
- Agréablement parfumée, confère au linge une odeur fraîche et rémanente.

5 l LI1680005

## Lessive polyvalente CARLIT

10



- Lessive professionnelle en poudre pour le lavage du linge, efficace en eau dure comme en eau douce.
- Formule atomisée et bio-détachante.
- Idéale lorsque l'on souhaite utiliser une seule lessive.
- Convient pour le lavage du blanc, des couleurs, du coton et du synthétique dès 30°C.

20 kg EURO10001

## Lessive désinfectante MONT BLANC

10



- Lessive professionnelle en poudre désinfectante pour le lavage du linge, efficace en eau dure comme en eau douce.
- Formule atomisée et bio-détachante, elle est efficace sur les taches de sang, œuf, café, vin, herbe ainsi que sur les taches difficiles (graisses, cosmétiques,...).
- Riche en agents de blanchiment actif dès basses températures.
- Action désinfectante dès 40°C à 20g/L, pendant 15 min, selon la norme EN 1276.
- Convient pour le blanc, les couleurs, tous textiles à toutes températures.

20 kg EURO10003





**2 Vitres & Surfaces**

**10 Lessive**

**11 Assouplissant**

**12 Détachant**

**18 Entretien Machine**

### Pastilles lave linge désinfectantes 10



- Pastilles pour le lavage et la désinfection des textiles.
- Hyper concentrées utilisables pour tous types de linge et fibres à toutes températures (de 30°C à 95°C).
- Pouvoir détachant, activateur de blanchiment et azurants optiques.
- Economique grâce à sa formule concentrée et pré-dosée.
- Bactéricide et levuricide.
- Efficace même en cycle court (30 min).

3 kg HYD010074

### Détartrant machine 18



- Nettoie, détartré et protège les machines.
- Elimine les sels calcaires qui se trouvent à l'intérieur des machines, robinetteries, carrelages, sanitaires, machine à laver,...
- S'utilise en circulation et en pulvérisation sur les surfaces.

5 l HYD010018



- 1** Sol
- 2** Vitres & Surfaces
- 3** Surfaces
- 9** Ambiance
- 14** Accessoires

## Manche réservoir

1



### TAMPEL

- Manche réservoir à trou avec une capacité de 500ml.
- Fonctionne par bouton presseur sur la poignée avec 3 buses de sortie d'eau.
- Remplissage par l'orifice latéral amovible.
- Poignée avec grip caoutchouc anti-glisse.

140 cm TAMP00050

## Frange microfibre velcro HQ

1



### TAMPEL

- Grattante. Dimensions : 450 x 130 mm.
- Tri-matière : bouclettes souples 100 % microfibre (accrocher la saleté) + bouclettes souples 100 % polyester (améliorer l'absorption) + bouclettes grattantes 100 % polypropylène (enforcer l'action mécanique sur les surfaces traitées et donner du confort de glisse à l'utilisateur).
- Pour le lavage et la désinfection.
- Poids 90 gr à sec. Nombre de lavages : 300.

40 cm TAMP00023

## Destructeur d'odeurs ambiantes

9



**EXPERT sense** pH 6 PAE

- Neutralise immédiatement les odeurs ambiantes tout en diffusant un agréable parfum.
- Élimine les odeurs dans les lieux de vie : bureaux, sanitaires, cuisines, véhicules,....
- À pulvériser dans l'atmosphère ou sur les tissus d'ameublement.
- Parfum agréable et durablement.
- Un parfum élégant et frais.

Tiaré AM2300750 | Fleurs de printemps AM23FP750

## Dégraiss' +

2



**EXPERT clean** pH 11 PAE

- Pour le nettoyage, dégraissage et détachage des surfaces même fortement encrassées.
- S'utilise prêt à l'emploi directement sur les surfaces et élimine les traces, taches tenaces, colle, encre, graisses ou nicotine.
- S'utilise sur le verre, murs peints, plastiques, toutes surfaces lavables.
- Parfum : pomme.

750 ml HYD010111

## Support velcro

1

**TAMPEL**



- Support double utilisation : pour le lavage des sols et pour le balayage humide des sols.
- Grande résistance aux chocs.
- 2 clips velcro interchangeables.
- 4 bouchons fixe-gazes.
- Connexion universelle à griffes et bague de serrage compatibles des principaux manches.

40 cm TAMP00015 | 60 cm TAMP00053

## Semelle mousse balai trapèze

1

**TAMPEL**



- Semelle grise en mousse synthétique 40 cm.
- Se fixe sous le balai trapèze 40 cm.
- La semelle mousse permet d'épouser toutes les aspérités du sol pour un nettoyage efficace.
- Permet l'utilisation de gazes sur les balais trapèzes équipés de bouchons fixe-gazes.
- Dimensions : 420 x 100 mm.

40 cm TAMP90002 | 60 cm TAMP00087

## Gazes imprégnées

1

Lamatex



- A placer sur un balai trapèze pour le balayage.
- Efficaces pour retenir la poussière par action électrostatique et grâce à l'huile d'imprégnation.
- Peuvent être jetées avec les déchets ordinaires.
- Dimensions : 60 x 30 cm.
- Sachet de 50 gazes.

60 x 30 cm LAM010006

## Set 2 clips velcro

1

**TAMPEL**



- Interchangeable.
- Dimensions : 340 x 316 mm.
- Largeur 22 mm.
- Poids 56 gr.
- Pour référence TAMP90001.

40 cm TAMP90001 | 60 cm TAMP00088

## Nettoyant désodorisant rémanent

1

9



**EXPERT clean** pH 7  

- SO 1.68 est un détergent concentré et surodorant pour l'entretien journalier des sols.
- S'utilise pour le nettoyage des sols et des surfaces protégées ou non.
- Parfum agréablement et durablement même après 6h.
- Neutralise les mauvaises odeurs.
- S'utilise en lavage manuel ou en autolaveuse.

1 l Fuité Exotique S0168F001 | 1 l Poudré S0168P001

## Nettoyant désinfectant de surfaces

3

**EXPERT clean** pH 2+   



- SU 2.12 nettoie et désinfecte toutes les surfaces lavables.
- Il s'utilise pour le nettoyage des tables, portes, poignées, interrupteurs, jouets, mobiliers ...
- Son pulvérisateur mousse optimise son application.
- Bactéricide, levuricide et virucide.

750 ml SU2120750 | 5 l SU2120005

## Lavette microfibre 230 gr

2

14

**TAMPEL**



- Tissu microfibre tricoté 38 x 38 cm.
- Pour le lavage et la désinfection.
- Résiste aux détergents et aux désinfectants.
- 80 % polyester / 20 % polyamide.
- Poids 33 gr, 230 gr/m<sup>2</sup>.
- Jusqu'à 300 lavages.
- Conditionnement : 20 pqt de 5 lavettes.

bleue TAMP00025 | rouge TAMP00026 | vert TAMP00027

jaune TAMP00028

## Corbeille à papier

14

**TAMPEL**



- Corbeille à papier en plastique.
- Contenance de 12 L.
- Sac poubelle haute densité.
- Noir.
- 500 x 520 mm.
- 11 µ.
- Carton 500 sacs.



Corbeille 14 l TAMP00073 | Sac poubelle 30 l PROMOS0026



# Coiffeur

## Nettoyant détartrant désinfectant

7



- SA 2.125 nettoie, détartré et désinfecte les sanitaires et en profondeur toutes les surfaces sanitaires.
- Bactéricide, levuricide.
- Diffuse un parfum de propreté agréable et frais.
- Nettoie et fait briller. Détartre efficacement.
- Désinfecte selon la norme EN 1276 en condition de saleté.
- Application facilitée avec son pulvérisateur mousse.

750 ml SA2125750 | 5 l SA2125005

## Nettoyant vitres surfaces alimentaires

2



- VI 2.6 nettoie les vitres et surfaces lisses alimentaires.
- Adapté pour le nettoyage des vitres, ordinateurs, tablettes, téléphones, encadrements, plexiglas, inox ...
- Ne laisse pas de traces.
- Application facile avec son pulvérisateur mousse.
- Formule adaptée aux industries agro-alimentaires.

750 ml VI2600750 | 5 l VI2600005

## Nettoyant désodorisant rémanent

1

3

9



- SO 1.68 est un détergent concentré et surodorant pour l'entretien journalier des sols.
- S'utilise pour le nettoyage des sols et des surfaces protégées ou non.
- Parfum agréablement et durablement même après 6h.
- Neutralise les mauvaises odeurs.
- S'utilise en lavage manuel ou en autolaveuse.

1 l Fuité Exotique S0168F001 | 1 l Poudré S0168P001

## Nettoyant désinfectant de surfaces

2



- SU 2.12 nettoie et désinfecte toutes les surfaces lavables.
- Il s'utilise pour le nettoyage des tables, portes, poignées, interrupteurs, jouets, mobiliers ...
- Son pulvérisateur mousse optimise son application.
- Bactéricide, levuricide et virucide.
- Norme EN14476 5 min.

750 ml SU2120750 | 5 l SU2120005

## Nettoyant tissus, tapis et moquettes

12



- TE 2.3 nettoie et détache efficacement tous les types de tissus.
- Il convient pour les tapis, moquettes, textiles d'ameublement en intérieur ou dans les véhicules.
- TE 2.3 diffuse un parfum de propreté agréable et frais.
- Ne laisse pas de traces.
- Protège les fibres.
- Respecte la couleur des tissus.

750 ml TE2300750 | 5 l TE2300005

## Lessive multi-usages rémanente

10



- LI 1.68 est une lessive haute performance sans phosphate.
- Très efficace sur tous types de salissures dès 30°C grâce à l'action des enzymes.
- Agréablement parfumée, confère au linge une odeur fraîche et rémanente.

5 l LI1680005

## Destructeur d'odeurs ambiantes

9



- Neutralise immédiatement les odeurs ambiantes tout en diffusant un agréable parfum.
- Elimine les odeurs dans les lieux de vie : bureaux, sanitaires, cuisines, véhicules, ...
- A pulvériser dans l'atmosphère ou sur les tissus d'ameublement.
- Parfume agréablement et durablement.
- Un parfum élégant et frais.

Tiaré AM2300750 | Fleurs de printemps AM23FP750

## Gant nitrile bleu non poudré

14



- Gant en nitrile, texture non glissante et non stérile.
- S'utilise dans tous les domaines, plus spécifiquement dans le médical et le dentaire.
- Conformité : AQL 1.5
- EN 455-1-2-3, EN 374-2-3, EN 420.

S PROMOS0082 | M PROMOS0083 | L PROMOS0084  
XL PROMOS0085





- 1 Sol**
  - 2 Vitres & Surfaces**
  - 3 Surfaces**
  - 7 Entretien Sanitaires**
  - 9 Ambiance**
  - 10 Lessive**
  - 12 Détachant**
  - 14 Accessoires**
- Entretien canalisation**

**Nettoyant désodorisant canalisation** 9 15



- AM 6.38 neutralise immédiatement les remontées de mauvaises odeurs des canalisations.
- Il diffuse un parfum frais chlorophyllé, agréable et rémanent.
- Entretien les canalisations.
- Utilisation en injection extraction pour les tapis et moquettes.

11 AM638001

**Déboucheur liquide acide** 7



- Déboucheur liquide canalisations.
- Formule concentrée acide curative.
- Sans danger pour les fosses septique et tuyauteries.
- S'utilise pur, directement dans le siphon ou la canalisation.

11 HYD010008

# Salle de sport

## Distributeur essuie-mains pliés

4



**EXPERT**  
**wipe**

- Fermeture sécurisée avec clé.
- Changement facile des consommables.
- Matériau ABS.
- 400 à 600 essuie mains.
- Visualisation du niveau de papier.
- 4 points de fixation.

Blanc JVD010005 | Noir JVD010012

## Essuie mains plié Z

4



**EXPERT**

- Essuie mains pliés enchevêtré en Z microgauffré.
- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gauffré, collé.
- 2 plis - 2 X 19 gr/m2.
- Dimensions feuille : 22 x 23 cm.
- Nombre de formats : 150.
- Conditionnement : 25 fourreaux/colis.
- Ecolabel : FR/004/004.

Réf. EXW010014

## Nettoyant désinfectant de surfaces

3

**EXPERT**  
**clean**



- SU 2.12 nettoie et désinfecte toutes les surfaces lavables.
- Il s'utilise pour le nettoyage des tables, portes, poignées, interrupteurs, jouets, mobiliers ...
- Son pulvérisateur mousse optimise son application.
- Bactéricide, levuricide et virucide.
- Norme EN14476 5 min.

750 ml SU2120750 | 5l SU2120005

## Distributeur de savon liquide

8



**EXPERT**  
**clean**

- Distributeur de savon liquide vrac 700ml.
- Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage.
- Bague pour limiter le débit de savon, 1 ou 0,5 ml par pression.
- Indicateur de niveau.
- Fermeture à clé, répond à la démarche HACCP.

Blanc JVD010004 | Noir JVD010011

## Nettoyant siliconé

1



- Dépoussiérer et fait briller toutes surfaces lisses, cirées et non cirées (plastiques, cuirs, skaï, bois ...).
- Ce polish, très riche en silicone est un puissant dépoussiérant.
- Il protège des taches et donne un brillant éclatant.

500 ml SIC0000039 | 750 ml SIC0000014

## Gel douche corps & cheveux

8



- Gel doux pour le lavage quotidien du corps et des cheveux.
- Respecte la peau et le cuir chevelu.
- A base de coprah et d'huile de coco. Légèrement parfumé.

5l HYD010180

## Aspirateur poussière

1



**EXPERT**  
**TOOLS**

- Aspirateur au design innovant et fonctionnel.
- Niveau sonore faible (54 dB).
- Accessoires de série : flexible avec poignée longueur 2,5 m diamètre 36, petit suceur, suceur plat, manche télescopique, suceur, brosse ronde, sac 10 litres.
- Flexible d'aspiration et poignées de fixations de la cuve très robustes.

Réf. ELSAPIEXT650


## Purificateur d'air

9



- Purificateur d'air et désinfectant de surface.
- Agréablement parfumé à la menthe.
- Conforme aux normes : EN 1040, EN 1276, EN 1650.
- One shot : bactéricide, fongicide, virucide.
- Détruit les odeurs putrides, microbes.

750 ml SIC0000006 | one shot 150 ml SIC0000007



- 1** Sol
- 3** Surfaces
- 4** Essuyage
- 7** Entretien Sanitaires
- 8** Hygiène des mains

**9** Ambiance

**4 en 1 sanitaire HP** **7**



**EXPERT clean** pH 4 PAE

- Nettoie, détartre, désinfecte et désodorise les sanitaires.
- La micro mousse dissout le calcaire et les traces laissées par l'eau et le savon.
- Il redonne brillance aux baignoires, lavabos, robinetteries, carrelages, vitres de douche, sanitaires,...
- Bactéricide, fongicide.

750 ml HYD010149 | 5l HYD010150

**Distributeur PH Jumbo** **4**



**EXPERT wipe**

- Découpe facile droite et gauche grâce aux lames ciselées.
- Matériau ABS.
- Mandrin : diam 45mm.
- Fermeture sécurisée avec clé.
- Compatible avec Papier Hygienne Maxi Jumbo.

Maxi Blanc JVD010002 | Maxi Noir JVD010010

**Nettoyant désodorisant rémanent** **1** **3** **9**



**EXPERT clean** pH 7

- SO 1.68 est un détergent concentré et surodorant pour l'entretien journalier des sols.
- S'utilise pour le nettoyage des sols et des surfaces protégées ou non.
- Parfum agréablement et durablement même après 6h.
- Neutralise les mauvaises odeurs.
- S'utilise en lavage manuel ou en autolaveuse.

1l Fuité Exotique S0168F001 | 1l Poudré S0168P001

**Papier hygiénique Maxi Jumbo** **4**



**EXPERT wipe** Ecolabel

- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Lisse.
- 2 plis - 2 x 15 gr/m<sup>2</sup>. Dimensions feuille : 25 cm.
- Nombre de formats : 1520.
- Mandrin : 59 mm.
- Longueur du rouleau : 380 m. Poids : 1 kg.
- Conditionnement : 6 rlx / colis.
- Ecolabel : FR/004/004.

Réf. EXW010010



# Garage

## Degrais' Industrie

1



- Le dégraissant industriel est recommandé pour le nettoyage des garages, ateliers, entrepôts, usines et réserves.
- S'emploie sur les carrelages, les ciments peints, les thermoplastiques et les asphaltes, pistes de carburants.
- Egalement utilisé pour le nettoyage haute pression.

5 kg HYD010124

## Lave glace

2



- Dégraisse et nettoie sans laisser de trace : vitres, pare brises...
- Décolle et élimine les insectes.
- S'utilise jusqu'à -20°C

5 l HYD010046

## Super Dégrippant AC 90

14



- Dégrippe et décoince les pièces mécanique.
- Lubrifie et supprime les grincements.
- Chasse l'humidité, facilite les démarrages des moteurs et autres systèmes d'allumage.
- Protège contre la rouille.
- Dissout la graisse, la colle, le goudron.
- Facilite l'usinage, taraudage, découpe, perçage.
- Sans silicone, neutre, peut s'utiliser sur tous matériaux.
- Valve multipositions.

400 ml SIC000023

## Nettoyant tissus, tapis et moquettes

17



- TE 2.3 nettoie et détache efficacement tous les types de tissus.
- Il convient pour les tapis, moquettes, textiles d'ameublement en intérieur ou dans les véhicules.
- TE 2.3 diffuse un parfum de propreté agréable et frais.
- Ne laisse pas de traces.
- Protège les fibres.
- Respecte la couleur des tissus.

750 ml TE2300750 | 5 l TE2300005

## Super gel beige microbilles

8



- Gel nettoyant d'atelier sans solvant avec des micro-billes, aux essences naturelles d'agrumes et de couleur beige.
- Surpuissant, il vient même à bout des encres et peintures tout en respectant la peau.
- Conforme à la norme : Détergent d'atelier sans solvant NFT 73-101.
- Surpuissant

250 ml MPH010028 | 4.5 l MPH010029

## Destructeur d'odeurs ambiantes

9

17




- Neutralise immédiatement les odeurs ambiantes tout en diffusant un agréable parfum.
- Élimine les odeurs dans les lieux de vie : bureaux, sanitaires, cuisines, véhicules,...
- A pulvériser dans l'atmosphère ou sur les tissus d'ameublement.
- Parfume agréablement et durablement.
- Un parfum élégant et frais.

Tiaré AM2300750 | Fleurs de printemps AM23FP750

## Absorbant minéral calciné

14




- Absorbant minéral à base de terre de Diatomée calcinée à plus de 900°C.
- Très grand pouvoir d'absorbant sur les liquides.
- Utilisation : sur routes, usines, aéroports, ateliers, bateaux,...
- Réduit le risque de dérapage.
- Ne forme pas de boue après absorption.
- Attestation d'emploi sur réseau routier n° ABS 2002-19.

20 kg/40 L BIC00003

## Bobine blanche 1000F

14



- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gaufre, collé.
- 2 plis - 2 x 17 gr/m2.
- Dimensions feuille : 25 x 23,3 cm.
- Nombre de formats : 1000.
- Diamètre extérieur : 24 cm.
- Conditionnement : 2 bobines / colis.
- Distributeur mural disponible sous la réf MPH010007.

Réf. GLOHY0010



## Shampooing carrosserie HP

16



- Nettoie et dégraisse les carrosseries des véhicules, poids lourds et remorques, bâches pour voiture.
- S'utilise en haute pression, par pulvérisation et moussage.
- Élimine le film statique, redonne brillance aux carrosseries.

5 kg HYD010078 | 22 kg HYD010079

## Autosechant

16



- Permet un séchage uniforme et sans trace sur le véhicule, sans aucune action mécanique (soufflerie, essuyage,...).
- Agit en formant une très fine pellicule de liquide à la surface, qui sèche de façon homogène.

20 l HYD010183

## Plastibrill

17



- Nettoyant rénovant tableau de bord et plastique.
- Rénovateur qui dépeussière et fait briller durablement les surfaces lisses.
- Il laisse un film invisible et une agréable odeur et citron.
- Prêt à l'emploi.

5 l HYD010184

## Chiffon microfibre polish

14



**TAMPEL**

- Chiffon microfibre de haute qualité idéal pour le lustrage des véhicules et idéal pour l'absorption des liquides.
- Tissage soigné : bouclettes très serrées / tissu non extensibles.
- Dimensions 40 x 40 cm.
- Poids 600 g/m<sup>2</sup>.

40 x 40 cm TAMP00072



1 Sol

2 Vitres & Surfaces

8 Hygiène des mains

9 Ambiance

14 Accessoires

16 Extérieur véhicule

17 Intérieur véhicule

# Administration

## Nettoyant désinfectant de surfaces 3



- SU 2.12 nettoie et désinfecte toutes les surfaces lavables.
- Il s'utilise pour le nettoyage des tables, portes, poignées, interrupteurs, jouets, mobiliers ...
- Son pulvérisateur mousse optimise son application.
- Bactéricide, levuricide et virucide.
- Norme EN14476 5 min.

750 ml SU2120750 | 5 l SU2120005

## Nettoyant vitres surfaces alimentaires 2



- VI 2.6 nettoie les vitres et surfaces lisses alimentaires.
- Adapté pour le nettoyage des vitres, ordinateurs, tablettes, téléphones, encadrements, plexiglas, inox ...
- Ne laisse pas de traces.
- Application facile avec son pulvérisateur mousse.
- Formule adaptée aux industries agro-alimentaires.

750 ml VI2600750 | 5 l VI2600005

## Nettoyant dégraissant multi-usages 1



- SO 1.6 est un nettoyant et un dégraissant concentré multi usages pour tous types de sols et de surfaces.
- Il nettoie en profondeur toutes les surfaces lavables y compris les miroirs, l'inox.
- Il répond aux exigences des CHR, écoles, collectivités, industries ...
- Adapté pour l'entretien courant des parquets.
- Diffuse un parfum de propreté agréable et frais.

1 l S01600001 | 5 l S01600005

## Dégraiss' + 2



- Pour le nettoyage, dégraissage et détachage des surfaces même fortement encrassées.
- S'utilise prêt à l'emploi directement sur les surfaces et élimine les traces, taches tenaces, colle, encre, graisses ou nicotine.
- S'utilise sur le verre, murs peints, plastiques, toutes surfaces lavables.
- Parfum : pomme.

750 ml HYD010111

## Lavette microfibre 230 gr 3 14



**TAMPEL**

- Tissu microfibre tricoté 38 x 38 cm.
- Pour le lavage et la désinfection.
- Résiste aux détergents et aux désinfectants.
- 80 % polyester / 20 % polyamide.
- Poids 33 gr, 230 gr/m<sup>2</sup>.
- Jusqu'à 300 lavages.
- Conditionnement : paquet de 5 lavettes.

bleue TAMP00025 | rouge TAMP00026 | vert TAMP00027

jaune TAMP00028

## Microfibre spéciale vitres 2 14



**TAMPEL**

- La structure rainurée très spécifique de ce tissu microfibre permet à cette lavette un essuyage sans traces.
- 80 % polyester / 20 % polyamide.
- 38 x 38 cm.
- 300 gr.
- Sachet de 5.
- Nombre de lavages : 300.

Réf. TAMP00035

## Nettoyant désodorisant rémanent 1 3 9



- SO 1.68 est un détergent concentré et surodorant pour l'entretien journalier des sols.
- S'utilise pour le nettoyage des sols et des surfaces protégées ou non.
- Parfum agréablement et durablement même après 6h.
- Neutralise les mauvaises odeurs.
- S'utilise en lavage manuel ou en autolaveuse.

1 l Fuité Exotique S0168F001 | 1 l Poudré S0168P001

## Dépoussiérant souffleur 14



- Dépoussiérage de toutes les surfaces fragiles.
- Fonctionne par soufflage de gaz pur, neutre et sec, permettant le dépoussiérage sans abrasion.
- Le tube prolongateur capillaire assure une excellente efficacité même sur les surfaces très peu accessibles.

300 ml SIC000029

## Diffuseur de parfum Mikado

9



- Diffuse durablement un parfum agréable.
- Flacon en verre de 100ml avec des bâtons de rotin.
- Parfume efficacement une pièce pendant 6 à 8 semaines.

Sugar Applepie MIKADON5 | Rose and Cardamon MIKADON10  
 Salt and Spices MIKADON13 | Fig and Wood MIKADON15  
 Rhubarb and Leaves MIKADON21

## Mouchoirs

4



- Extra doux et résistants.
- Une double ouverture sur la boîte.
- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gaufré, lisse
- 2 plis - 2 x 15 gr/m<sup>2</sup>.
- Dimensions feuille : 19,7 x 20 cm.
- Nb formats : 100.
- Conditionnement : 40 boîtes / carton.
- Ecolabel : FR/004/005.

Réf. MPH010034

## Corbeille à papier

14



- Corbeille à papier en plastique.
- Contenance de 12 L.

14 | TAMP00073

## Sac poubelle

14



- Sac poubelle haute densité.
- Noir.
- 500 x 520 mm.
- 11 µ.
- Carton 500 sacs.

30 | PROM050026



- 1 Sol**
- 2 Vitres et surfaces**
- 3 Surfaces**
- 4 Essuyage**
- 9 Ambiance**
- 14 Accessoires**

# Salle détente

## Vaisselle plonge manuelle

6



- CS 3.4 nettoie et dégraisse très efficacement toute la vaisselle.
- Il la fait briller sans laisser de traces.
- Il répond aux exigences des CHR, écoles, collectivités, industries etc ...
- Respecte la peau.
- Fait briller la vaisselle.
- Formule adapté aux industries agro-alimentaires.

750 ml CS3400750 | 5 l CS3400005

## Eponge basic Egao

6



- Eponge verte grattante rectangulaire.
- Récurage.
- Sachet de 10 pièces.

130 x 84 x 24 mm SP0010013

## Pastilles lave-vaisselle 5 en 1

6



- Pastille tri-couches (vert - blanc - bleu) performante.
- Elle apporte au moins 5 actions pour un lavage optimum de la vaisselle en machine et verres (lavage, rinçage, sel, protection verre, protection métal machines et couverts).
- Pastilles à base d'oxygène actif, en sachet individuel de 20 grammes.
- Environ 150 pastilles.

3 kg HYD010073

## Nettoyant désodorisant canalisation

9 15



- AM 6.38 neutralise immédiatement les remontées de mauvaises odeurs des canalisations.
- Il diffuse un parfum frais chlorophyllé, agréable et rémanent.
- Entretien des canalisations.
- Utilisation en injection extraction pour les tapis et moquettes.

1 l AM6380001

## Nettoyant désinfectant de surfaces

3



- SU 2.12 nettoie et désinfecte toutes les surfaces lavables.
- Il s'utilise pour le nettoyage des tables, portes, poignées, interrupteurs, jouets, mobiliers ...
- Son pulvérisateur mousse optimise son application.
- Bactéricide, levuricide et virucide.
- Norme EN14476 5 min.

750 ml SU2120750 | 5 l SU2120005

## Nettoyant vitres surfaces alimentaires

2



- VI 2.6 nettoie les vitres et surfaces lisses alimentaires.
- Adapté pour le nettoyage des vitres, ordinateurs, tablettes, téléphones, encadrements, plexiglas, inox ...
- Ne laisse pas de traces.
- Application facile avec son pulvérisateur mousse.
- Formule adaptée aux industries agro-alimentaires.

750 ml VI2600750 | 5 l VI2600005

## Détergent 2D HP

1



- Produit nettoyant, désodorisant pour l'entretien journalier des sols.
- S'utilise pour l'entretien des sols, carrelages et surfaces lavables.
- Parfum très rémanent, il élimine les mauvaises odeurs.
- S'utilise en lavage manuel ou en autolaveuse.

20 ml Pamplemousse EXC010017 | 20 ml Fleurs blanches EXC010018

## Balai Ergo Clean à velcro

1



- Balai réservoir à poche ergonomique.
- Grâce à son mouvements intuitif «S» : effectué le nettoyage des sols ultra rapidement et avec un minimum d'effort.
- Opérationnel à tout moment et en tout lieu.
- Remplacement rapide de la solution détergente.
- Préserver les utilisateurs des TMS.

Réf. UNG020046 |



## Dégraissant désinfectant alimentaire 3



- CS 2.124 nettoie et désinfecte rapidement et efficacement toutes les surfaces lavables.
- Idéal pour le nettoyage et la désinfection des surfaces alimentaires, mais tout aussi adapté pour les parties communes, tertiaires, sanitaires...
- Bactéricide, levuricide, virucide.
- Norme EN 14476 - 1 min.

750 ml CS2124750

## Destructeur d'odeurs ambiantes 9



- Neutralise immédiatement les odeurs ambiantes tout en diffusant un agréable parfum.
- Elimine les odeurs dans les lieux de vie : bureaux, sanitaires, cuisines, véhicules...
- A pulvériser dans l'atmosphère ou sur les tissus d'ameublement.
- Parfume agréablement et durablement.
- Un parfum élégant et frais.

Tiaré AM2300750 | Fleurs de printemps AM23FP750

## Poubelle couvercle basculant 14



- Trappe de couleur grise peu salissante.


50 l TAMP00038

## Sac poubelle 14



- Sac poubelle basse densité.
- Noir.
- 680 x 750 mm.
- 27 µ.
- Carton 500 sacs.

50 l PROM050002



- 1** Sol
- 2** Vitres et surfaces
- 3** Surfaces
- 6** Vaisselle
- 9** Ambiance
- 14** Accessoires
- 15** Entretien canalisation

# Fin de chantier

## Manche réservoir

1



### TAMPEL

- Manche réservoir à trou avec une capacité de 500ml.
- Fonctionne par bouton presseur sur la poignée avec 3 buses de sortie d'eau.
- Remplissage par l'orifice latéral amovible.
- Poignée avec grip caoutchouc anti-glisse.

140 cm TAMP00050

## Support velcro + Frange microfibre

1



### TAMPEL

- Support double utilisation : pour le lavage des sols et pour le balayage humide des sols.
- Frange grattante velcro HQ. Dimensions : 450 x 130 mm.
- Tri-matière : bouclettes souples 100 % microfibre + bouclettes souples 100 % polyester + bouclettes grattantes 100 % polypropylène.
- Poids 90 gr à sec. Nombre de lavages : 300.

Support :

40 cm TAMP00015 | 60 cm TAMP00053 | 40 cm TAMP00023 | 60 cm TAMP00055

Frange :

## Décapant laitance ciment

1



- Elimine les laitances de ciment.
- Redonne un état neuf aux carrelages.
- Ne pas utiliser sur supports fragiles.
- Produit réglementé.
- Pour la rénovation

5 l HYD010011

## Nettoyant désodorisant rémanent

1



- SO 1.68 est un détergent concentré et surodorant pour l'entretien journalier des sols.
- S'utilise pour le nettoyage des sols et des surfaces protégées ou non.
- Parfum agréablement et durablement même après 6h.
- Neutralise les mauvaises odeurs.
- S'utilise en lavage manuel ou en autolaveuse.

1 l Fuité Exotique S0168F001 | 1 l Poudré S0168P001

## Nettoyant vitres surfaces alimentaires

2



- VI 2.6 nettoie les vitres et surfaces lisses alimentaires.
- Adapté pour le nettoyage des vitres, ordinateurs, tablettes, téléphones, encadrements, plexiglas, inox ...
- Ne laisse pas de traces.
- Application facile avec son pulvérisateur mousse.
- Formule adaptée aux industries agro-alimentaires.

750 ml VI2600750 | 5 l VI2600005

## Chiffons

3



- Chiffon blanc optique.
- Chiffon d'essuyage jersey couleur.
- Utilisation : tous secteurs
- Composition : 100% coton.

Blanc 10 kg BIC00001 | Couleur 10 kg BIC00002

## Lavette microfibre 300 gr

2

14



### TAMPEL

- Tissu non extensible à base de bouclettes très serrées 38 x 38 cm.
- Pour le lavage et la désinfection.
- Résiste aux détergents et aux désinfectants.
- 80 % polyester / 20 % polyamide.
- Poids 44 gr, 300 gr/m<sup>2</sup>.
- Jusqu'à 300 lavages.
- Conditionnement : paquet de 5 lavettes.

bleu TAMP00029 | rose TAMP00030 | vert TAMP00031 |  
jaune TAMP00032 |

## Aspirateur sec humide

1



- Réservoir en acier inoxydable.
- Fonction de synchronisation.
- Filtre HEPA.
- Accessoires de nettoyage inclus.
- Longueur tuyau : 1,5 m.
- Puissance : 1400 W.
- Débit d'air : 3500 l/min.
- Pression : 180 bar. Câble : 3 m.

30 l WER202032

## Bobine blanche 1000F

4



Existe aussi en chamois



- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gauffré, collé.
- 2 plis - 2 x 17 gr/m<sup>2</sup>.
- Dimensions feuille : 25 x 23,3 cm.
- Diamètre extérieur : 24 cm.
- Nombre de formats : 1000.
- Conditionnement : 2 bobines / colis.

Réf. GLOHY00010

## Frottoir plastique

1



- Frottoir en plastique brut de 29 cm.
- Fibres en PP blanc de 30 mm de sortie.
- Douille à vis en plastique.
- Pas de vis français.

29 cm MBF020017

## Balai coco zébré

14



- Balai en bois de 29 cm en fibres coco zébré.
- Sortie de 80 mm.
- Douille à vis en plastique.
- Pas de vis français.

29 cm MBF020005

## Manche bois supérieur à vis

14



- Manche en bois brut de 1,30 m.
- En pin des Landes, certifié PEFC.
- Pas de vis français en plastique de 24 mm de diamètre.

1,30 m MBF020021

1 Sol

2 Vitres & Surfaces

3 Surfaces

4 Essuyage


9 Ambiance

14 Accessoires



# Commerce

- 1** Sol
- 2** Vitres & Surfaces
- 3** Surfaces
- 8** Hygiène des mains
- 14** Accessoires



## Détergent 2D HP

1



- Produit nettoyant, désodorisant pour l'entretien journalier des sols.
- S'utilise pour l'entretien des sols, carrelages et surfaces lavables.
- Parfum très rémanent, il élimine les mauvaises odeurs.
- S'utilise en lavage manuel ou en autolaveuse.

20 ml Pamplemousse EXC010017 | 20 ml Fleurs blanches EXC010018 | 1 l Pamplemousse EXC010036 | 1 l Fleurs blanches EXC010033  
 1 l Fleurs de figuier EXC010034 | 5 l Pamplemousse EXC010035 | 5 l Fleurs de figuier EXC010032

## Chariot de lavage Clevy

14



- Chariot bi-bac avec une presse à plat intégrée.
- 2 seaux de 15 litres avec bec verseur faciles à nettoyer et à désinfecter.
- Facile à transporter avec son système anti-vague.
- Son robinet de vidange facilite l'évacuation de l'eau.

2 x 15 L ICA020002

## Panneau signalisation sol glissant

14



**TAMPEL**

- 2 panneaux articulés.
- Poignée de transport.
- Polypropylène.
- Hauteur 620 mm.
- Longueur 300 mm.
- Poids 680 gr.

Réf. TAMP00044



## Manche télescopique ergonomique S 1



### TAMPEL

- Manche aluminium télescopique à trou.
- Boule rotative ergonomique pour limiter les TMS.
- Longueur de 0,90 m à 1,6 m.
- Diamètre 23,40 mm.

Réf. TAMP00048

## Support lavage languette 1



### TAMPEL

- Monture de lavage pour franges languettes 40 cm.
- Modèle ABS. Très résistante aux chocs.
- La large pédale se verrouille sans effort garantissant une longévité au mécanisme.
- Connecteur à griffes compatibles des manches jusqu'au diamètre 24,50 mm.
- Longueur 398 mm, largeur 108 mm.
- Poids 497 g.

40 cm TAMP00013

## Frange microfibre poche / languette 1



### TAMPEL

- 50 % de bouclettes microfibre pour accrocher la saleté + 50 % de bouclettes polyester pour faciliter la glisse sur les surfaces synthétiques.
- Languette coton 2 œillets inox.
- Pour le lavage et la désinfection.
- Universelle, résiste aux détergents et désinfectants..
- Dimensions : 450 x 150 mm.
- Poids 100 gr à sec.
- Nombre de lavages : 400.

40 cm TAMP00018

## Nettoyant désinfectant de surfaces 3



- SU 2.12 nettoie et désinfecte toutes les surfaces lavables.
- Il s'utilise pour le nettoyage des tables, portes, poignées, interrupteurs, jouets, mobiliers ...
- Son pulvérisateur mousse optimise son application.
- Bactéricide, levuricide et virucide.
- Norme EN14476 5 min.

750 ml SU2120750 | 5 l SU2120005

## Gel Hydroalcoolique 8



- Désinfecte efficacement les mains.
- Élimine 99,9 % des bactéries.
- Ne nécessite pas de rinçage et laisse un parfum agréable.

500 ml SCALP010002


## Totem de désinfection 8



- Totem en inox à pédale.
- Se commande directement par un seul appui du pied sur pédale.
- Aucun contact avec les mains n'est nécessaire.
- Capacité 0,5 l.
- Consommable gel hydroalcoolique en bidon de 5 l réf : HYD010195.

Réf. GRI010001

## Lavette non tissée ajourée 3



- La lavette ajourée convient pour tous essayages et nettoyages de toutes surfaces.
- Bonne résistance aux détergents.
- Sa structure alvéolée capte mieux les salissures et permet un séchage rapide.
- Dimensions 50 x 35 cm.
- Poids 80 g/m2.
- Conditionnement : 6 pdt de 25 lavettes.

Bleu TAMP00062 | Rose TAMP00063 | Vert TAMP00064

Jaune TAMP00065 | Blanc TAMP00066

## Nettoyant vitres surfaces alimentaires 2



- VI 2.6 nettoie les vitres et surfaces lisses alimentaires.
- Adapté pour le nettoyage des vitres, ordinateurs, tablettes, téléphones, encadrements, plexiglas, inox ...
- Ne laisse pas de traces.
- Application facile avec son pulvérisateur mousse.
- Formule adaptée aux industries agro-alimentaires.

750 ml VI2600750 | 5 l VI2600005



# ENTRETIEN

Hygiène des Sols	<b>50</b>
Hygiène des Vitres et Surfaces	<b>54</b>
Hygiène des Cuisines	<b>56</b>
Hygiène du Linge	<b>64</b>
Hygiène des Sanitaires	<b>66</b>
Désodorisants / Destructeur d'odeurs	<b>68</b>
Hygiène des Mains & du Corps	<b>70</b>
Hygiène Médicale	<b>72</b>
Hygiène Industrie & Agro-alimentaire	<b>74</b>
Insecticides & Anti-nuisibles	<b>77</b>
Traitement des piscines	<b>78</b>

# Hygiène des sols

## Nettoyant ménage pin S



- Liquide peu moussant qui permet de nettoyer et faire briller en une seule opération.
- Pour l'entretien de toutes les surfaces : carrelages, sols plastiques, sanitaires, murs...
- Sans danger pour les sols délicats et autolustrants.
- Il laisse un agréable parfum de pin.

5 l HYD010154

## Détergent universel S



- Nettoyant dégraissant concentré multi-usages : sols, murs, carrelages, lavage des voitures...
- Produit moussant avec un bon pouvoir mouillant et dégraissant.
- Produit idéal pour les laveurs de vitres.

5 l HYD010156

## Nettoyant ammoniacé S



- Détergent multi-fonctions pour le nettoyage des sols, murs, revêtements plastiques, sanitaires,...
- Sur tous types de sols lisses : plastiques, carrelages, sanitaires, linoléum, polyester.
- Excellent pouvoir détersif.
- C'est un produit peu moussant destiné au lavage manuel.

5 l HYD010155

## Nettoyant dégraissant multi-usages



- S0 1.6 est un nettoyant et un dégraissant concentré multi usages pour tous types de sols et de surfaces.
- Il nettoie en profondeur toutes les surfaces lavables y compris les miroirs, l'inox.
- Il répond aux exigences des CHR, écoles, collectivités, industries ...
- Adapté pour l'entretien courant des parquets.
- Diffuse un parfum de propreté agréable et frais.

1 l S01600001 | 5 l S01600005

## Nettoyant désodorisant rémanent



- S0 1.68 est un détergent concentré et surodorant pour l'entretien journalier des sols.
- S'utilise pour le nettoyage des sols et des surfaces protégées ou non.
- Parfum agréablement et durablement même après 6h.
- Neutralise les mauvaises odeurs.
- S'utilise en lavage manuel ou en autolaveuse.

1 l Fuité Exotique S0168F001 | 1 l Poudré S0168P001

## Bon à savoir



Retrouvez toutes nos montures de lavage ainsi que nos franges de lavage dans l'onglet Matériel (page 100).



## DÉTERGENT SURODORANT



20 ml



1 l



5 l

### Détergent 2D HP



- Produit nettoyant, désodorisant pour l'entretien journalier des sols.
- S'utilise pour l'entretien des sols, carrelages et surfaces lavables.
- Parfum très rémanent, il élimine les mauvaises odeurs.
- S'utilise en lavage manuel ou en autolaveuse.

Pamplemousse 20 ml | EXC010017 | 1 l | EXC010036 | 5 l | EXC010035

Fleurs blanches 20 ml | EXC010018 | 1 l | EXC010033 | 5 l | EXC010031

Fleurs de figuier 1 l | EXC010034 | 5 l | EXC010032 | 5 l | Fraïse | HYD010141

5 l | Citron vert | HYD010138 | 5 l | Ambiance | HYD010140

### Détergent 2D S



- Produit pour le nettoyage et l'entretien journalier des sols.
- Convient pour le nettoyage des sols, carrelages et surfaces dures lavables.
- S'utilise en lavage manuel ou en autolaveuse.

5 l | Citron | HYD010163 | 5 l | Pamplemousse | HYD010164

20 l | Citron | HYD010171

## DÉTERGENT DÉSINFECTANT SURODORANT



20 ml



1 l



5 l

### Détergent 3D HP



- Produit nettoyant, désodorisant et désinfectant en une seule opération.
- S'utilise pour le nettoyage et la désinfection des sols, carrelages et surfaces dures lavables.
- Parfum rémanent.
- Bactéricide et fongicide selon les normes EN 1276, EN 1650.
- S'utilise en lavage manuel ou en autolaveuse.

Pamplemousse 20 ml | EXC010020 | 5 l | HYD010117

Fleurs blanches 20 l | EXC010021 | 5 l | HYD010116

Citron vert 1 l | HYD010112 | 5 l | HYD010115

### Détergent 3D S



- Produit qui nettoie, désodorise, et désinfecte en une seule opération.
- Convient pour le nettoyage et la désinfection des sols, carrelages et surfaces dures lavables.
- Bactéricide et fongicide selon les normes EN 1276 et EN 1650.
- Peut s'utiliser en autolaveuse.

5 l | Citron vert | HYD010118 | 5 l | Pamplemousse | HYD010165

# Traitements des sols

## Nettoyant sols carrelés Cladolin



- Nettoie, nourrit les sols naturels : tomettes, grès, comblanchien, faïences, terre cuite, pierres, céramiques...
- Donne un aspect satiné et ravive les couleurs.
- Agit comme un bouche-pores.

5L HYD010066

## Express Gres



- Nettoyant à base d'alcool spécifique des grès brillants.
- Dégraisse, nettoie et fait briller les surfaces lavées, sans laisser de trace ni de rayure.
- Grâce à son pH neutre, Express Gres peut s'utiliser sur toutes les surfaces lavables y compris les sols traités.
- Laisse une odeur agréable.
- Non moussant, le produit peut être utilisé en lavage à plat ou en machine.

5L EXC010013

## Shampooing moquette



- Mousse sèche à grand pouvoir mouillant et nettoyant, compatible avec tous les types de fibres textiles ; le produit agit par capillarité.
- L'utilisation est rendue très aisée par le fonctionnement tête en bas.

750mL SIC0000019

## Injection Extraction



- Nettoie et détache les moquettes et tapis.
- Shampooing non moussant pour une utilisation en appareil injection extraction.
- Décolle les salissures en profondeur.

5L HYD010040

# Produits et méthodes d'entretien des sols poreux

## PRÉPARATION

### DÉCAPAGE

- **Étendre abondamment** la solution sur la totalité de la surface à l'aide d'une serpillière. Laisser agir environ 10 min.
- **Décaper** à l'aide d'une **monobrosse basse vitesse** équipée d'un **disque noir ou marron**. Pour le **décapage des angles**, utiliser un **frottoir manuel** équipé d'un **pad noir ou marron**.
- **Aspirer puis rincer** plusieurs fois à l'**eau claire** jusqu'à obtention d'un **pH neutre** (sauf pour le Décapant Emulsion SR).
- **Aspirer et finaliser** par un **balayage humide**.
- Bien **laisser sécher**.

### Décapant émulsion HP



- Décapant polyvalent pour tous types de surfaces traités ou non traités.
- Dissout les cires de toutes natures.
- Produit non moussant efficace sur les émulsions métallisées y compris les plus anciennes.
- Efficace également pour la remise en état de tous types de sols lavables.

5L EXC010016

### Décapant émulsion SR HP



- Élimine les émulsions et les cires sur tous types de revêtement lavable.
- S'utilise également pour la rénovation des sols lavables non traités.
- Formule non moussante ne nécessitant pas de rinçage.

5L EXC010014

## PROTECTION

### BOUCHE PORAGE

- Sur sol parfaitement mise à nu, sec et neutre, **répondre le produit pur** à l'aide d'un **balai applicateur** (balai à plat ou mouilleur).
- Bien laisser sécher.
- Passer **1 à 2 couches selon la porosité** du support.

### POSE D'ÉMULSION

- Verser l'**émulsion pure** sur le sol, l'étaler au maximum à l'aide d'un applicateur (**balai à plat ou mouilleur**).
- Procéder par petite surface. Appliquer **2 à 3 couches croisées** en laissant sécher de 20 à 45 min entre chaque couche. Il est préférable d'attendre quelques heures avant d'ouvrir à la circulation.
- Ne pas effectuer de spray ou de lustrage avant 48h. Un lustrage **augmentera la dureté du film**.

### Bouche pores HP



EXPERT clean pH 8 PAE

- Produit prêt à l'emploi conçu pour la protection des revêtements poreux.
- Renforce la tenue, la durabilité et la brillance des émulsions.
- Film acrylique non jaunissant et semi-permanent.
- A appliquer avant le METALLISANT 22 ou 30 Expert Clean, comble tous les défauts et aspérités.

5L EXC010012

### Métallisant 22 HP



EXPERT clean pH 8 PAE

- Produit prêt à l'emploi conçu pour la protection des revêtements poreux.
- Renforce la tenue, la durabilité et la brillance des émulsions.
- Film acrylique non jaunissant et semi-permanent.
- A appliquer avant le METALLISANT 22 ou 30 Expert Clean, comble tous les défauts et aspérités.

5L EXC010010

### Métallisant 30 HP



EXPERT clean pH 8 PAE

- Conçu pour la protection des sols poreux, thermoplastiques, carrelages poreux, marbre, comblanchien, béton traité et bois non traité.
- Résistance exceptionnelle à tous trafics.
- Autolustrante et antidérapante cette émulsion protège de l'usure et des tâches. Sa grande brillance préserve la beauté naturelle des sols.
- Effet wet look garanti.

5L EXC010011

## RÉNOVATION

### SHAMPOOING CIRANT

- S'applique comme un nettoyant classique au **balai à plat** ou à l'**autolaveuse**.
- Peut-être **lustré à la monobrosse** haute vitesse équipée d'un disque de lustrage. Le shampooing cirant redonne de la **brillance** au sol traité.

### SPRAY MÉTHODE

- Procéder à un **balayage humide**.
- **Vaporiser par petite surface** et faire briller à l'aide d'une monobrosse haute vitesse équipée d'un disque rouge ou beige. Finaliser par un balayage humide.
- La spray méthode **élimine les traces noires** et **les micro-rayures**, elle recharge le sol en polymère (cire) et **augmente** ainsi la **durée de vie du film**.

### Shampooing cirant HP



EXPERT clean pH 7+ DILUER

- Produit 2 en 1 : lave et cire en une seule opération.
- Nettoie et redonne de la brillance à tous types de sols traités.
- Recharge le sol en polymère de façon à prolonger la protection et la brillance du sol.

5L EXC010015

### Spray Rénov HP



EXPERT clean pH 8 PAE

- Produit prêt à l'emploi conçu pour l'entretien et la rénovation des sols protégés par une émulsion.
- Nettoie en profondeur et redonne le brillant initial aux sols protégés par une émulsion.
- Séchage rapide.

5L EXC010013

# Hygiène des vitres & surfaces

## Dégraiss' +



- Pour le nettoyage, dégraissage et détachage des surfaces même fortement encrassées.
- S'utilise prêt à l'emploi directement sur les surfaces et élimine les traces, taches tenaces, colle, encre, graisses ou nicotine.
- S'utilise sur le verre, murs peints, plastiques, toutes surfaces lavables.
- Parfum : pomme.

750 ml HYD010111

## Nettoyant dégraissant multi-usages



- S0 1.6 est un nettoyant et un dégraissant concentré multi usages pour tous types de sols et de surfaces.
- Il nettoie en profondeur toutes les surfaces lavables y compris les miroirs, l'inox.
- Il répond aux exigences des CHR, écoles, collectivités, industries...
- Adapté pour l'entretien courant des parquets.
- Diffuse un parfum de propreté agréable et frais.

1 l S01600001 | 5 l S01600005

## Force Pro 1000



- Nettoie toutes les surfaces (carrelages, stratifiés, skaïs, surfaces peintes...), sans les ternir, sans les rayer.
- Fort pouvoir dégraissant.
- S'utilise dans de nombreux secteurs d'activités comme les industries agro-alimentaires, l'artisanat alimentaire, les industries, les collectivités...

750 ml HYD090065 | 5 l HYD010035

## Nettoyant siliconé



- Dépoussière et fait briller toutes surfaces lisses, cirées et non cirées (plastiques, cuirs, skaï, bois...).
- Ce polish, très riche en silicone est un puissant dépoussiérant.
- Il protège des taches et donne un brillant éclatant.

500 ml SIC0000039 | 750 ml SIC0000014

## Polish sans silicone



- Dépoussière, nourrit, protège, embellit le bois et toutes autres surfaces modernes.
- Peut s'utiliser aussi sur les balais à franges pour nourrir, raviver et protéger les parquets en bois et les sols plastiques.

500 ml SIC0000015

## Dépoussiérant souffleur



- Dépoussiérage de toutes les surfaces fragiles.
- Fonctionne par soufflage de gaz pur, neutre et sec, permettant le dépoussiérage sans abrasion.
- Le tube prolongateur capillaire assure une excellente efficacité même sur les surfaces très peu accessibles.

300 ml SIC0000029

## Nettoyant écran d'ordinateur



- Produit spécialement conçu pour l'entretien régulier des écrans, claviers, tours d'ordinateurs, surfaces plastifiées, téléphones, appareils photos...
- Agréablement parfumé à pomme verte.
- Ses propriétés anti-statiques empêchent la redéposition trop rapide de la poussière.

400 ml SIC0000030



## Nettoyant désinfectant de surfaces



- SU 2.12 nettoie et désinfecte toutes les surfaces lavables.
- Il s'utilise pour le nettoyage des tables, portes, poignées, interrupteurs, jouets, mobiliers...
- Son pulvérisateur mousse optimise son application.
- Bactéricide, levuricide et virucide.
- Norme EN14476 5 min.

750 ml SU2120750 | 5 l SU2120005

## Elispray A



- Produit sans rinçage prêt à l'emploi destiné à la désinfection de tous types de surfaces.
- Pour la désinfection des surfaces recevant du public (crèches, salles d'attentes, sanitaires...)
- Désinfectant de surfaces répondant aux contraintes de la production alimentaire.
- Bactéricide, levuricide, fongicide, virucide.
- Sans rinçage. Actif sur le coronavirus.

750 ml HYD010033 | 5 l HYD010172

## Nettoyant vitres et surfaces alimentaires



- V2.6 nettoie les vitres et surfaces lisses alimentaires.
- Adapté pour le nettoyage des vitres, ordinateurs, tablettes, téléphones, encadrements, plexiglas, inox...
- Ne laisse pas de traces.
- Application facile avec son pulvérisateur mousse.
- Formule adaptée aux industries agro-alimentaires.

750 ml VI2600750 | 5 l VI2600005

## Nettoyant vitres et surfaces modernes



- Nettoie, dégraisse et fait briller les vitres, miroirs, et toutes surfaces modernes, sans laisser de traces ou de voiles.
- Efficace sur les surfaces intérieures ou extérieures.
- Ecolabel n° FR/020/27.
- Sans trace

750 ml HYD010119 | 5 l HYD010120

## Nettoyant vitres S



- Permet le nettoyage des vitres, glaces, miroirs, pare-brise et surfaces modernes comme les bureaux...
- Dégraisse et nettoie sans laisser de traces.

5 l HYD010121

## Cire antiquaire



- Pour meubles et boiseries.
- Nourrit et protège le bois, apporte un film brillant longue durée.
- Crée un film protecteur anti-poussière, résistant aux taches et à l'eau.
- Bonne pénétration du bois et un excellent étalement (cire qualité supérieure et térébenthine).

500 ml Claire SIC000020 | 500 ml Foncé SIC000021

## Nettoyant Inox



- Protège et fait briller.
- Évite l'oxydation.
- Supprime la redéposition de la poussière.
- Empêche l'adhérence des graisses.
- Pour l'entretien des surfaces inox, chrome et aluminium, brillantes et satinées.
- Supprime les traces de doigts, les auréoles, les salissures diverses sans rayer.
- Laisse un film protecteur.

500 ml SIC000017

## Nettoyant vitres ammoniacé



- Nettoyant vitres ammoniacé, moussant, dégraissant.
- Pour le nettoyage économique et rapide des glaces, des vitres et des surfaces émaillées.
- L'ammoniaque permet de nettoyer de grandes surfaces sans sécher trop rapidement.

750 ml SIC000018

# Hygiène des cuisines

## Liquide vaisselle S



- Détergent tout usage, pour nettoyer la vaisselle en manuelle mais aussi dégraisser les sols et les murs.
- Fort pouvoir moussant et mouillant.
- Détergent non agressif grâce à son PH neutre.
- Sans formol.

1 l HYD010127 | 5 l HYD010128 | 20 l HYD010188

## Liquide vaisselle HP



- Détergent tout usage pour le lavage de la vaisselle manuelle mais aussi pour dégraisser les sols et les murs.
- Fort pouvoir moussant et mouillant.
- Agréable parfum de citron vert

1 l HYD010145 | 5 l HYD010146 | 20 l HYD010147

## Vaisselle plonge manuelle



- CS 3.4 nettoie et dégraisse très efficacement toute la vaisselle.
- Fait briller sans laisser de traces.
- Il répond aux exigences des CHR, écoles, collectivités, industries etc.
- Respecte la peau.
- Fait briller la vaisselle.
- Formule adapté aux industries agro-alimentaires.

750 ml CS3400750 | 5 l CS3400005

## Lavage vaisselle toutes eaux S



- Lessive liquide pour le nettoyage mécanique de la vaisselle.
- Produit utilisable en eau douce ou en eau dure.
- Elimine les graisse, tartres, matières organiques.
- Convient pour des machines à moyens et à gros débits, pour des vaisselles avec des salissures importantes.

5 l HYD010157 | 20 l HYD010158

## Lavage vaisselle O'Dur HP



- Pouvoir élevé de séquestration du calcaire.
- Convient pour toutes les qualités d'eaux, pour machines moyens et gros débits, pour des vaisselles difficiles à salissures importantes.
- Rénovent la vaisselle.
- Efficace sur les dépôts minéraux et organiques.

20 l HYD010126

## Liquide rinçage S



- Permet d'éliminer les résidus de produit de lavage et permet d'accélérer le séchage de la vaisselle.
- Il évite la formation de traces ou de voile et donne de l'éclat à la vaisselle.
- Peut-être utilisé dans toutes eaux en machine.
- Utilisation toutes eaux
- Economique

5 l HYD010159 | 20 l HYD010160

## Liquide de rinçage HP



- Permet d'éliminer les résidus de produit de lavage et permet l'accélération du séchage de la vaisselle.
- Il évite la formation de traces ou voiles et donne de l'éclat à la vaisselle.
- Prévu pour une utilisation en eaux douces ou moyennement dures, en machine.
- Produits toutes eaux

5 l HYD010130

## 2 en 1 Lavage/Rinçage HP



- Liquide 2 en 1 de lavage et de rinçage pour les laves-vaisselle automatique.
- S'utilise en présence de tous types d'eaux même en eaux calcaire.
- Compatible avec tous types de lave-vaisselles, il doit être distribué par un doseur automatique.
- Economie à l'usage de plus de 30%.
- Risques d'erreurs limités par l'utilisation d'un seul doseur.

5 l EXC010029

## Lave-Verre machine HP



- Conçu pour le lavage de la verrerie en machine.
- Produit utilisable et efficace en eau dure ou en eau douce.
- Bidon 1 l bouchon doseur.
- Produit toutes eaux

1 l HYD010143 | 5 l HYD010144

## Liquide vaisselle bactéricide



- Convient pour le lavage et le trempage de la vaisselle avec désinfection.
- Son pouvoir moussant, dégraissant et mouillant en fait un produit de choix là où un lavage et une désinfection s'imposent.
- Bactéricide selon la norme EN 1276.
- Fongicide et Levuricide selon la norme EN 1650.
- Virucide EN 14476.

5 l HYD010175

## Détartrant machine



- Nettoie, détartre et protège les machines.
- Elimine les sels calcaires qui se trouvent à l'intérieur des machines, robinetteries, carrelages, sanitaires, machine à laver...
- S'utilise en circulation et en pulvérisation sur les surfaces.

5 l HYD010018

## Pastilles lave-vaisselle 5 en 1



- Pastille tri-couches (vert - blanc - bleu) performante.
- Elle apporte au moins 5 actions pour un lavage optimum de la vaisselle en machine et verres (lavage, rinçage, sel, protection verre, protection métal machines et couverts).
- Pastilles à base d'oxygène actif, en sachet individuel de 20 grammes.
- Environ 150 pastilles.

3 kg HYD010073

## Poudre lave vaisselle 100



- Bon pouvoir dégraissant grâce à la présence des agents alcalins et des agents tensio-actifs.
- Propriétés séquestrantes grâce aux agents anti-calcaire.

10 kg HYD010075

## Sel régénérant vaisselle



- Sel spécialement adapté aux résines des lave-vaisselles.
- Dissolution lente du sel qui protège et régénère les résines du lave-vaisselle.

5 kg HYD010077

## Poudre rénovante vaisselle



- Poudre chlorée pour rénover la vaisselle en machine à grands et moyens débits ou en trempage.
- Poudre lessivienne alcaline et chlorée.
- Pouvoir élevé de désincrustation, forte efficacité sur les tanins et la caféine.
- Ne convient pas pour l'aluminium.

10 kg HYD010174



# Hygiène des cuisines

## Dégraiss' désinfectant alimentaire HP



- Dégraissant désinfectant alimentaire sans chlore, des surfaces alimentaires.
- Bactéricide, fongicide, virucide.
- S'utilise en pulvérisation, en trempage ou en application mousse, sur toutes les surfaces (sols, murs, portes, chambres froides, tables, appareil de découpe, hottes,...).
- Produit à fort pouvoir dégraissant et émulsifiant assurant un parfait nettoyage du matériel.

5 l HYD010122

## Détartrant désinfectant acide HP



- Détartrant désinfectant alimentaire acide.
- Il désincruste et désinfecte les sols et murs carrelés des cuisines.
- S'utilise aussi bien pour détartre les sols, sanitaires ou lave-vaisselles.
- Bactéricide

5 l EXC010028

## Dégraissant désinfectant alimentaire



- CS 1.124 nettoie, dégraisse et désinfecte efficacement tous les types de sols et de surfaces alimentaires.
- Adapté pour les sols, plans de travail, plaques de cuisson, murs, hottes aspirantes, mobiliers...
- EN 1276 + EN 1275 + EN 13697.

1 l CS1124001 | 5 l CS1124005POCHE

## Dégraissant désinfectant alimentaire



- CS 2.124 nettoie et désinfecte rapidement et efficacement toutes les surfaces lavables.
- Idéal pour le nettoyage et la désinfection des surfaces alimentaires, mais tout aussi adapté pour les parties communes, tertiaires, sanitaires...
- Bactéricide, levuricide, virucide.
- Norme EN 14476 - 1 min en condition de saleté sur virus enveloppés.

750 ml CS2124750

## Biotraitement bacs à graisse



- CS 6.34 allie biotraitement et facilité d'utilisation. Il permet de traiter efficacement les bacs à graisses et les canalisations attenantes.
- Digère les graisses.
- Supprime les mauvaises odeurs.
- Evite les engorgements.
- Espace considérablement les curages.
- S'applique très facilement.

5 l CS6340005

## Désinfectant non moussant chloré HP



- Détergent désinfectant chloré non moussant.
- Elimine les souillures organiques et les graisses des surfaces, circuits, ustensiles, matériels et sols en industrie agro-alimentaire.
- Possède un effet de blanchiment sur le propylène, résine et carrelage.
- Bactéricide.

5 l EXC010024

## Nettoyant désinfectant chloré NDC



- Nettoie et désinfecte en une seule fois, toutes surfaces, matériel, sanitaire, hachoir, plan de travail... sans ternir ni rayer.
- Très puissant sur les tâches difficiles, graisses, café, thé, vin ...
- Bactéricide, Levuricide, Fongicide, Virucide.
- Prêt à l'emploi.

750 ml HYD010061



## Decap' Graisse HP



- Très puissant décapant et désincrustant (paroi de four, friteuse, plaque de cuisson). Livré avec un pistolet.
- Élimine les dépôts carbonisés, graisses cuites.
- S'utilise dilué en vaporisation ou en trempage.
- S'applique facilement et ne gêne pas l'utilisateur.
- Sans odeur à l'utilisation.

5 l HYD010123

## Dégraissant alimentaire HP



- Conçu pour le nettoyage des industries alimentaires, filtres de hottes et caissons d'aération.
- Il dissout la graisse et les huiles lourdes.
- Il s'utilise sur les sols, faïences, cuisines et tous supports ayant de la matière grasse à éliminer.

5 l HYD010148

## Plancha Clean HP



- Très puissant décapant et désincrustant (paroi de four, friteuse, plaque de cuisson). Livré avec un pistolet.
- Élimine les dépôts carbonisés, graisses cuites.
- S'utilise dilué en vaporisation ou en trempage.
- Nettoyage à chaud

850 gr EXC010037

## Désinfectant Deterquat AL



- Produit sans rinçage, prêt à l'emploi pour la désinfection des surfaces en milieu agro-alimentaire et environnement alimentaire, secteur médicale.
- Il permet la désinfection des surfaces et des mains.
- Existe également en lingettes.
- Bactéricide, levuricide, fongicide, virucide.

Boîte de 200 lingettes HYD010029 | 750 ml HYD010173

5 l HYD010176

## Désinfectant FLEG HP



- Auxiliaire technologique pour le traitement des légumes par trempage avant rinçage.
- Peut s'utiliser manuellement ou avec un appareil de dilution.
- Permet d'éliminer un maximum de particules présents dans les végétaux.

5 l EXC010030

## Nettoyant vitres et surfaces alimentaires



- V78 nettoie les vitres et surfaces lisses alimentaires.
- Adapté pour le nettoyage des vitres, ordinateurs, tablettes, téléphones, encadrements, plexiglas, inox ...
- Ne laisse pas de traces.
- Application facile avec son pulvérisateur mousse.
- Formule adaptée aux industries agro-alimentaires.

750 ml VI2600750 | 5 l VI2600005

## Nettoyant désodorisant canalisation



- AM 6.38 neutralise immédiatement les remontées de mauvaises odeurs des canalisations.
- Il diffuse un parfum frais chlorophyllé, agréable et rémanent.
- Entretien des canalisations.
- Utilisation en injection extraction pour les tapis et moquettes.

1 l AM6380001

# Hygiène des cuisines

## Lustrant inox



- Agent de brillantage des surfaces Inox.
- Redonne aux surfaces un aspect net et brillant.
- Protège les supports.
- Prêt à l'emploi, ne pas mélanger avec de l'eau, ne pas rincer.

750 ml HYD010056

## Rénovant inox



- Nettoie et fait briller les surfaces inox.
- Convient pour le chrome et l'émail.
- Nettoie sans trace les surfaces, chariots, tables de travail...
- S'applique pur, frotter, puis rincer à l'eau claire.

750 ml HYD010076

## Nettoyant Inox



- Protège et fait briller.
- Évite l'oxydation.
- Supprime la redéposition de la poussière.
- Empêche l'adhérence des graisses.
- Pour l'entretien des surfaces inox, chrome et aluminium, brillantes et satinées.
- Supprime les traces de doigts, les auréoles, les salissures diverses sans rayer.
- Laisse un film protecteur.

500 ml SIC000017

## Crème à récurer



- Nettoie, dégraisse et fait briller les surfaces tels que l'inox et la faïence.
- Action dégraissante optimisée par un abrasif à granulométrie contrôlée.
- S'utilise pur, directement sur la surface.

1 l HYD010007

## Graisse blanche alimentaire



- Propriétés anti-usure, anti-rouille et anti-corrosion.
- S'utilise de - 20° C à + 160° C avec une très bonne adhérence sur les métaux.
- Elle s'incruste dans tous les ajustements mécaniques, chaînes, roulements, articulations...
- Convient pour les machines de conditionnement des denrées alimentaires.
- Conforme contact alimentaire indirect certifié INS (N° 1797573).

500 ml SIC000022

## Décapant Four



- Permet de décoller les graisses carbonisées et de les disperser de façon à empêcher leur redéposition.
- La biodégradabilité primaire de l'agent de surface anionique est supérieure à 90 %.
- Permet le nettoyage efficace et rapide des fours, rôtissoires, grills, barbecues, vitres et hottes de cheminées, des plats et accessoires de cuisines.

500 ml SIC000016

## Déboucheur liquide acide



- Déboucheur liquide canalisations.
- Formule concentrée acide curative.
- Sans danger pour les fosses septique et tuyauteries.
- S'utilise pur, directement dans le siphon ou la canalisation.

1 l HYD010008

## Désinfectant désodorisant vide-ordures HP



- Nettoyant bactéricide et désodorisant utilisé pour le traitement des locaux et matériels utilisés pour la collecte, le transport et le traitement des ordures et déchets.
- Produit homologué par le Ministère de l'Ecologie.

5 l EXC010023

## CERCLE DE SINNER

### Température

Elle est assurée par l'utilisation de l'eau chaude, ou résulte de la friction d'un outil sur la surface nettoyée.

### Action chimique


Elle est apportée par les produits utilisés ou par le simple pouvoir solvant de l'eau.

### Temps de contact


Il permet à l'action chimique de s'exercer de façon complète.

### Action mécanique


Elle résulte du brossage manuel ou de l'action d'une machine.



## ÉCHELLE DE PH



# Hygiène des cuisines



## Bon à savoir

Les gammes Erdemil, c'est la précision du dosage, l'innovation, la conception. Ces gammes de produits offrent un large éventail de solutions de nettoyage via de multiples appareils avec leur propre système intégré. Une recherche quotidienne sur l'amélioration de nos produits et la mise en place de nouveaux procédés pour répondre à vos attentes.

### Centrale Evolution Simple

SE



erdemil

- Modèle tressé inox.
- Système complet de nettoyage et de désinfection des surfaces.
- Pour l'agro alimentaire, les cuisines, le secteur industriel, le milieu hospitalier, les collectivités...
- Pulvérisation d'une solution parfaitement dosée par des buses calibrées de couleur.
- Son système venturi by-pass permet d'effectuer un dérochage ou un rinçage puissant et efficace.

Réf. HCESI00118 À 169

### Evofaster

SE



erdemil

- Permet une désinfection totale des petites et moyennes surfaces.
- Un traitement simple, efficace et rapide.
- Grâce à son réceptacle, équipé d'une poignée et d'un pistolet avec un raccord tournant, l'Evofaster se manipule avec aisance.
- La buse inox intégrée en sortie vous offre une pulvérisation à jet plat pour un fonctionnement optimum.
- Son jet continu à haute pression fournit un impact élevé pour la désinfection de la surface à traiter.

Réf. HCEF000003

### Centrale Evolution Polypro 1 Produit

SE



erdemil

- Modèle tressé inox.
- Système complet de nettoyage et de désinfection des surfaces.
- Pour l'agro alimentaire, les cuisines, le secteur industriel, le milieu hospitalier, les collectivités ...
- Pulvérisation d'une solution parfaitement dosées par des buses calibrées de couleur.
- Son système venturi by-pass permet d'effectuer un dérochage ou un rinçage puissant et efficace.

Réf. HCENE00118 À 169

### Centrale Evolution Polypro 2 Produit

SE



erdemil

- Modèle tressé inox.
- Système complet de nettoyage et de désinfection des surfaces.
- Pour l'agro alimentaire, les cuisines, le secteur industriel, le milieu hospitalier, les collectivités...
- Pulvérisation de deux solutions parfaitement dosées par des buses calibrées de couleur.
- Son système venturi by-pass permet d'effectuer un dérochage ou un rinçage puissant et efficace.

Réf. HCENE00218 À 269



**Doseur Masterdose Lavage****SE**

erdemil

- Le Masterdose L est un doseur électronique de transfert d'un liquide de lavage.
- Dosage fiable et précis de vos produits.
- A raccorder sur vos machines à laver la vaisselle.

Réf. DEL0000101 À 301

**Doseur Masterdose Rinçage****SE**

erdemil

- Le Masterdose R est un doseur électronique d'injection d'un liquide de rinçage.
- Dosage fiable et précis de vos produits.
- A raccorder sur vos machines à laver la vaisselle.

Réf. DER0000101 À 201

**Doseur Masterdose LRM****SE**

erdemil

- Une précision irréprochable pour le grammage produit et un temps de fonctionnement des pompes optimum.
- Le timer permet un réglage à la seconde pour une consommation maîtrisée du produit de rinçage grâce à l'arrêt de la pompe pendant le remplissage et ainsi obtenir des résultats garantis.
- Spécialement conçu pour toutes les machines monozones.
- Une double fonction Mode LR / Mode DI par simple manipulation de la molette timer.

Réf. DELRM00101 À 501

**Foamfaster****SE**

erdemil

- Permet une désinfection totale des petites et moyennes surfaces.
- Un traitement sous forme de mousse, simple, efficace et rapide.
- Grâce à son réceptacle, équipé d'une poignée et d'un pistolet avec un raccord tournant, le Foamfaster se manipule avec aisance.
- Il accepte tous les types de produits moussants (alcalins ou acides).

Réf. HFOAM00003

**Doseur Meludose****SE**

erdemil

- Doseur de dilution qui permet le remplissage de flacons, pulvérisateurs, petits récipients avec une solution diluée à un pourcentage précis à l'aide d'un bec verseur inox en sortie.
- Equipé d'un double clapet NF respectant la distance de 150 mm avec le venturi.
- Aucun contact avec l'air évitant les problèmes de mousse lors du remplissage.
- 3 venturis de débit disponibles : Venturi fileté bleu 4.2L/mn, Venturi fileté rouge 6L/mn, Venturi fileté blanc 8L/mn.

Réf. HMELU00101 À 102

**Doseur Plonge****SE**

erdemil

- Doseur de dilution qui permet le remplissage de seaux, bacs de plonge, canon à mousse, auto-laveuses, grands récipients avec une solution diluée à un pourcentage précis à l'aide d'un tuyau de refoulement en sortie.
- Equipé d'un double clapet NF respectant la distance de 150 mm avec le venturi.
- Aucun contact avec l'air évitant les problèmes de mousse lors du remplissage.
- 2 venturis de débit disponibles : Venturi jaune 13L/mn, Venturi vert 25L/mn.

Réf. HPLON00101 À 102

# Hygiène du linge

## Lessive professionnelle polyvalente CARLIT



**EXPERT clean** **pH 10+**

- Lessive professionnelle en poudre pour le lavage du linge, efficace en eau dure comme en eau douce.
- Formule atomisée et bio-détachante.
- Idéale lorsque l'on souhaite utiliser une seule lessive.
- Convient pour le lavage du blanc, des couleurs, du coton et du synthétique dès 30°C.

20 kg EUR010001

## Lessive professionnelle désinfectante MONT BLANC



**EXPERT clean** **pH 10+**

- Lessive professionnelle en poudre désinfectante pour le lavage du linge, efficace en eau dure comme en eau douce.
- Formule atomisée et bio-détachante, elle est efficace sur les taches de sang, œuf, café, vin, herbe ainsi que sur les taches difficiles (graisses, cosmétiques,...).
- Riche en agents de blanchiment actif dès basses températures.
- Action désinfectante dès 40°C à 20g/L, pendant 15 min, selon la norme EN 1276.
- Convient pour le blanc, les couleurs, tous textiles à toutes températures.

20 kg EUR010003



### Système de dosage

Pour compléter notre offre dans le domaine de la blanchisserie professionnelle, nous vous proposons des systèmes de dosage automatique pour laveuses essoreuses afin de vous apporter une solution complète et adaptée aux différents processus de lavage.

## Lessive multi-usages rémanente



EXPERT clean **PH 8**

- LI 1.68 est une lessive haute performance sans phosphate.
- Très efficace sur tous types de salissures dès 30°C grâce à l'action des enzymes.
- Agréablement parfumée, confère au linge une odeur fraîche et rémanente.

5 l LI1680005

## Lessive active E+ HP



EXPERT clean **PH 9**

- Lessive très efficace sur tous types de salissures dès 30°C grâce à l'action des enzymes.
- Recommandée sur tous les textiles.
- N'agresse pas les tissus délicats et n'altère pas les couleurs.
- Lessive sans phosphate.

5 l EXC010027 | 20 l EXC010038

## Assouplissant professionnel HP



EXPERT clean **PH 7**

- Adoucit les textiles en leur conférant une odeur agréable et fraîche.
- Donne un toucher moelleux au linge lavé et supprime les phénomènes d'électricité statique.
- Formule enrichie en additifs qui fixent durablement le parfum sur les textiles lavés et facilitent le repassage.
- Concentré 5 l = 200 machines de 5 kg de linge.

5 l EXC010025

## Pastilles lave linge désinfectantes



HYDRACHIM

- Pastilles pour le lavage et la désinfection des textiles.
- Hyper concentrées utilisables pour tous types de linge et fibres à tous températures (de 30°C à 95°C).
- Pouvoir détachant, activateur de blanchiment et azurants optiques.
- Economique grâce à sa formule concentrée et pré-dosée.
- Bactéricide et levuricide.
- Efficace même en cycle court (30 min).

3 kg HYD010074

## Nettoyant tissus, tapis et moquettes

EXPERT clean **PH 7** **PAE** **DILUER**



- TE 2.3 nettoie et détache efficacement tous les types de tissus.
- Il convient pour les tapis, moquettes, textiles d'ameublement en intérieur ou dans les véhicules.
- TE 2.3 diffuse un parfum de propreté agréable et frais.
- Ne laisse pas de traces.
- Protège les fibres.
- Respecte la couleur des tissus.

750 ml TE2300750 | 5 l TE2300005

# Hygiène des sanitaires

## 4 en 1 sanitaire HP



- Nettoie, détartré, désinfecte et désodorise les sanitaires.
- La micro mousse dissout le calcaire et les traces laissées par l'eau et le savon.
- Il redonne brillance aux baignoires, lavabos, robinetteries, carrelages, vitres de douche, sanitaires,...
- Bactéricide, fongicide.
- Norme EN 1276 et EN 1650.

750 ml HYD010149 | 5 l HYD010150

## Nettoyant détartrant désinfectant



- SA 2.125 nettoie, détartré et désinfecte toutes les surfaces sanitaires..
- Bactéricide, levuricide.
- Diffuse un parfum de propreté agréable et frais.
- Désinfecte selon la norme EN 1276 en condition de saleté.
- Application facilitée avec son pulvérisateur mousse.

750 ml SA2125750 | 5 l SA2125005

## Biotraitement multi-usages des sanitaires



- SA 3.6 est un produit multi-usages pour l'entretien des sanitaires.
- Produit 7 en 1 pour un nettoyage complet des sanitaires.
- Sols, murs, WC, urinoirs, salle de bains, robinetteries, canalisations, faïences,...
- Sa formule concentrée gélifiée permet une meilleure adhérence aux parois.
- Son action nettoyante et anti-tartre est complétée par une efficacité durable.

1 l SA3600001 | 5 l SA3600005

## WC mousse



- Détartre et nettoie et renove les sanitaires encrassés.
- Grâce à son agent mouillant, nettoie et permet un étalement uniforme du produit.
- Sa mousse adhère bien aux parois pour le détartrage prolongé si nécessaire.
- Sans danger pour les fosses septiques.
- Désodorise et laisse un agréable parfum.
- Vadrouille facile à utiliser.

1 l HYD010088 | 5 l HYD010089 | Vadrouille TAMP00071

## Gel WC HP



- Utilisé pour le nettoyage et le détartrage des cuvettes des WC. Flacon à jet oblique qui facilite l'action sous les rebords.
- Sa composition assure la dissolution du tartre même le plus ancien.
- Bonne adhérence aux parois pour un détartrage prolongé.
- Sans danger pour les fosses septiques.
- Son parfum au pin laisse une agréable odeur.

1 l HYD010153

## Gel WC



- Détartre, nettoie, fait briller, wc, urinoirs ...
- Adhère aux parois, efficacité prolongée.
- Laisse un agréable parfum.
- Sans danger pour les fosses septiques.

750 ml HYD010038

## Gel Javel Fresh Oxygen



- Désinfecte, nettoie et désodorise instantanément.
- Redonne blancheur et éclat aux cuvettes.
- Formule gélifiée javellisée. Parfume agréable.
- Bactéricide, levuricide, fongicide et virucide.

750 ml HYD010037

## Gel WC Ecolabel



- Nettoie, détartré et fait briller les cuvettes des WC, bidets et urinoirs.
- Son parfum agrume supprime les mauvaises odeurs.
- Sa texture gel lui confère une excellente adhérence aux parois.
- Application facilitée avec la forme bec du flacon.
- Sans danger pour les fosses septiques.
- Ecolabel n° FR/020/27.

750 ml HYD010039



## Déboucheur liquide acide



- Déboucheur liquide canalisations.
- Formule concentrée acide curative.
- Sans danger pour les fosses septique et tuyauteries.
- S'utilise pur, directement dans le siphon ou la canalisation.

1 l HYD010008

## Nettoyant désodorisant canalisation



- AM 6.38 neutralise immédiatement les remontées de mauvaises odeurs des canalisations.
- Il diffuse un parfum frais chlorophyllé, agréable et rémanent.
- Entretien des canalisations.
- Utilisation en injection extraction pour les tapis et moquettes.

1 l AM6380001


## Cubes urinoirs



- Ils nettoient, désodorisent et détartrent et parfument les urinoirs.
- Parfument agréablement grâce à leur parfum agrume
- Nettoient et éliminent les matières organiques et l'urée. Les urinoirs restent nets plus longtemps.
- Evitent les dépôts de calcaire au fond de l'urinoir et permettent d'entretenir les canalisations.

1 kg HYD010177

## Ecran anti-splash pour urinoir



- Libère des bactéries pour nettoyer l'urinoir et éliminer les mauvaises odeurs.
- Action enzymatique.
- Picots anti-projection d'urine.
- Emballage par 2 unités.
- Boîte de 10 unités.
- Très longue rémanence : 30 jours.

Mangue PR0040059 | Menthe PR0040060  
Pomme Cannelle PR0040061 |

## Pastilles chlorées



- Pastilles désinfectantes chlorées effervescentes.
- Désinfecte, nettoie, assainit et blanchit.
- Bactéricide, fongicide et virucide.
- Prêt à l'emploi.
- Environ 150 pastilles par pot.

500 gr HYD010071

## Javel 2,6 %



- Désinfecte, assainit, blanchit.
- Concentrée à 2,6 % de chlore actif.
- S'utilise pour la désinfection des sanitaires, poubelles, linges...

1 l HYD010178 | 5 l HYD010043

## Javel 9,6 %



Existe aussi en dose de 250 ml

- Désinfecte, assainit, blanchit.
- Concentrée à 9,6 % de chlore actif.
- S'utilise dilué dans l'eau pour différentes utilisations, poubelles, locaux, matériel hospitalier, I.A.A., blanchisserie.

5 l HYD010045

## Eau de Javel concentrée 12,9 %



- Concentrée à 12,9% de chlore actif ou 48° Chlorométrique.
- Destinée à la désinfection des locaux, poubelles, matériel en milieux agricoles et industries IAA.
- Il peut être utilisé pour le blanchiment du linge et diverses désinfections.
- Il peut également être utilisé pour la désinfection des crudités.

20 l HYD010166

# Désodorisants / Destructeurs d'odeurs

## Désodorisant



- Neutralise toutes les odeurs de cuisine, de peinture, de tabac, etc., en procurant une sensation de confort et de fraîcheur.

750 ml Exotique SIC000034 | 750 ml Floral SIC000035

## Désodorisant fleurs blanches



- Désodorisant d'atmosphère, sec (sans retombées).
- Neutralise toutes les odeurs de cuisine, de peinture, de tabac, etc., en procurant une sensation de confort et de fraîcheur.

750 ml SIC000036

## Désodorisant surpuissant



- Désodorisant sec d'atmosphère (sans retombées).
- Une seule pression suffit pour désodoriser intensément.
- Il peut être utilisé partout.

750 ml Sauvageon SIC000001 | 750 ml Pamplemousse SIC000002

## Destructeur d'odeurs surpuissant



- Désodorisant sec d'atmosphère (sans retombées).
- Grâce à son diffuseur grande puissance, une seule pression suffit pour désodoriser intensément.
- Produit exceptionnellement concentré en matières neutralisantes et absorbantes.
- Procure une atmosphère fraîche et laisse une senteur agréable.

750 ml Agrumes SIC000003 | 750 ml Passion SIC000038

## Destructeur d'odeurs coton fleuri



- Destructeur d'odeurs qui neutralise toutes les mauvaises odeurs tout en parfumant délicatement.
- Il agit chimiquement en modifiant rapidement et durablement la nature chimique des composés mal odorants.
- Sans retombées humides.
- Délicatesse de notes florales sublimées par de subtiles nuances poudrées.

750 ml SIC000037

## Destructeur d'odeurs ambiantes



- Neutralise immédiatement les odeurs ambiantes tout en diffusant un agréable parfum.
- Elimine les odeurs dans les lieux de vie : bureaux, sanitaires, cuisines, véhicules,....
- A pulvériser dans l'atmosphère ou sur les tissus d'ameublement.
- Parfume agréablement et durablement.
- Un parfum élégant et frais.

750 ml Tiaré AM2300750 | 750 ml Fleurs de printemps AM23FP750

## Spray surodorant



- Désodorisant prêt à l'emploi.
- Parfume agréablement et durablement l'atmosphère.
- Lutte contre les mauvaises odeurs.
- Peut s'utiliser dans les lieux publics, les bars, les restaurants, sanitaires, hôtels...

500 ml Citron HYD010168 | 500 ml Ambiance HYD010169

## Huiles Essentielles'10



- Formulé avec 10 huiles essentielles originales, 100% naturelles, sélectionnées pour leur propriétés purifiantes, désinfectantes, et le bien-être qu'elles procurent.
- « Prufiant » permet de purifier l'air, de chasser les mauvaises odeurs et de tonifier l'atmosphère.
- « Détente » incité à la détente et prépare à une nuit calme et sereine.

100 ml Purifiant SIC0000004 | 100 ml Détente SIC0000005

## Destructeur d'odeurs rémanent



- AM 2.38 neutralise immédiatement et durablement les mauvaises odeurs.
- Il diffuse un parfum fleuri et extrêmement rémanent de propreté et de fraîcheur.
- Contre toutes les odeurs ambiantes : sanitaires, parties communes, vestiaires etc ...
- Performant en extérieur comme en intérieur.
- Formule concentrée.
- Parfum « provence » frais et fleuri.

750 ml AM2380750

## Diffuseur de parfum Mikado



- Diffuse durablement un parfum agréable.
- Flacon en verre de 100ml avec des bâtons de rotin.
- Parfume efficacement une pièce pendant 6 à 8 semaines.

Sugar Applepie MIKADON5 | Rose and Cardamon MIKADON10 | Salt and Spices MIKADON13 | Fig and Wood MIKADON15  
Rhubarb and Leaves MIKADON21

# Hygiène des mains et du corps

## Distributeur de savon + Crèmes lavantes et gels



**Blanc** HYD010195  
**Noir** HYD010196



### Distributeur de savon

- Distributeur de savon pour poche liquide ou mousse d'1 litre.
- Deux options de dosage : 0,4 ml et 0,8 ml par impulsion.
- Appareil robuste et parfaitement adapté aux collectivités.
- 1 seul appareil pour les formule crème, gel ou mousse.
- Verrouillage par clé.

À utiliser avec les crèmes et gels : HYD010197, HYD010198, HYD010199, HYD010200, HYD010201



**poche 1l** HYD010197



### Crème mains chérie plume

- Crème nacrée douce au parfum d'amande conçue pour le lavage régulier des mains.
- pH neutre.
- Carton de 6 x 1L poche.



**poche 1l** HYD010198



### Crème mains désinfectante

- Crème liquide bactéricide, levuricide et virucide pour la lavage des mains.
- Sans parfum, sans colorant.
- Formulée avec des agents cosmétiques doux pour la peau.
- pH neutre.
- Efficace sur Coronavirus.
- Carton de 6 x 1L poche.



**poche 1l** HYD010199



### Savon mousse mains

- Mousse lavante à base d'ingrédients d'origine végétale pour le lavage des mains.
- Parfum doux et enveloppant.
- pH neutre.
- Carton de 6 x 1L poche.



**poche 1l** HYD010200



### Gel douche corps et cheveux Perle d'O

- Gel pour le lavage quotidien du corps et des cheveux.
- Léger parfum doux et enveloppant.
- Pour l'utilisation sur les chevaux, contient un conditionneur pour un coiffage plus facile.
- A base d'ingrédients d'origine végétale.
- pH neutre.
- Carton de 6 x 1L poche.



**poche 1l** HYD010201



### Gel hydroalcoolique Eligel A

- Désinfection hygiénique des mains par friction en l'absence de point d'eau.
- Sans colorant, sans parfum.
- Utilisable pour la désinfection des mains. Contient un agent reconnu pour sa propriété hydratante pour la peau.
- Efficace sur Coronavirus. pH neutre.
- Carton de 6 x 1L poche.

## Lotio liquide rose pompe



**500 ml** MPH010025



- Savon liquide lavant doux et efficace en flacon avec pompe.
- Rose nacré au parfum frais.
- Pour un usage général, sanitaires, restaurants, ou encore en milieu hospitalier.
- Respecte la peau pour une utilisation fréquente.
- Conforme à la norme cosmétique BPF ISO 22716:2007.

## Désinfectant gel hydroalcoolique



**100 ml** SIC000026 | **400 ml** SIC000027 | **1l** SIC000028



- Solution hydroalcoolique gélifiée, à usage externe, destinée à l'antisepsie rapide des mains.
- Ne nécessite ni rinçage, ni séchage des mains.
- Bactéricide (EN 1040, NTF 72-770, EN13727) et fongicide (EN1275, EN13624).
- Efficace sur H1N1 (grippe A) et Rotavirus (Gastro-entérite).



## Distributeur de savon liquide + Gels



**EXPERT clean** 

### Distributeur de savon liquide

- Distributeur de savon liquide vrac 700ml.
- Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage.
- Bague pour limiter le débit de savon, 1 ou 0,5 ml par pression.
- Indicateur de niveau.
- Fermeture à clé, répond à la démarche HACCP.

À utiliser avec les gels : EXC010041, EXC010040, HYD010195, EXC010039, HYD010180

Blanc JVD010004 | Noir JVD010011



**EXPERT clean** 

### Gel lavant désinfectant neutre

- Puissant liquide désinfectant nettoyant pour les mains.
- Pouvoir émulsifiant qui permet un nettoyage complet de toutes les salissures des mains.
- Action antibactérienne efficace qui convient au milieu agro-alimentaire.
- Sans parfum.

5 l EXC010041



**EXPERT clean** 

### Gel lavant Nacre HP

- Gel lavant amande est destiné à un lavage répété des mains.
- Sa formule enrichie en agents surgraisants permet de nourrir et d'hydrater la peau.
- Recommandé pour les peaux sensibles et les usages répétés.
- Laisse la peau douce et délicatement parfumée.

5 l EXC010040



**HYDRACHIM** 

### Gel hydroalcoolique Eligel A

- Gel hydroalcoolique antiseptique.
- Bactéricide-Fongicide-Virucide.
- Actif sur le coronavirus.
- N'assèche pas la peau.
- Sans colorant, ni parfum.
- Actif sur le coronavirus.

5 l HYD010195



**EXPERT clean** 

### Gel lavant neutre S

- Destiné au lavage répété des mains.
- Permet de nourrir et d'hydrater régulièrement la peau.
- Recommandé pour les peaux sensibles et les usages répétés.
- Laisse la peau douce, sans parfum.

5 l EXC010039



**HYDRACHIM** 

### Gel douche corps & cheveux

- Gel doux pour le lavage quotidien du corps et des cheveux.
- Respecte la peau et le cuir chevelu.
- A base de coprah et d'huile de coco. Légèrement parfumé.

5 l HYD010180

# Hygiène médicale

## Distributeur coude mural + recharge



- Contre la propagation des virus et des bactéries grâce au levier actionnable avec le coude en acier inoxydable.
- Recharge gel hydroalcoolique
- Bactéricide (EN 1040, NTF 72-770, EN13727) et fongicide (EN1275, EN13624).
- Efficace sur H1N1 (grippe A) et Rotavirus (Gastro-entérite).

Distributeur SIC000032 | Recharge 1 l SIC000031

## Elispray A



- Produit sans rinçage prêt à l'emploi destiné à la désinfection de tous types de surfaces.
- Pour la désinfection des surfaces recevant du public (crèches, salles d'attentes, sanitaires,...)
- Désinfectant de surfaces répondant aux contraintes de la production alimentaire.
- Bactéricide, levuricide, fongicide, virucide.
- Sans rinçage. Actif sur le coronavirus.

750 ml HYD010033 | 5 l HYD010172

## Nettoyant désinfectant de surfaces



- SU 2.12 nettoie et désinfecte toutes les surfaces lavables.
- Il s'utilise pour le nettoyage des tables, portes, poignées, interrupteurs, jouets, mobiliers...
- Son pulvérisateur mousse optimise son application.
- Bactéricide, levuricide et virucide.
- Norme EN 14476 - 5 min.

750 ml SU2120750 | 5 l SU2120005

## Purificateur d'air et désinfectant



- Usage professionnel.
- Unidose.
- Son utilisation est conseillée aussi bien en usage préventif que durant les périodes de maladies telles que : grippe, rubéole, rougeole, varicelle, coqueluche, scarlatine, pneumonie, rhino pharyngite.
- Détruit : odeurs putrides, microbes.
- Bactéricide, fongicide, virucide.

150 ml SIC000007

## Purificateur d'air



- Purificateur d'air et désinfectant de surface.
- Agréablement parfumé à la menthe.
- Conforme aux normes : EN 1040, EN 1276, EN 1650.

750 ml SIC000006

## Deterquat DNA



- Dégraissant, désinfectant tout support (surfaces alimentaires et secteur medical).
- Bactéricide, Levuricide, Fongicide, Virucide
- Efficacité virucide prouvée sur Coronavirus
- Convient à un usage en centrale d'hygiène ou centrale de dilution.

5 l HYD010203

## Gel hydroalcoolique Eligel A



- Gel hydroalcoolique antiseptique.
- Bactéricide-Fongicide-Virucide.
- Actif sur le coronavirus.
- N'assèche pas la peau.
- Sans colorant, ni parfum.
- Actif sur le coronavirus.

5 l HYD010202

## Lingettes désinfectantes virucide



Existe aussi  
en boîte de 200  
page 59

- Sachet de 25 lingettes EN14476:2013 + A2:2019 22 x 22 cm.
- Efficacité antibactérienne et fongicide à 99.99%.
- Anti irritant avec un PH:5.5.
- Contre la transmission des infections dues aux virus et bactéries, ces lingettes désinfectent les mains, les surfaces ou le matériel.

Sachet JAR010001

## Gel Hydroalcoolique



- Désinfecte efficacement les mains.
- Élimine 99,9 % des bactéries.
- Ne nécessite pas de rinçage et laisse un parfum agréable.
- Actif sur le coronavirus.

500 ml SCALP010002

## Gel hydroalcoolique Power Safe



- Gel Hydroalcoolique adapté pour la désinfection fréquente des mains virucide EN1500 (selon tests OMS).
- Désinfecte les mains dans toutes les situations de la vie courante: travail, maison, milieu alimentaire...
- Son agent "humectant" protège l'épiderme et adoucit les mains.
- La formule est sans parfum ni colorant.

500 ml HTS010001

## Totem de désinfection



- Totem en inox à pédale.
- Se commande directement par un seul appui du pied sur pédale.
- Aucun contact avec les mains n'est nécessaire.
- Capacité 0,5 l.
- Consommable gel hydroalcoolique Eligel A disponible sous la référence HYD090055.

Réf. GRI010001

## Distributeur à coude + Poteau Support Distributeur



- Distributeur à coude
- S'adapte facilement sur le poteau support distributeur blanc.
- Commande à coude permettant de respecter les règles d'hygiène.
- Poteau Support Distributeur
- Appareil idéal pour la distribution de gel hydroalcoolique grâce à son levier actionnable avec le coude.

Distributeur à coude 1 l BIC00004 | Poteau 1,57 x 0,2 m BRI010001

# Hygiène industrie & agroalimentaire

## Dégraiss' Industrie



- Le dégraissant industriel est recommandé pour le nettoyage des garages, ateliers, entrepôts, usines et réserves.
- S'emploie sur les carrelages, les ciments peints, les thermoplastiques et les asphaltes, pistes de carburants.
- Egalement utilisé pour le nettoyage haute pression.

5 kg HYD010124 | 22 kg HYD010181

## Shampooing carrosserie HP



- Nettoie et dégraisse les carrosseries des véhicules, poids lourds et remorques, bâches pour voiture.
- S'utilise en haute pression, par pulvérisation et moussage.
- Elimine le film statique, redonne brillance aux carrosseries.

22 kg HYD010079

## Shampooing carrosserie S



- Nettoie et dégraisse les carrosseries de tous types de véhicules.
- S'utilise en centre de lavage haute pression.

20 l HYD010182

## Autosechant



- Permet un séchage uniforme et sans trace sur le véhicule, sans aucune action mécanique (soufflerie, essuyage...).
- Agit en formant une très fine pellicule de liquide à la surface, qui sèche de façon homogène.

20 l HYD010183

## Plastibrill



- Nettoyant rénovant tableau de bord et plastique.
- Rénovateur qui dépeussière et fait briller durablement les surfaces lisses.
- Il laisse un film invisible et une agréable odeur et citron.
- Prêt à l'emploi.

5 l HYD010184

## Dégraiss' +



- Pour le nettoyage, dégraissage et détachage des surfaces même fortement encrassées.
- S'utilise prêt à l'emploi directement sur les surfaces et élimine les traces, taches tenaces, colle, encre, graisses ou nicotine.
- S'utilise sur le verre, murs peints, plastiques, toutes surfaces lavables.
- Parfum : pomme.

750 ml HYD010111

## Lave glace



- Dégraisse et nettoie sans laisser de trace : vitres, pare brises ...
- Décolle et élimine les insectes.
- S'utilise jusqu'à -20°C

5 l HYD010046

## Brillant plastique véhicule



- Nettoie et fait briller en une seule opération toutes les parties plastiques de l'habitacle.
- Sa formule antistatique retarde la redéposition de la poussière.
- Agréable parfum de vanille.

400 ml SIC000040



## Super gel beige microbilles



- Gel nettoyant d'atelier sans solvant avec des micro-billes, aux essences naturelles d'agrumes et de couleur beige.
- Surpuissant, il vient même à bout des encres et peintures tout en respectant la peau.
- Conforme à la norme : Détergent d'atelier sans solvant NFT 73-101.
- Surpuissant

4.5 l MPH010029

## Lingettes Turbo Towels



- Lingettes nettoyantes très performantes à usage multiple.
- Éliminent graisses, huiles, goudrons et encres.
- Sans eau et sans rinçage.
- 1 face abrasive pour dégraisser et éliminer les taches tenaces.
- 1 face lisse pour nettoyer et rincer.
- Parfait pour le nettoyage des mains sur les chantiers.

Boîte de 70 formats 30 x 33 cm MPH010016

## Super gel rouge microbilles



- Gel nettoyant d'atelier sans solvant avec des micro-billes, aux essences naturelles d'agrumes et de couleur rouge.
- Élimine la plupart des salissures tenaces rencontrées en mécanique, automobile et industriel.
- Élimine graisses, huiles, suies, poussières métalliques, cambouis, goudrons.
- Respecte l'équilibre naturel de la peau.
- Ne contient pas de solvant pétrolier.

4.5 l MPH010043

## Dégrippant lubrifiant BTI



- Propriétés décapantes et dégraissantes, laissant après évaporation des solvants, un film anti-corrosion.
- Produit à bas point d'écoulement, il pénètre rapidement les masses corrodées, la rouille, les désagrège, permettant ainsi le dégrillage des surfaces en présence.
- Doté d'une valve multipositions : permet une utilisation dans toutes les positions.

500 ml SIC000024

## Super Dégrippant AC 90



- Dégrippe et décoince les pièces mécanique.
- Lubrifie et supprime les grincements.
- Chasse l'humidité, facilite les démarrages des moteurs et autres systèmes d'allumage.
- Protège contre la rouille.
- Dissout la graisse, la colle, le goudron.
- Facilite l'usinage, taraudage, découpe, perçage...
- Sans silicone, neutre, peut s'utiliser sur tous matériaux.
- Valve multipositions.

400 ml SIC000023

## Eau déminéralisée



- Préviend l'entartrage des réservoirs et des circuits des appareils sensibles au tartre et au calcaire.
- Sert également à l'entretien des batteries et des radiateurs de véhicule.

5 l HYD010186 | 20 l HYD010187


## Anti-Graffiti C2



- Anti-graffiti pour surfaces peintes et lisses.
- Sans solvant chlore.

500 ml SIC000025

## Absorbant minéral calciné



- Absorbant minéral à base de terre de Diatomée calcinée à plus de 900°C.
- Très grand pouvoir d'absorbant sur les liquides.
- Utilisation : sur routes, usines, aéroports, ateliers, bateaux...
- Réduit le risque de dérapage.
- Ne forme pas de boue après absorption.
- Attestation d'emploi sur réseau routier n° ABS 2002-19.

20 kg/40 L BIC00003

# Hygiène industrie & agroalimentaire

## Dégraiss' désinfectant alimentaire HP



- Dégraissant désinfectant alimentaire sans chlore, des surfaces alimentaires.
- Bactéricide, fongicide, virucide.
- S'utilise en pulvérisation, en trempage ou en application mousse, sur toutes les surfaces (sols, murs, portes, chambres froides, tables, appareil de découpe, hottes...).
- Produit à fort pouvoir dégraissant et émulsifiant assurant un parfait nettoyage du matériel.

5 | HYD010122

## Détartrant désinfectant acide HP



- Détartrant désinfectant alimentaire acide.
- Formule triple actions : nettoie, détartré, désinfecte les surfaces.
- Il désincruste et désinfecte les sols et murs carrelés des cuisines.
- Par son activité instantanée, s'attaque au tartre qu'il dissout en provoquant une légère effervescence.
- S'utilise aussi bien pour détartrer les sols, sanitaires ou lave-vaisselles.
- Bactéricide

5 | EXC010028

## Désinfectant non moussant chloré HP



- Détergent désinfectant chloré non moussant.
- Elimine les souillures organiques et les graisses des surfaces, circuits, ustensiles, matériels et sols en industrie agro-alimentaire.
- Possède un effet de blanchiment sur le propylène, résine et carrelage.
- Bactéricide.

5 | EXC010024

## Dégraissant désinfectant alimentaire



- CS 1.124 nettoie, dégraisse et désinfecte efficacement tous les types de sols et de surfaces alimentaires.
- Adapté pour les sols, plans de travail, plaques de cuisson, murs, hottes aspirantes, mobiliers...
- EN 1276 + EN 1275.
- Diminue la consommation.
- Formulation multi-usages sols et surfaces.

1 | CS1124001 | 5 | CS1124005POCHE



# Insecticides & Anti-nuisibles

## Insecticide Polyvalent



- Détruit tous les insectes volants et rampants.
- Usage intérieur et extérieur.
- Barrière anti insectes à action curative et préventive.
- Sans odeur, longue rémanence.
- Sans danger pour l'environnement (sauf milieu aquatique).
- N'agresse pas les supports traités.
- Un flacon équivaut à 27 m<sup>2</sup> de traitement.

500 ml SIC000010

## Fogger anti-parasites assainissant



- Action curative : assainit et désinfecte en une application.
- Action préventive : protège des infestations jusqu'à 1 mois.
- Efficacité prouvée sur: punaises de lit, sarcopte de la gale, puces, à tous les stades de leur développement : larves, nymphes ou adultes.
- Traitement de surface: 1 aérosol permet de traiter une pièce jusqu'à 60 m<sup>3</sup> (soit environ 24 m<sup>2</sup>).
- Système One Shot.

100 ml SIC000012

## Anti-parasites



- Insecticide acaricide très efficace.
- Protège des infestations jusqu'à 6 mois.
- Efficacité prouvée sur: punaises de lit, sarcopte de la gale, puces, à tous les stades de leur développement : larves, nymphes ou adultes.
- Traite la literie, les vêtements et tissus, la moquette, le parquet ...
- En tir direct : 1 pulvérisation de 3 secondes suffit.
- Traitement de surface: 1 aérosol couvre environ 15 m<sup>2</sup>.

250 ml SIC000013

## Insecticide Volants



- Élimine par effet de choc, tous les insectes volants : moustiques, mouches, guêpes, mites ...
- Efficacité testée sur moustique tigre (chikungunya, dengue, fièvre jaune et zika).

750 ml SIC000008

## Insecticide Unidose



- Insecticide unidose pour insectes volants et rampants (150 m<sup>3</sup> max).
- Excellent effet de choc et rémanence de quelques semaines.

150 ml SIC000033

## Insecticide Anti Frelons-Guêpes



- Insecticide de choc à action foudroyante contre les insectes volants: guêpes, frelons, bourdons, etc. provoquant une paralysie immédiate de l'insecte, suivie de sa destruction.
- Destruction de nids d'insectes potentiellement dangereux.
- Efficace contre le frelon d'Asie.

750 ml SIC000011

## Insecticide Rampants



- Destiné à détruire tous les insectes rampants : cafards, araignées, blattes, punaises, fourmis, puces...
- Rémanence importante.
- Non accoutumance des insectes.
- Action rapide, longue durée d'action, odeur discrète.

750 ml SIC000009



# Traitement des piscines

## Galets de chlore lent 250 G\*



hydrapro 

- Permet de maintenir la concentration en chlore nécessaire pour assurer une désinfection permanente de l'eau de la piscine et de prévenir le développement des algues.
- Ne laisse pas de résidus.
- A déposer dans le skimmer.
- Concentration : 92% de TTCA

5 kg HYD010092

## Chlore Choc 20 G\*



hydrapro 

- Pastille de 20g de chlore stabilisé.
- Chloration choc pour remonter rapidement le taux de chlore et détruire les micro-organismes : Algues, bactéries, champignons et virus.
- Dissolution rapide et complète.
- Chlore stabilisé contre l'action destructrice des rayons ultra-violet de la lumière du soleil.
- Matière active: Symclosène à 548.80g/kg.

5 kg HYD010093 | 10 kg HYD010094

## Galets multifonctions\*



hydrapro 

- Produit à action multiple destiné à la désinfection et à l'entretien des eaux de piscine, sans laisser de résidus.
- Désinfection longue durée : Lutte contre les micro-organismes, Anti-algues : détruit les algues et empêche leur développement, Clarifiant : Améliore la filtration et clarifie l'eau, Stabilisation : Evite la destruction du désinfectant par le soleil.
- Le chlore multifonction rend l'eau cristalline.
- Matières actives: Symclosène à 845g/kg

5 kg HYD010108

## Chlore Choc Granulé



hydrapro

- Chlore stabilisé à dilution immédiate.
- Convient environ 56 % de chlore stabilisé.

5 kg HYD010193 | 10 kg HYD010194

## Floculant en chaussettes



hydrapro

- Pastilles de floculant à dissolution lente contenues dans une chaussette.
- Le floculant piège les particules en suspension dans l'eau des piscines équipées d'un filtre à sable.
- Dosage facile : une chaussette dans chaque skimmer (ou pour 40/50 m<sup>3</sup> d'eau).

1 kg HYD010095

## Floculant liquide



hydrapro 

- Clarifiant qui crée des floculants plus gros que les floculants habituels.
- Compatible avec tous les produits de traitement des piscines.

5 l HYD010096 | 20 l HYD010097

## Sel piscine



Dousselin 

- Pastilles de sel adoucisseur pour le traitement de l'eau.
- Sac de 25kg.
- Pour utilisation dans les adoucisseurs d'eau.

25 kg DOU000001

## Chlore Clear 9,6\*



hydrapro  pH 12

- Produit liquide à base d'hypochlorite de sodium. Il contient :
- un séquestrant de calcaire pour éviter l'entartrage des canalisations, de la crépine et du point d'injection et permet une meilleure stabilité du chlore.
  - un inhibiteur de corrosion pour préserver les parties métalliques.
  - Son action permet l'élimination des bactéries, virus et champignons.

23 kg HYD010192



## PH moins liquide



hydrapro 

- Permet de baisser le pH rapidement.
- Adapté au système de régulation du pH automatique.

25 kg HYD010099

## PH plus liquide



hydrapro 

- Permet de hausser rapidement le pH.
- Adapté au système de régulation du pH automatique.

6 kg HYD010100

## PH moins poudre



hydrapro

- Permet de baisser rapidement le pH.
- A disperser le plus possible le long des parois compatibles avec tous les types de traitements.

5 kg HYD010101

## PH plus poudre



hydrapro

- Permet de hausser rapidement le pH.
- A disperser le plus possible le long des parois compatibles avec tous les types de traitements.

5 kg HYD010102

## Algicide 200



hydrapro 

- Action curative et préventive, détruit et empêche la formation des micros-algues dans votre piscine
- Non moussant
- Il freine la formation des dépôts de calcaire et des taches de rouille.
- Compatible avec tous types de traitements, de revêtements et de filtration.

1 l HYD010103 | 5 l HYD010104

## Nettoyant ligne d'eau



hydrapro 

- Produit d'entretien permettant d'éliminer les impuretés présentes sur la ligne d'eau.
- Convient sur tous types de revêtement des piscines.
- Verser une petite quantité sur une éponge et frotter la surface souillée.

Acide 1 l HYD010105 | Alcalin 1 l HYD010204

## Hivernage\*



hydrapro 

- Evite le développement des algues.
- Empêche les dépôts calcaires.
- Produit moussant pour les traitements d'hiver.
- Verser le produit directement dans le bassin après la saison de baignade.

5 l HYD010098

## Pastille et trousse d'analyse

hydrapro



- Trousse d'analyse pour l'analyse rapide du chlore et du pH.
- Pilules DPD.

Réf. HYD010107

\*Type de produits (TP) 2 : Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.



# ESSUYAGE

Sèche-mains	<b>82</b>
Bobines & Essuie-mains	<b>83</b>
Papiers hygiénique	<b>86</b>
Gamme Tork	<b>88</b>
Draps d'examen, chiffons, Mouchoirs	<b>90</b>
Microfibres et finitions	<b>91</b>

# Sèches Mains

## Sèche mains CX 1000



Prodifa

- Séchez-vous les mains en moins de 18 secondes.
- Affichage écran LCD.
- Résistance à l'eau IPX1.
- Bac récupérateur d'eau.
- Filtre anti poussière lavable à l'eau.
- Dimensions : 29,5 x 25 x 65 cm.
- Consommation : 850 W.
- Niveau sonore 80 dba.
- Volume de ventilation : 150 m<sup>3</sup>/h - 250 kW/h.
- Vitesse de ventilation 245 km/h.

blanc PR0040022

## Sèche mains CX 550



Prodifa

- Capot en inox 304 peint en blanc.
- Flux d'air puissant, faible consommation, niveau sonore maîtrisé, séchage rapide.
- Résistance à l'eau IPX1.
- Dimensions : 24,5 x 15,5 x 17 cm.
- Puissance : 1150 W.
- Niveau sonore 72 dba.
- Vitesse de ventilation : 216 km/h.

Blanc PR0040083

## Sèche Mains Exp Air



- Produit sans résistance chauffante.
- Temps séchage 10 à 15 s.
- Traitement antibactérien des surfaces.
- Récupérateur d'eau et réservoir facile à nettoyer.
- Détecteur de niveau avec voyant lumineux si le réservoir est plein.
- Possibilité de raccorder le réservoir au tout à l'égout.
- Consommation : 1200 W.
- Capacité réservoir : 600 ml.
- Vitesse d'air : 600 km/h.
- Agréée PMR.

Blanc JVD010007 | Gris JVD010008

## Sèche Mains Copt'Air



- Sèche mains avec buse de sortie d'air tournante révolutionnaire et brevetée.
- Anti-vandalisme : capotage en aluminium.
- Effet lumineux par LED dans la zone de soufflage.
- Adapté à un usage intensif.
- Consommation : 1200 W.
- Vitesse d'air : 450 km/h.

Blanc 8111167 | Gris 8111168

SE



# Bobines et Essuie Mains

## Distributeur dévidage central + Bobines à dévidage centrale



**EXPERT wip**

### Distributeur dévidage central

- Distributeur de papier à dévidage central.
- Fermeture sécurisée avec clé.
- Changement facile des consommables.
- Matériau ABS.
- 450 formats (bobine Ø 205 mm).
- 4 points de fixation.

À utiliser avec les bobines : EXW010011, EXW010013

Blanc JVD010006 | Noir JVD010013



**EXPERT wip**

### Bobine à dévidage centrale 450F

- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gaufré.
- 2 plis - 2 x 16,5 gr/m<sup>2</sup>.
- Dimensions feuille : 18,5 x 22 cm.
- Nombre de formats : 450.
- Conditionnement : 6 rlx / carton.
- Ecolabel : FR/004/004.

Réf. EXW010011



**EXPERT wip**

### Bobine à dévidage centrale lisse 450F

- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Lisse.
- 2 plis - 2 X 18 gr/m<sup>2</sup>.
- Dimensions feuille : 19,8 x 30 cm.
- Nombre de formats : 450.
- Mandrin : 64 mm.
- Longueur du rouleau : 135 m.
- Conditionnement : 6 rlx / carton.
- Ecolabel : FR/004/004.

Réf. EXW010013

## Distributeur à découpe automatique + Essuie mains 150M appareil à découpe



- Utilisation en laboratoires - Cuisines - Toilettés Bureaux ou collectivités - Milieu hospitalier.
- De technologie récente, il offre qualité et polyvalence d'usage assorti à des performances constantes avec la particularité de sa lame auto-affutable.
- Fabriqué en ABS, doté d'une fenêtre de visualisation du consommable, il est aussi compact.
- Dimensions : L 314 x H 330 x P 204 mm.
- Laize utile : jusqu'à 20 cm.
- Diamètre utile : jusqu'à 19,5 cm.

Réf. GLOHY0008



**EXPERT wip**

- Essuie-mains pour appareil à découpe automatique 150 m.
- A utiliser avec le distributeur GLOHY0008.
- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gaufré, collé.
- 2 plis - 2 x 21 gr/m<sup>2</sup>.
- Mandrin : 39 mm.
- Laize : 19,8 cm.
- Longueur du rouleau : 150 m.
- Conditionnement : 6 rlx / colis.
- Ecolabel : FR/004/004.

Réf. EXW010016

## Distributeur Midi Autocut + Essuie mains Midi Autocut



- Distributeur manuel en ABS d'essuie mains rouleau feuille à feuille.
- A utiliser avec l'essuie-mains de référence : MPH010031.
- Sécurisation à clé.
- Système de découpe automatique.

Blanc MPH010032




- A utiliser avec le distributeur MPH010032.
- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gaufré, collé.
- 2 plis - 2 x 18 gr/m<sup>2</sup>.
- Longueur du rouleau : 140 m.
- Conditionnement : 6 rlx / colis.
- Ecolabel : FR/004/005.

Réf. MPH010031

# Bobines et Essuie Mains

## Distributeur et dévidoir essuie-tout + Bobines et torchon



### Distributeur essuie-tout mural

- Dévidoir pour essuie-tout et bobine industrielle mural.
- Laize de 34 cm.

À utiliser avec les bobines et torchons : GLOHY0010, NOV010021, GLOHY0009, NOV010015, NOV010020 et GLOHY0004

Réf. MPH010007



### Dévidoir essuie-tout trépied

- Pour bobine industrielle.
- Laize 45 cm.

À utiliser avec les bobines et torchons : GLOHY0010, NOV010021, GLOHY0009, NOV010015, NOV010020 et GLOHY0004

Réf. MPH010008



### Bobine blanche 1000F

- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gaufre, collé.
- 2 plis - 2 x 17 gr/m<sup>2</sup>.
- Dimensions feuille : 25 x 23,3 cm.
- Nombre de formats : 1000.
- Diamètre extérieur : 24 cm.
- Conditionnement : 2 bobines / colis.

Réf. GLOHY0010



### Bobine industrielle strong

- Bobine à dévidage central
- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gaufre, collé.
- 2 plis - 2 x 18,7 gr/m<sup>2</sup>.
- Dimensions feuille : 25 x 30 cm.
- Nombre de formats : 1000.
- Conditionnement : 2 bobines / colis.
- PEFC : PEFC/18-32-05.

Réf. NOV010021



### Bobine chamois 1000F

- Ouate recyclée.
- Fibres recyclées.
- 2 plis - 2 x 19 gr/m<sup>2</sup>.
- Dimensions feuille : 21,5 x 25 cm.
- Nombre de formats : 1000.
- Conditionnement : 2 bobines / colis.

Réf. GLOHY0009



### Bobine industrielle ECO 800F

- Bobine à dévidage central
- Fibres recyclées.
- Qualité / Aspect : Gaufre, collé.
- 2 plis - 2 x 17,5 gr/m<sup>2</sup>.
- Dimensions feuille : 22 x 30 cm.
- Nombre de formats : 800.
- Longueur du rouleau : 240 m.
- Conditionnement : 2 bobines / colis.
- Ecolabel : FR/004/009.

Réf. NOV010015



### Bobine industrielle Strong 700F

- Bobine à dévidage central
- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gaufre, collé.
- 3 plis - 3 x 18,5 gr/m<sup>2</sup>.
- Dimensions feuille : 25 x 37 cm.
- Nombre de formats : 681.
- Conditionnement : 2 bobines / colis.
- PEFC : PEFC/18-32-05.

Réf. NOV010020



### Torchon cuisine non tissé

- Résistance au déchirement, résistance à la chaleur (180°Th).
- Correspond parfaitement à la mise en place de la démarche HACCP.
- Douceur, effet coton non pelucheux.
- 1 pli - 80 gr/m<sup>2</sup>.
- Dimensions feuille : 32 x 70 cm.
- Nombre de formats : 200.

Réf. GLOHY0004

## Distributeur essuie-mains pliés + Essuies mains pliés



**EXPeRT** 

### Distributeur essuie-mains pliés

- Fermeture sécurisée avec clé.
- Changement facile des consommables.
- Matériau ABS.
- 400 à 600 essuie mains.
- Visualisation du niveau de papier.
- 4 points de fixation.

À utiliser avec les bobines : EXW010014, EXW010015 et NOV010026

Blanc JVD010005 | Noir JVD010012



Existe aussi  
en 20 x 24 cm  
Réf. NOV010025

Réf. EXW010014

**EXPeRT**   

### Essuie mains plié Z

- Essuie mains pliés enchevêtré en Z microgauffré.
- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gauffré, collé.
- 2 plis - 2 X 19 gr/m<sup>2</sup>.
- Dimensions feuille : 22 x 23 cm.
- Nombre de formats : 150.
- Conditionnement : 25 fourreaux/colis.
- Ecolabel : FR/004/004.



Existe aussi  
en 22,5 x 30 cm  
Réf. NOV010027

Réf. EXW010015

**EXPeRT**   

### Essuie mains plié W

- Essuie mains pliés enchevêtré en W microgauffré
- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gauffré, collé.
- 2 plis - 2 x 18 gr/m<sup>2</sup>.
- Dimensions feuille : 21 x 30 cm.
- Nombre de formats : 125.
- Conditionnement : 25 fourreaux/colis.
- Ecolabel : FR/004/004.



Réf. NOV010026

**LUCART**  
GROUP

### Essuie mains Easy pliés en V

- Fibres recyclées.
- Qualité / Aspect : Gauffré, collé.
- 2 plis - 2 x 19,5 gr/m<sup>2</sup>.
- Dimensions feuille : 21 x 21 cm.
- Nombre de formats : 190.
- Conditionnement : 20 fourreaux / colis.

# Papiers hygiéniques

## Distributeur PH Mixte + Papier hygiénique



**EXPERT** 

### Distributeur PH Mixte

- Fermeture sécurisée avec clé.
- Changement facile des consommables.
- Capacité : 1 rouleau ménagé ou 2 paquets de papier hygiénique.
- Matériau ABS.
- 4 points de fixation.

Réf. JVD010003

À utiliser avec les papiers hygiéniques : MPH010020, NOV010012, NOV010028



### Papier hygiénique en paquet

- Papier toilette plié en V.
- Compatible avec JVD010003.
- Pure ouate de cellulose.
- 2 plis - 2 x 15,5 gr/m<sup>2</sup>.
- Dimensions feuille : 10 x 20 cm.
- Nombre de formats : 250.
- Conditionnement : 36 pqt/carton.
- Ecolabel : FR/004/005.

Réf. MPH010020



### Papier hygiénique 12.8

- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gaufré.
- 2 plis - 2 x 16,5 gr/m<sup>2</sup>.
- Dimensions feuille : 9,6 x 12 cm.
- Nombre de formats : 184.
- Conditionnement : 8 colis de 12 rlx.
- PEFC/18-32-05.

Réf. NOV010012



### Papier hygiénique neutre

- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gaufré, collé.
- 2 plis - 2 x 15,5 gr/m<sup>2</sup>.
- Dimensions feuille : 9,1 x 10 cm.
- Nombre de formats : 180.
- Conditionnement : 8 colis de 12 rlx.

Réf. NOV010028

## Papier hygiénique Strong 8.3



- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gaufré, collé.
- 3 plis - 3 x 16 gr/m<sup>2</sup>.
- Dimensions feuille : 9,8 x 11,5 cm.
- Nombre de formats : 250.
- Conditionnement : 9 colis de 8 rlx.
- PEFC : PEFC/18-32-05.

Réf. NOV010029

## Papier hygiénique Eco Natural



- Briques alimentaires recyclées.
- Qualité / Aspect : Gaufré.
- 2 plis - 2 x 16 gr/m<sup>2</sup>.
- Dimensions feuille : 9,6 x 11 cm.
- Nombre de formats : 200.
- Conditionnement : 8 colis de 12 rlx.
- Ecolabel : FR/004/009.

Réf. NOV010011



## Distributeur PH Mini Jumbo + Papier hygiénique Mini Jumbo



**EXPERT**  
wip 

### Distributeur PH Mini Jumbo

- Découpe facile droite et gauche grâce aux lames ciselées.
- Matériau ABS.
- Mandrin : diam 45mm.
- Fermeture sécurisée avec clé.

Mini Blanc JVD010001 | Mini Noir JVD010009



**EXPERT**  
wip  

### Papier hygiénique Mini Jumbo

- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Lisse.
- 2 plis - 2 x 15 gr/m<sup>2</sup>.
- Dimensions feuille : 8,3 x 25 cm. 720 formats.
- Mandrin : 59 mm.
- Longueur du rouleau : 180 m.
- Conditionnement : 12 rlx / colis.
- Ecolabel : FR/004/004.

Réf. EXW010012

## Distributeur PH Maxi Jumbo + Papier hygiénique Maxi Jumbo



**EXPERT**  
wip 

### Distributeur PH Maxi Jumbo

- Découpe facile droite et gauche grâce aux lames ciselées.
- Matériau ABS.
- Mandrin : diam 45mm.
- Fermeture sécurisée avec clé.

Maxi Blanc JVD010002 | Maxi Noir JVD010010



**EXPERT**  
wip  

### Papier hygiénique Maxi Jumbo

- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Lisse.
- 2 plis - 2 x 15 gr/m<sup>2</sup>.
- Dimensions feuille : 25 cm.
- Nombre de formats : 1520.
- Mandrin : 59 mm.
- Longueur du rouleau : 380 m. Poids : 1 kg.
- Conditionnement : 6 rlx / colis.
- Ecolabel : FR/004/004.

Réf. EXW010010

# Gamme Tork

## Distributeurs PH SmartOne Mini + Papier Hygiénique SmartOne Mini



### Distributeur PH SmartOne Mini

- Distributeur pour papier toilette SmartOne.
- Adapté pour les sanitaires avec une fréquentation faible à moyenne.
- La distribution feuille à feuille permet une parfaite hygiène, pas de contact avec les feuilles suivantes.
- Permet de réduire la consommation jusqu'à 40%.



### Distributeur PH SmartOne Mini Double

- Distributeur pour papier toilette SmartOne.
- Système de distribution efficace et robuste adapté aux sanitaires hautement fréquentés.
- La distribution feuille à feuille permet une parfaite hygiène, pas de contact avec les feuilles suivantes.
- La capacité pour deux rouleaux et la distribution feuille à feuille permettent de réduire la consommation jusqu'à 40%.



### Papier Hygiénique SmartOne Mini

- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect
- 2 plis.
- Nombre de formats : 620.
- Longueur du rouleau : 111 m.
- Conditionnement : 12 rlx / pqt.
- Ecolabel : FR/004/03.

Blanc SCA010016 | Noir SCA010018

Blanc SCA010017 | Noir SCA010019

Réf. SCA010001

## Distributeur PH SmartOne + Papier SmartOne Maxi



- Distributeur pour papier toilette SmartOne.
- Adapté pour les sanitaires avec une fréquentation faible à moyenne.
- La distribution feuille à feuille permet une parfaite hygiène, pas de contact avec les feuilles suivantes.
- Permet de réduire la consommation jusqu'à 40%.



- Pure ouate de cellulose.
- 2 plis.
- Nombre de formats : 1150.
- Longueur du rouleau : 207 cm.
- Conditionnement : 6 rlx / pqt.
- Ecolabel : FR/004/003.

Blanc 680000 | Noir 680008

Réf. SCA010024

## Distributeur à dévidage central M4 + Bobine Tork Reflex Essuyage Plus



- Distributeur à dévidage central feuille à feuille.
- Système hygiénique : vous ne touchez que la feuille que vous prenez.
- Vous accédez au papier depuis n'importe quel angle grâce à l'embout rotatif.



- Bobine à dévidage central.
- Avec mandrin.
- Compatible avec Distributeur à dévidage central M4.
- Ouate de cellulose, recyclé.
- Qualité / Aspect : Moletage.
- Nombre de formats : 450.
- Conditionnement : 6 rlx / colis.
- Ecolabel : FR/004/03.

Réf. SCA010023

Réf. SCA010012

## Distributeur essuie-mains H2 + Essuie-mains Tork Xpress interfoliés



- Distributeur pour essuie-mains Tork Xpress interfoliés.
- Distribution feuille à feuille pour une consommation réduite.
- Système d'ouverture latérale du capot : réapprovisionnement facile, jusqu'à deux paquets et demi.



- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gauffré, collé.
- 2 plis.
- Dimensions feuille : 21,3 x 21,3 cm.
- Nombre de formats : 190.
- Conditionnement : 20 fourreaux / colis.
- Ecolabel : FR/004/03.

Classic SCA010021 | Mini SCA010022

Réf. SCA010007

## Distributeur essuie mains H1 Intuition + Essuie mains rouleau Tork Matic



- Distributeur électronique en plastique pour essuie mains en rouleaux.
- Les utilisateurs utilisent la longueur d'essuie-mains ajustable, il vous permet donc de contrôler la consommation.



- Rouleau pré-découpé.
- Compatible avec Distributeur essuie mains H1 Intuition.
- Qualité / Aspect : Feuille de laurier gauffré.
- 2 plis - 2 x 24,5 gr/m<sup>2</sup>.
- Laize : 21 cm.
- Longueur du rouleau : 150 m.
- Conditionnement : 6 rlx / pqt.

Blanc SCA010015

Réf. SCA010014

## Distributeur Mid-Size + Papier Hygiénique Mid-Size



500F SCA010024



### Papier Hygiénique Mid-Size

- Sans mandrin.
- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Motif fleurs de lotus.
- 2 plis.
- Conditionnement : 48 rlx.
- Ecolabel : FR/004/03.



### Distributeur Mid-Size

- Distributeur pour papier toilette Mid-Size sans mandrin.
- Ce distributeur à deux rouleaux permet d'éviter les ruptures de stock.
- Deux rouleaux de papier toilette Mid-Size équivalent à neuf rouleaux de papier traditionnel.



900F SCA010005



### Papier Hygiénique Mid-Size

- Sans mandrin.
- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Motif fleurs de lotus.
- 2 plis.
- Conditionnement : 36 rlx.
- Ecolabel : FR/004/03.

Blanc SCA010020

# Draps d'examen / Chiffons / Mouchoirs

## Drap d'examen confort



- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gaufré, collé.
- 2 plis - 2 x 17,5 gr/m<sup>2</sup>.
- Nombre de formats : 135.
- Laize : 50 x 35 cm.
- Conditionnement : 9 rlx / colis.

Réf. GLOHY0003

## Drap d'examen



- Ouate recyclée.
- Qualité / Aspect : Moletage.
- 2 plis - 2 x 18 gr/m<sup>2</sup>.
- Nombre de formats : 135.
- Laize : 50 x 35 cm.
- Conditionnement : 12 rlx / colis.

Réf. GLOHY0002

## Chiffon blanc coton



- Chiffon blanc optique.
- Utilisation : tous secteurs
- Composition : 100% coton non pelucheux, ne déteint pas.
- Draps optiques.

10 kg BIC00001

## Chiffon jersey couleur



- Chiffon d'essuyage jersey couleur.
- Utilisation : tous secteurs.
- Composition : 100% coton.
- Tee-shirt.

10 kg BIC00002

## Bobine à dévidage central 200F



- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gaufré, collé.
- 2 plis - 2 x 17,5 gr/m<sup>2</sup>.
- Dimensions feuille : 19,8 x 25 cm.
- Nombre de formats : 200.
- Conditionnement : 12 bobines / colis.

Réf. GLOHY0001

## Essuie Tout Strong 2



- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gaufré, collé.
- 2 plis - 2 x 21 gr/m<sup>2</sup>.
- Dimensions feuille : 22,8 x 24,4 cm.
- Nombre de formats : 48..
- Conditionnement : 12 colis de 2 bobines.
- PEFC : PEFC/18-32-05.

Réf. NOV010030

## Mouchoirs



- Extra doux et résistants.
- Une double ouverture sur la boîte.
- Pure ouate de cellulose.
- Qualité / Aspect : Gaufré, lisse
- 2 plis - 2 x 15 gr/m<sup>2</sup>.

- Dimensions feuille : 19,7 x 20 cm.
- Nb formats : 100.
- Conditionnement : 40 boites / carton.
- Ecolabel : FR/004/005.

Réf. MPH010034



# Microfibre & Finition

## Lavette microfibre 220 gr



### TAMPEL

- Tissu microfibre tricoté 38 x 38 cm.
- Pour le lavage et la désinfection.
- Résiste aux détergents et aux désinfectants.
- 80 % polyester / 20 % polyamide.
- Poids 32 gr, 220 gr/m<sup>2</sup>.
- Jusqu'à 300 lavages.
- Conditionnement : Paquet de 5 lavettes.

Bleu TAMP00025 | Rouge TAMP00026 | Vert TAMP00027 |  
Jaune TAMP00028

## Lavette non tissée ajourée



### TAMPEL

- La lavette ajourée convient pour tous essuyages et nettoyages de toutes surfaces.
- Bonne résistance aux détergents.
- Sa structure alvéolée capte mieux les salissures et permet un séchage rapide.
- Dimensions 50 x 35 cm.
- Poids 70 g/m<sup>2</sup>.
- Conditionnement : Paquet de 5 lavettes.

Bleu TAMP00062 | Rose TAMP00063 | Vert TAMP00064 |  
Jaune TAMP00065 | Blanc TAMP00066

## Microfibre spéciale vitres



### TAMPEL

- La structure rainurée très spécifique de ce tissu microfibre permet à cette lavette un essuyage sans traces.
- 80 % polyester / 20 % polyamide.
- 38 x 38 cm.
- 300 gr.
- Sachet de 5.
- Nombre de lavages : 300.

Réf. TAMP00035

## Torchon spécial verre



### TAMPEL

- 100 % microfibre (80 % polyester + 20 % polyamide).
- Sèche les surfaces sans laisser de traces.
- A sec, la fibre permet de capturer la poussière grâce à son pouvoir électrostatique.
- Humidifiée, la fibre absorbe et décolle la saleté et le gras sans utilisation de détergent.
- 450 x 700 mm. Poids 66 gr, tissu 210 gr/m<sup>2</sup>.
- Nombre de lavages : 300.

Lot de 1 TAMP00034 | Lot de 5 TAMP00033

## Lavette microfibre 300 gr



### TAMPEL

- Tissu non extensible à base de bouclettes très serrées 38 x 38 cm.
- Pour le lavage et la désinfection.
- Résiste aux détergents et aux désinfectants.
- 80 % polyester / 20 % polyamide.
- Poids 44 gr, 300 gr/m<sup>2</sup>.
- Jusqu'à 300 lavages.
- Conditionnement : Paquet de 5 lavettes.

Bleu TAMP00029 | Rose TAMP00030 | Vert TAMP00031 |  
Jaune TAMP00032

## Lavette microfibre non tissée




### TAMPEL

- Lavette résistante et absorbante. Le tissu microfibre à un pouvoir d'essuyage très élevé.
- Tissu microfibre non tissée en microfilaments 130g/m<sup>2</sup>.
- Dimensions 40 x 30 cm.
- Poids 130g/m<sup>2</sup>.
- Conditionnement : Paquet de 5 lavettes.

Bleu TAMP00067 | Rose TAMP00068 | Vert TAMP00069 |  
Jaune TAMP00070

## Gant microfibre double face



### TAMPEL

- Une face avec tissu microfibre normal pour essuyer toutes surfaces.
- Une face avec tissu «chenilles» pour capter les saletés dans les endroits les plus difficiles.
- Poignet élastique. Mousse à l'intérieur du gant.
- Résiste aux détergents et désinfectants.
- Lavage jusqu'à 90°C.
- Utilisation sec ou humide.

Réf. TAMP00081

## Torchon microfibre Blue Diamond



### TAMPEL

- Le tissu spécifique garantit un essuyage exceptionnel de toutes les surfaces.
- Idéal pour la vaisselle, la verrerie avec un résultat sans trace.
- La structure nid d'abeille de ce tissu lui confère une très bonne capacité d'absorption.
- 450 x 700 mm. Poids 80 gr, tissu 250 gr/m<sup>2</sup>.
- Nombre de lavages : 300.
- Sachet de 3.

Lot de 3 TAMP00082



# **MATÉRIEL**

---

Petit matériel et broserie	<b>94</b>
Matériel de lavage manuel	<b>100</b>
Éponges & récurage	<b>104</b>
Matériel de vitrerie	<b>107</b>
Aspirateurs	<b>110</b>
Chariots de lavage	<b>113</b>
Autolaveuses	<b>114</b>
Nettoyeur & balayeuses	<b>115</b>
Monobrosses	<b>116</b>
Disques	<b>117</b>
Ampoules	<b>118</b>
Peintures & accessoires	<b>119</b>

# Petit matériel et brosse

## Combiné pelle + balayette Ecogreen



### TAMPEL

- Pelle plastique grande capacité.
- Bords crantés + lame caoutchouc.
- Manche creux clipsable sur un balai
- Balayette nylon.
- Poids 187gr.
- Largeur 220 mm. Profondeur 185 mm.
- Hauteur réceptacle 70 mm.
- Longueur avec manche 330 mm.

Réf. TAMP0091

## Combiné pelle + balayette



### TAMPEL

- Pelle plastique grande capacité avec bords crantés + balayette nylon.
- Polypropylène.
- Poids 170 gr.
- Largeur 222 mm.
- Profondeur 160 mm.
- Hauteur réceptacle 70 mm.
- Longueur avec manche 320 mm.

Combiné TAMP00006 | Balayette seule TAMP00005

## Pelle métal



### TAMPEL

- Pelle métal acier epoxy.
- Poids 270 gr.
- Largeur 240 mm.
- Profondeur 225 mm.
- Hauteur réceptacle 40 mm.
- Longueur avec manche 370 mm.
- Épaisseur tôle 0,50 mm.

Réf. TAMP00007

## Pelle métal manche bois



### TAMPEL

- Pelle en acier époxy épaisse haute qualité avec un manche en bois ergonomique en hêtre.
- Poids 490 gr.
- Largeur 255 mm.
- Profondeur 220 mm.
- Hauteur réceptacle 30 mm.
- Longueur avec manche 390 mm.
- Épaisseur tôle 0,80 mm.

Réf. TAMP00008

## Pelle set aéroport



### TAMPEL

- Ensemble set aéroport basculant de grande capacité.
- Large bord caoutchouc.
- Les poignées ergonomiques permettent une meilleure prise en main.
- Le balai articulé, permet une parfaite inclinaison du manche en fonction de la taille de l'utilisateur.
- Longueur : 1m.

Réf. TAMP00009

## Pelle à neige aluminium



### TAMPEL

- Pelle aluminium avec manche bois.
- Grande contenance
- Grande résistance avec une épaisseur de 2 mm
- Apatée aux situations exigeantes
- Usage intensif
- Longueur : 1m60.

Réf. TAMP00010

## Combiné WC inox + Balayette WC



### TAMPEL

- Brosse WC avec fibres polypropylène + pot économique. Poids 112 gr.
- Socle : ø 125 mm, hauteur 90 mm.
- Brosse : ø 75 mm, hauteur 360 mm.
- Longueur : brosse fibrée 85 mm - l'ensemble 365 mm.
- Balayette WC boule avec fibres polypropylène.
- Poids 61 gr. Longueur totale 360 mm.
- Ø des fibres 75 mm. Longueur de la brosse fibrée 85 mm.

Combiné TAMP00001 | Balayette TAMP00003

## Combiné WC inox



### TAMPEL

- Combiné WC acier inox brossé avec balayette nylon, recouvert d'un vernis protecteur évitant les traces de doigts et renforçant la protection anti-corrosion.
- Poids 322 gr.
- Longueur de la balayette 350mm.
- Hauteur du socle et de la balayette : 365 mm.
- Diamètre du socle : 150 mm.
- Hauteur du socle : 270 mm.

Réf. TAMP00002



## Pince à déchets




### TAMPEL

- Pince à déchets avec poignée gachette.
- Pince en caoutchouc pour une préhension précise.
- Facile à manipuler, plus besoin de se baisser pour ramasser les déchets.

1 m TAMP00056

## Porte sac poubelle



### TAMPEL

- Porte sac poubelle avec poignée, léger et maniable, idéal pour vidanger, débarrasser les tables, ramasser les feuilles, les déchets sur les plages...
- En ABS.
- Poids 135gr.

Réf. TAMP00085

## Raclette sol noire

1



- Raclette pour le sol avec une mousse noire interchangeable.
- Support en plastique polypro noir.
- Avec une douille à vis de diamètre 24 mm.
- Pas de vis français.

45 cm MBF020068 | 55 cm MBF020067

## Mousse noire de rechange



- Mousse noire simple.
- S'adapte sur les raclettes sol noire en 45 et 55 cm.
- Épaisseur : 18 mm.

45 cm MBF020051 | 55 cm MBF020052

## Raclette Color

1



- Mousse blanche copolymère réticulée à cellule fermée.
- Absorption d'eau < 0.1 %.
- Norme DIN n° 53428.
- Support polypro.
- Hauteur mousse 28 mm.
- Pas de vis français.

45 cm MBF020043 | 55 cm MBF020044 | 70 cm MBF020045

## Manche alimentaire

1



- Manche à pas de vis français.
- Diamètre 25 mm.
- En ABS.

1.40 m MBF020047

## Raclette sol rouge à vis

1



- Raclette industrielle avec une mousse rouge.
- Support en polypropylène 2 fois plus léger que la raclette en métal.
- Facile à nettoyer.
- Pas de vis français.

55 cm MBF020035 | 70 cm MBF020036

## Support mural



### TAMPEL

- Support mural 1 bloc individuel.
- Permet de suspendre un balai.
- Existe par rail de 3 ou 5.



Réf. TAMP00058

# Petit matériel et broserie

## Tête de loup boule

1



- Tête de loup ronde en plastique et fibres PVC.
- S'adapte aux perches télescopiques et manches à vis de 24 mm de diamètre.

Réf. MBF020040

## Tête de loup ovale



- Brosse murale optimale pour dépeussier les surfaces rugueuses, les objets plats.
- Forme ovale pour nettoyer les ventilateurs et les murs.
- S'adapte aux perches télescopiques.
- S'enclenche facilement au cône de sécurité.

Réf. UNG020030

## Balai coco bois douille à vis

1



- Balai en bois en fibres coco.
- Sortie de 80 mm.
- Douille à vis en plastique.
- Pas de vis français.

29 cm MBF020001 | 38 cm MBF020002

## Balai coco bois douille métal

3



- Balai en bois en fibres coco.
- Sortie de 80 mm.
- Douille en métal pour les manches de 28 mm de diamètre.

60 cm MBF020003 | 80 cm MBF020004

## Balai coco zébré

1



- Balai en bois de 29 cm en fibres coco zébré.
- Sortie de 80 mm.
- Douille à vis en plastique.
- Pas de vis français.

29 cm MBF020005

## Balai 1/2 tête soie

1



- Balai en demi tête de 30 cm en soie de 55 mm de sortie.
- Support en plastique laqué.
- Douille à vis en plastique.
- Pas de vis français.

30 cm MBF020006

## Balai soie

1



- Balai administration de 38 cm.
- Fibres en soie d'une sortie de 50 mm.
- Support en bois bombé avec douille à vis en plastique.
- Pas de vis français.

38 cm MBF020010

## Balai cantonnier

3



- Balai cantonnier de 32 cm avec fibres synthétiques rouges et support en bois.
- Douille en métal pour manche de 28 mm de diamètre.

32 cm MBF020012

## Balai Mickey bassine

1



- Balai Mickey de 26 cm en fibre bassine.
- Sur 3 rangs, d'une sortie de 150 mm.
- Support en bois laqué avec douille à vis en plastique.
- Pas de vis français.

26 cm MBF020007

## Balai synthétique

3



- Balai en bois de 60 cm.
- En fibres synthétiques d'une sortie de 75 mm.
- Douille en métal pour manche de 28 mm de diamètre.

60 cm MBF020011

## Balai paille de riz



- Avec manche, en Sorgho 5 fils import.
- Support poire.
- Balai pour l'extérieur et les travaux publics.
- Hauteur : 1m30.

Réf. MBF020009

## Balayette coco



- Balayette en bois avec un manche long.
- Fibres coco en 3 rangs d'une sortie de 80 mm.

Réf. MBF020013

## Brosse violon




- Brosse violon de 17,5 cm.
- En fibres PP Blanc de 25 mm de sortie.
- Support en polypropylène.

17,5 cm MBF020014

## Lave pont

1



- Lave pont de 22 cm en plastique blanc.
- Fibres PP blanc de 30 mm de sortie.
- Filet intégré de la gamme compact éco.
- Pas de vis français.

22 cm MBF020019

## Frottoir plastique

1



- Frottoir en plastique brut de 29 cm.
- Fibres en PP blanc de 30 mm de sortie.
- Douille à vis en plastique.
- Pas de vis français.

29 cm MBF020017

## Lave car



- Lave car de 25 cm en fibres PVC fleuré souple de 60 mm de sortie.
- Fourni avec un manche de 2 m en polypropylène à passage d'eau.
- Poignée métal.

25 cm MBF020018

# Petit matériel et brosseerie

## Manche bois supérieur à vis

1



- Manche en bois brut de 1,30 m.
- En pin des Landes, certifié PEFC.
- Pas de vis français en plastique de 24 mm de diamètre.

1,30 m MBF020021

## Manche cantonnier

3



- Manche en bois brut cantonnier de 1.40 m.
- Sans vis.
- Diamètre de 28 mm.

1,40 m MBF020023

## Manche acier à vis

1

**TAMPEL**



- Ce manche acier à vis offre la même tenue qu'un manche en bois grâce à son épaisseur de 0,35 mm.
- Finition confortable pour l'utilisateur avec une double gaine plastifiée.
- Longueur 1,40m.
- Pas de vis français.

Réf. TAMP00052

## Manche bois sans vis



- Manche en bois brut de 1,30 m.
- Sans vis.
- Diamètre de 24 mm.

1,30 m MBF020022

## Manche double fonction

1 2

**TAMPEL**



- Manche acier avec un revêtement plastique double couche qui le rend confortable avec un contact « chaud » par temps froid.
- Sa douille filetée et percée permet une double utilisation : usage à vis (pas de vis français) ou à trou.
- Longueur 140 cm.
- Diamètre 24,5 mm.

Réf. TAMP00051

## Manche alu double fonction

1 2

**TAMPEL**



- Manche aluminium anodisé.
- Sa douille filetée et percée permet une double utilisation : usage à vis (pas de vis français) ou à trou.
- Longueur 140 cm. Diamètre 23,4 mm.

Réf. TAMP00011

## Manche télescopique ergonomique S

2



**TAMPEL**


- Manche aluminium télescopique à trou.
- Boule rotative ergonomique pour limiter les TMS.
- Longueur de 0,90m à 1,6m.
- Diamètre 23,40mm.

Réf. TAMP00048



# Brosserie alimentaire

La gamme Dauphin pour un nettoyage en toute sécurité



## Les + de la gamme

- **Une gamme complète**  
1 seul fournisseur pour répondre à tous vos besoins
- **Excellente qualité**  
pour un bon rapport qualité/prix et une consommation durable
- **Conformité aux normes**  
de la restauration, dumilieu hospitalier, de l'industrie agroalimentaire et chimiques
- **Certifié contact alimentaire**  
documents de conformité disponibles sur demande
- **Conforme à la démarche HACCP**

**Stérilisable jusqu'à 140°C**

**Résistant au froid jusqu'à -80°C**


**Résistance aux produits chimiques**

**Supporte les traitements d'étuvage et de désinfection**



## Jusqu'à 5 couleurs

pour **différencier les zones** de travail afin d'éviter le **déplacement des contaminants** et la **prolifération des bactéries**



# Matériel de lavage manuel

## Balai ciseaux



- Balai plat articulé complet.
- Offre une grande largeur de travail.
- Franges en coton traité, de qualité supérieur et très dense pour un dépoussiérage rapide et efficace.

2 x 1 m ICA020001

## Support frange de balayage

2

Lamatex



- Support en polypropylène renforcé en fibres de verre et fer galvanisé pour les franges de balayage.
- Il s'utilise avec un manche de 24 mm de diamètre.

60 cm LAM020003 | 80 cm LAM020004

## Frange de balayage

Lamatex



- Elle s'utilise à sec pour le balayage et sur tous types de sols.
- Son grammage élevé lui confère une forte résistance.
- Le système de bouton pression permet une insertion facile dans le support de balayage.

40 cm TAMP00084 | 60 cm LAM010002 | 80 cm LAM010003

## Support désinfection

2

TAMPEL



- Monture de lavage pour franges à poches 40 cm, verrouillage pédale.
- Cette monture est toute lisse recto/verso avec un minimum d'interstices pour faciliter sa désinfection.
- Monture très légère en poids (372 gr) avec ses axes en inox.
- Composition : polypropylène.
- Longueur 398 mm, largeur 108 mm.

40 cm TAMP00012

2

TAMPEL



- Monture de lavage pour franges languettes 40 cm.
- Modèle ABS. Très résistante aux chocs.
- La large pédale se verrouille sans effort garantissant une longévité au mécanisme.
- Connecteur à griffes compatibles des manches jusqu'au diamètre 24,50 mm.
- Longueur 398 mm, largeur 108 mm.
- Poids 497 gr.

40 cm TAMP00013

## Frange microfibre poche / languette

TAMPEL



- 50 % de bouclettes microfibre pour accrocher la saleté + 50 % de bouclettes polyester pour faciliter la glisse sur les surfaces synthétiques.
- Languette coton 2 œillets inox.
- Pour le lavage et la désinfection.
- Universelle, résiste aux détergents et désinfectants..
- Dimensions : 450 x 150 mm.
- Poids 100 gr à sec.
- Nombre de lavages : 300.

40 cm TAMP00018

## Frange microfibre poche / languette HP

TAMPEL



- Grattante.Tri-matière : bouclettes souples 100 % microfibre (accrocher la saleté) + bouclettes souples 100 % polyester (améliorer l'absorption) + bouclettes grattantes 100 % polypropylène (renforcer l'action mécanique sur les surfaces traitées et donner du confort de glisse à l'utilisateur).
- Pour le lavage et la désinfection.
- Résiste aux détergents et désinfectants.
- Dimensions : 450 x 150 mm.
- Poids 105 gr à sec.
- Nombre de lavage : 300.

40 cm TAMP00019

## Support velcro

2



### TAMPEL

- Support double utilisation : pour le lavage des sols et pour le balayage humide des sols.
- Grande résistance aux chocs.
- 2 clips velcro interchangeables.
- 4 bouchons fixe-gazes.
- Connexion universelle à griffes et bague de serrage compatibles des principaux manches.

40 cm TAMP00015 | 60 cm TAMP00053

## Set 2 clips velcro

### TAMPEL



- Interchangeable.
- Dimensions : 340 x 316 mm.
- Largeur 22 mm.
- Poids 56 gr.
- Pour référence TAMP00015.

40 cm TAMP90001 | 60 cm TAMP00088

## Semelle mousse balai trapèze

### TAMPEL



- Semelle grise en mousse synthétique 40 cm.
- Se fixe sous le balai trapèze 40 cm.
- La semelle mousse permet d'épouser toutes les aspérités du sol pour un nettoyage efficace.
- Permet l'utilisation de gazes sur les balais trapèzes équipés de bouchons fixe-gazes.
- Dimensions : 420 x 100 mm.

40 cm TAMP90002 | 60 cm TAMP00087

## Frange microfibre velcro S

### TAMPEL



- 50 % bouclettes microfibre pour accrocher la saleté + 50 % bouclettes polyester pour faciliter la glisse en particulier les surfaces synthétiques.
- Pour le lavage et la désinfection.
- Résiste aux détergents et désinfectants.
- Série épaisse. Dimensions : 440 x 130 mm.
- Poids 60 gr à sec.
- Nombre de lavages : 300.

Réf. 40 cm TAMP00021 | 60 cm TAMP00054

## Frange microfibre velcro HP

### TAMPEL



- 50 % bouclettes microfibre pour accrocher la saleté + 50 % bouclettes polyester pour faciliter la glisse en particulier sur les surfaces synthétiques.
- Dossier fabriqué avec un tissu velcro en nylon.
- Pour le lavage et la désinfection.
- Résiste aux détergents et désinfectants.
- Dimensions : 480 x 130 mm.
- Poids 70 gr à sec.
- Nombre de lavages : 300.

40 cm TAMP00022

## Frange microfibre velcro HQ

### TAMPEL



- Grattante. Tri-matière : bouclettes souples 100 % microfibre (accrocher la saleté) + bouclettes souples 100 % polyester (améliorer l'absorption) + bouclettes grattantes 100 % polypropylène (enforcer l'action mécanique sur les surfaces traitées et donner du confort de glisse à l'utilisateur).
- Pour le lavage et la désinfection.
- Dimensions : 450 x 130 mm.
- Poids 90 gr à sec.
- Nombre de lavages : 300.

40 cm TAMP00023

## Gazes imprégnées

Lamatex



- A placer sur un balai trapèze pour le balayage.
- Efficaces pour retenir la poussière par action électrostatique et grâce à l'huile d'imprégnation.
- Peuvent être jetées avec les déchets ordinaires.
- Dimensions : 60 x 30 cm.
- Sachet de 50 gazes.

Réf. LAM010006

# Matériel de lavage manuel

## Seau rond 12L



Lamatex

- Seau gradué avec une anse en métal, poignée en plastique et bec verseur.
- Essoreur disponible séparément avec accroche balai et système anti-débordement.
- Bec verseur, facilite son vidage.

seau 12 l | LAM010045 | Essoreur | LAM010124

## Seau essoreur



TAMPEL

- Seau rectangulaire en plastique de 15 litres avec essoreur.
- Graduation intérieure et anse métallique.
- Outil efficace et résistant.
- L'essoreur très profond permet d'accepter tous types de recharge.
- Essoreur doté d'un système anti-débordement.

14 l | TAMP00045

## Recharge mops viscose

2



TAMPEL

- Douille à vis, filetage français.
- 70 % viscose (fibre naturelle) + 30 % polyester.
- Viscose : résistance à l'usure, capacité d'absorption de 50 % supérieure, qualité d'essuyage avec l'absence de traces.
- 150 gr, fils épais.
- Lavable en machine à 60°.
- Très bonne tolérance à la javel.
- Longueur totale 270 mm, brins 210 mm.

Réf. TAMP00024

## Serpillère écrue



Lamatex

- Cette serpillière gaufrée écrue.
- S'utilise sur tous types de sols pour le lavage et le rinçage.
- Grammage 430 gr/m<sup>2</sup>.
- Elle est la plus économique de sa catégorie.

60 x 100 cm | LAM010031

## Chariot de lavage Clevy



ICA

- Chariot bi-bac avec une presse à plat intégrée.
- 2 seaux de 15 litres avec bec verseur faciles à nettoyer et à désinfecter.
- Facile à transporter avec son système anti-vague.
- Son robinet de vidange facilite l'évacuation de l'eau.

2 x 15 L | ICA020002

## Chariot de lavage Tristar



ICA

- Chariot 30L avec poignée latérale, bac produits et presse à mâchoires.
- 2 seaux de 15 litres avec anse bleu et rouge.
- Facile à nettoyer et à désinfecter.

2 x 15 L | ICA020024

## Panneau signalisation sol glissant



TAMPEL

- 2 panneaux articulés.
- Poignée de transport.
- Polypropylène.
- Hauteur 620 mm.
- Longueur 300 mm.
- Poids 630 gr.

Réf. TAMP00044

## Presse à mâchoires



ICA

- Cette presse est universelle.
- Avec son fond rehaussé et ses mâchoires en fibre de verre.
- Elle essore tous les types de frange (Faubert et à plat).
- Son ressort de rappel en fait un outil pratique et résistant.

Réf. ICA020008



## Kit Easy Press



Lamatex

- Système de lavage à plat composé d'un seau bi-bac avec essoreur.
- Idéal pour le nettoyage des petites surfaces.
- Seau avec poignée transversale.
- Seau Easy Press avec essoreur 2 x 7L.
- Support de lavage Easy Press.
- Frange Micro Easy à languette oeillet.
- Manche alu ergonomique et télescopique de 0,79 à 1,40 m.

Réf. LAM010118

## Seau essoreur Easy Press




Lamatex

- Seau bi-bac permettant d'isoler l'eau sale et l'eau propre.
- Contenance de 2 x 7L.
- Poignée transversale qui permet un bon équilibre du seau lors du déplacement.
- Son volume de 7 l d'eau propre permet le nettoyage d'une surface de plus de 40 m<sup>2</sup>.

2 x 7 l LAM010119

## Support de lavage Easy Press



Lamatex

- Spécialement conçu pour s'utiliser avec la frange Micro Easy, il s'utilise également avec toutes les franges à languette.
- Compatible avec le seau Easy Press.
- Support de 40 cm.

Réf. LAM010121

## Manche télescopique ergonomique S



TAMPEL

- Manche aluminium télescopique à trou.
- Boule rotative ergonomique pour limiter les TMS.
- Longueur de 0,90m à 1,6m.
- Diamètre 23,40mm.

Réf. TAMP00048

## Frange microfibre poche / languette HP



TAMPEL

- Grattante.Tri-matière : bouclettes souples 100 % microfibre (accrocher la saleté) + bouclettes souples 100 % polyester (améliorer l'absorption) + bouclettes grattantes 100 % polypropylène (renforcer l'action mécanique sur les surfaces traitées et donner du confort de glisse à l'utilisateur).
- Pour le lavage et la désinfection.
- Résiste aux détergents et désinfectants.
- Dimensions : 450 x 150 mm.
- Poids 105 gr à sec.
- Nombre de lavage : 300.

40 cm TAMP00019

## Balai Ergo Clean à poche




UNGER 

- Balai réservoir à poche ergonomique.
- Grâce à son mouvements intuitif «S» : effectué le nettoyage des sols ultra rapidement et avec un minimum d'effort.
- Opérationnel à tout moment et en tout lieu.
- Remplacement rapide de la solution détergente.
- Préserver les utilisateurs des TMS.

Réf. UNG020045

## Manche réservoir



TAMPEL

- Manche réservoir à trou avec une capacité de 500ml.
- Fonctionne par bouton presseur sur la poignée avec 3 buses de sortie d'eau.
- Remplissage par l'orifice latéral amovible.
- Poignée avec grip caoutchouc anti-glisse.

140 cm TAMP00050

# Éponges et récurage

## Eponge Azella 86



- Éponge blonde cellulosique.
- Pour le lavage.
- Éponge tradition humide N° 4.
- 144 x 101 x 28 mm.
- 100 % biodégradable.
- Sachet de 10 pièces.

144 x 101 x 28 mm SP0010002

## Eponge Azella 93



- Éponge blonde cellulosique.
- Pour le lavage.
- Éponge tradition humide N°6.
- 144 x 101 x 36 mm.
- 100 % biodégradable.
- Sachet de 10 pièces.

144 x 101 x 36 mm SP0010004


## Eponge Azella 09



- Éponge blonde cellulosique.
- Pour le lavage.
- Éponge tradition humide N° 8.
- 159 x 120 x 40 mm.
- 100 % biodégradable.
- Sachet de 10 pièces.

159 x 120 x 40 mm SP0010005

## Tampon blanc sur éponge rose



- Éponge Sponrex 31.
- Éponge grattante douce rectangulaire.
- Blanc rose.
- Récurage.
- 130 x 84 x 28 mm.
- Sachet de 10 pièces.

130 x 84 x 28 mm SP0010010

## Tampon vert sur éponge 52



- Éponge Sponrex 52.
- Petit éponge grattante rectangulaire.
- Vert blond.
- Récurage.
- 110 x 70 x 28 mm.
- Sachet de 10 pièces.

110 x 70 x 28 mm SP0010011

## Tampon vert sur éponge 74



- Éponge Sponrex 74.
- Grande éponge grattante rectangulaire.
- Vert blond.
- Récurage.
- 130 x 84 x 28 mm.
- Sachet de 10 pièces.

130 x 84 x 28 mm SP0010012

## Tampon vert sur éponge Basic



- Éponge Basic Egao.
- Éponge verte grattante rectangulaire.
- Récurage.
- Sachet de 10 pièces.

130 x 84 x 24 mm SP0010013 | 110 x 70 x 24 mm SP0010014

## Tampon Eponge



- Éponge à porosité normale.
- Récurant verte sur éponge végétale.
- Utilisation pour le nettoyage et le récurage courant.
- Sachet de 10 pièces.

130 X 90 X 23 mm HETN010001 | 110 X 70 X 23 mm HETN010002

## Balai frottoir

2



**TAMPEL**

- Porte tampon avec douille articulée à griffes avec une face à picots.
- Polypropylène.
- Poids 192 gr.
- Longueur 230 mm.
- Largeur 95 mm.

Réf. TAMP00016

## Balai frottoir avec poignée

**TAMPEL**



- Porte-tampon avec une large poignée et une face picots.
- Polypropylène.
- Poids 250 gr.
- Longueur 240 mm.
- Largeur 95 mm.

Réf. TAMP00017

## Tampon récurant Premium

**Spontex**  
PROFESSIONNEL



- Mercury 96.
- Tampon récurant abrasif vert.
- Récurage courant des surfaces résistantes.
- Sachet de 20 pièces.; Tampon récurant abrasif vert.
- Sachet de 10 pièces.

120 x 150 x 9 mm SP0010016

## Tampon récurant vert

**TAMPEL**



- Tampon récurant abrasif vert.
- Récurage courant des surfaces résistantes.
- Sachet de 10 pièces.

225 X 150 X 7 mm TAMP00059

## Tampon récurant noir

**TAMPEL**



- Tampon récurant abrasif noir.
- Récurage intensif des surfaces très résistantes.
- Sachet de 10 pièces.

225 x 150 x 7 mm TAMP00060

## Tampon récurant blanc

**TAMPEL**



- Tampon récurant abrasif blanc.
- Récurant pour les surfaces délicates.
- Sachet de 10 pièces.

225 x 150 x 7 mm TAMP00061

## Boule Inox

**Prodifa**



- Spirale Inox.
- Gris acier.
- Disponible en 40gr et en 60gr.
- Sachet de 10.

40 gr PR0040073 | 60 gr PR0040074

## Boule Inox Premium

**Spontex**  
PROFESSIONNEL



- Spirale super inox.
- Lot de 10.

60 gr SP0010015

# Éponges et récurage

## Rouleau récurant Mercury 35



- Rouleau récurant abrasif vert.
- Récurage courant des surfaces résistantes.
- 150 x 3000 x 9 mm.
- Rouleau de 3 m.

150 x 3000 x 9 mm SP0010007

## Rouleau récurant Mercury 84



- Rouleau récurant abrasif noir.
- Récurage intensif des surfaces très résistantes.
- 150 x 3000 x 9 mm.
- Rouleau de 3 m.

150 x 3000 x 9 mm SP0010008

## Rouleau récurant vert



**TAMPEL**

- Fibre abrasive moyenne.
- Fibre teintée dans la masse.
- Rouleau de 3m.
- 3000 x 140 x 8 mm.

3000 x 140 x 8 mm TAMP00047

## Rouleau récurant noir



**TAMPEL**

- Fibre abrasive forte.
- Fibre teintée dans la masse.
- Rouleau de 3m.
- 3000 x 140 x 9 mm.

3000 X 140 X 9 mm TAMP00090

## Rouleau récurant blanc




**TAMPEL**

- Fibre non abrasive pour surfaces fragiles.
- Fibre teintée dans la masse.
- Rouleau de 3m.
- 3000 x 140 x 8 mm.

3000 x 140 x 8 mm TAMP00076

## Éponge récurage Top Inox



**TAMPEL**

- Éponge double face avec bouclettes inox et fil en acier inoxydable.
- Spires très fines ultra-résistantes
- Bonne performance de récurage
- Grande longévité : équivalent à 5 boules inox
- Peut se nettoyer au lave-vaisselle
- Conforme HACCP

Réf. TAMP00086

## Éponge Mélamine



**TAMPEL**

- Éponge avec mousse en mélamine.
- Produit adapté pour éliminer à sec les taches ou les traces sur les surfaces dures.
- S'utilise humide sans chimie.
- Dimensions : 120 x 70 mm.
- Épaisseur 35 mm.

Lot de 2 TAMP00043 | Lot de 10 TAMP00042



# Matériel de vitrerie

## MicroWipe



- Microfibre pour le nettoyage des vitres.
- Epaisseur : 300 gr/m2. .
- Dimensions : 40 x 40 cm.

40 x 40 cm UNG020044

## Kit de nettoyage des vitres



- Kit de démarrage pratique.
- Raclette ErgoTec 35 cm.
- Support mouilleur ErgoTec 35 cm.
- Mouilleur MicroStrip 35 cm.
- Seau de 18 l.

Réf. UNG020043

## Kit de nettoyage Stingray 330



- Nettoyeur vitres professionnel en recharge sous format poche.
- Nettoie et protège les vitres, élimine les salissures et les taches de graisse.
- Séchage rapide sans laisse de traces.
- Propriétés de glissance optimale.
- Contenu : Appareil de base Stingray 1 perche courte de 0,63 m et 2 perches longues Easy-Click (2 x 1,24 m). Produit de nettoyage (1 sachet de 150 ml). 1 TriPad microfibre. 2 piles AA.

Réf. UNG020032

## TriPad Stingray



- TriPad microfibrés pour nettoyer simultanément les vitres et les encadrements.
- La forme triangulaire du TriPad facilite le nettoyage des coins et des endroits difficilement accessibles.
- Composition : tissu microfibrés de grande qualité-absorption optimale des saletés et du liquide.
- Fixations aux coins.

Réf. UNG020034

## Balai Ergo Clean à poche



- Balai réservoir à poche ergonomique.
- Grâce à son mouvements intuitif «S» : effectuer le nettoyage des sols ultra rapidement et avec un minimum d'effort.
- Opérationnel à tout moment et en tout lieu.
- Remplacement rapide de la solution détergente.
- Préserver les utilisateurs des TMS.

Réf. UNG020045

## Balai Ergo Clean à velcro



- Balai réservoir à poche ergonomique.
- Grâce à son mouvements intuitif « S » : effectuer le nettoyage des sols ultra rapidement et avec un minimum d'effort.
- Opérationnel à tout moment et en tout lieu.
- Remplacement rapide de la solution détergente.
- Préserver les utilisateurs des TMS.

Réf. UNG020046

## Grattoir de poche



Lamatex

- Grattoir acier avec une enveloppe caoutchouc souple.
- Grattoir sécurisé grâce à son mécanisme de verrouillage de la lame.
- Livré sans lame.
- Léger 60 g.

Réf. LAM010050

## Boîte de lame grattoir vitre



Lamatex

- Boîte de 5 lames en acier au carbone.
- Adaptable sur le grattoir caoutchouc de poche : LAM010050.

Réf. LAM010051

# Matériel de vitrerie

## Raccord de balai



- Adapté aux balais traditionnels.
- L'adaptateur est enfoncé dans la perche télescopique et s'enclenche par ressort.

Réf. UNG020040

## Combiné ErgoTec Ninja



- Combiné pratique avec grattoir & porte-grattoir.
- Grattoir 2 en 1, avec un mécanisme de pivotement (angle de mécanisme flexible de 0° à 30°).
- S'enclenche sur les perches télescopiques ref : UNG020020, UNG020021 et UNG020039.
- Avec lames en acier inoxydable pour grattoir à vitres.
- Lames de rechange réf : UNG020007.

10 cm UNG020042

## Grattoir PRO TRIM



- Pratique : petit et maniable, poids léger.
- Toujours sur soi.
- Protection de lame.
- Changement de lame et nettoyage en appuyant sur un bouton.
- Lames de rechange ref : UNG020007

10 cm UNG020041

## Lames pour grattoir à vitres



- Lames à vitres acérées des deux côtés.
- Epaisseur lame : 0,2 mm.
- En étui de 25 lames.
- Compatible avec : UNG020041 et UNG020042.

10 cm UNG020007

## Grattoir de surfaces ErgoTec



- Grattoir de surface ergonomique.
- Poignée en deux parties en plastique agréable.
- Tête métallique inclinée.
- Lame avec un côté coupant et un non-coupant.
- Lames de rechange réf : UNG020009.
- Boîte de 10 lames.

10 cm UNG020006

## Lames pour grattoir de surfaces Ergotec



- Lames doubles pour le grattoir de surface.
- Un côté coupant pour enlever la colle ou la moquette par exemple et un côté non-coupant pour enlever le mortier ou la saleté persistante.
- Epaisseur de la lame : 0,4 mm.
- Compatible avec : UNG020006.

10 cm UNG020009

## Seau laveur de vitres 18 L



- Seau rectangulaire pour le nettoyage des vitres.
- Maniable et léger.
- Poignée métallique avec plastique.
- Accessoires : rangement en plastique pour mouilleur et raclette.

18 | UNG020028

## Seau laveur de vitres 28 L



- Grand seau rectangulaire pour le nettoyage des vitres.
- Un mouilleur de 45 cm peut y être complètement plongé.
- Equipement top avec sa graduation et ses deux écoulements.
- Grande poignée confortable en plastique.

28 | UNG020029


## Poignée ErgoTec



- Poignée ergonomique à deux composants qui, avec les barrettes, permet d'avoir une raclette efficace.
- Optimale dans la main.
- Ne se tord pas et reste solidaire de la perche grâce à son système de verrouillage sur le cône de sécurité.

Réf. UNG020027

## Barrettes pour raclette à vitres



- Conçues pour s'adapter à la poignée ErgoTec.
- En inox robuste, elles sont complètes avec le caoutchouc.
- Pratiques, leur position est variable.
- Le caoutchouc se change facilement.

Soft-25 cm UNG020022 | Soft-35 cm UNG020023 | Soft-45 cm UNG020024

## Barrette S PLUS



- Barrette complète avec caoutchouc pour raclette ErgoTec.
- Extrémités écornées pour le maintien du caoutchouc en bout de barrette.
- Amélioration du lavage en bordure des structures et des encadrements des vitres.
- Pratique : position variable, changement facile du caoutchouc.

35 cm UNG020036 | 45 cm UNG020051

## Lame en caoutchouc



- Pour les raclettes à vitres.
- Résistance longue durée.
- Raclage minutieux grâce aux bords vifs.
- Glisse facile et rapide sur les grandes surfaces.

Hard 106 cm UNG020025 | Soft 35 cm UNG020026

## Mouilleur support ErgoTec



- Support en plastique ergonomique avec sa poignée à deux composants.
- Efficace avec son compartiment à eau pour une plus grande absorption.
- S'enclenche sur le cône de sécurité.

25 cm UNG020015 | 35 cm UNG020016 | 45 cm UNG020017

## Mouilleur recharge Microstrip



- Revêtement microfibre avec pad abrasif latéral et fermeture velcro.
- Excellente force de nettoyage.
- Grande capacité d'absorption (6 fois son propre poids).
- Vient à bout des grandes surfaces.
- Se lave facilement même en machine.

25 cm UNG020011 | 35 cm UNG020012 | 45 cm UNG020013

## Mouilleur recharge Stripwisher



- Mouilleur avec surface abrasive.
- Enlève le plus gros des saletés.
- Bonne force de nettoyage.

35 cm UNG020037 | 45 cm UNG020038

## Perche télescopique Optiloc



- Poignée ergonomique pour travailler en toute sécurité tout en restant au sol.
- Avec son cône de sécurité, les outils se fixent facilement à la perche sans risque de chute.

77,5-125 cm UNG020020 | 140-250 cm UNG020021  
210-400 cm UNG020039

# Aspirateurs

## Aspirateur poussières YP 1/6 ECO B



- Aspirateur poussière 6 Litres.
- Moteur économique.
- Interrupteur marche/arrêt actionné avec le pied.
- Equipement de série : filtre en tissu, filtre papier, flexible 1,5 m avec coude, 3 tubes alu, suceur pédale, suceur biseau et petite brosse.
- Sac aspirateur compatible ICASACSA14010.

Réf. ICASPI14006

Tension	220-240 V
Puissance	900 W
Débit d'air	108 m <sup>3</sup> /h
Dépression	2200 mmH2O
Capacité cuve	10 l
Niveau sonore	72 dB(A)
Dimensions	33 x 32 x 31 cm
Moteur	1
Câble	10 m
Sac	6 l

## Aspirateur poussières LP 1/12 ECO B



- Aspirateur poussière 12 Litres.
- Conçu pour pouvoir le positionner à la verticale lors du nettoyage des escaliers.
- Protection latérale contre les portes et les murs.
- Poignée ergonomique avec enrouleur de câble intégré.
- Equipement de série : filtre principal polyester, 1 sac microfibre, filtre HEPA, flexible 2m, coude avec régulateur, rubes métal 2x47 cm, brosse double usage, suceur biseau et brosse ronde.
- Sac aspirateur compatible ICASACLP112.

Réf. ICASPILP112

Tension	220-240 V
Puissance	900 W
Débit d'air	158 m <sup>3</sup> /h
Dépression	2260 mmH2O
Capacité cuve	12 l
Niveau sonore	79 dB(A)
Dimensions	40 x 40 x 33 cm
Poids	5,8 kg
Moteur	1
Câble	10 m
Sac	10 l

## Aspirateur poussières



- Aspirateur au design innovant et fonctionnel.
- Une puissance d'aspiration élevée avec une faible consommation électrique (classe énergétique : A).
- Niveau sonore faible (54 dB).
- Accessoires de série : flexible avec poignée longueur 2,5 m diamètre 36, petit suceur, suceur plat, manche télescopique, suceur, brosse ronde, sac 10 litres.
- Flexible d'aspiration et poignées de fixations de la cuve très robustes.

Réf. ELSAPIEXT650

Tension	220-240 V
Puissance	650 W
Débit d'air	30 L/s
Dépression	1900 mm
Capacité cuve	11 l
Niveau sonore	54 dB(A)
Poids	7,7 kg
Moteur	1
Câble	12 m
Kit d'accessoires	7



Référence aspirateur	Référence sac compatible	Conditionnement
ICASPI14006	ICASACSA14010	Lot de 10
ICASPI140020	ICASACSA24020	Lot de 10
ICASPILP112	ICASACLP112	Lot de 10
ELSAPIEXT650	ELSSACASP650	Lot de 10
WER202032	WER202033	Lot de 2

## Aspirateur sec humide



**WERKU** IPX4

- Réservoir en acier inoxydable.
- Fonction de synchronisation.
- Filtre HEPA.
- Accessoires de nettoyage inclus.

Longueur tuyau	1,5 m
Puissance	1400 W
Voltage	230 V
Débit d'air	3500 l/min
Pression	180 bar
Capacité réservoir	30 l
Protection	Classe I - IPX4
Poids	7,7 kg
Câble	3 m

Réf. WER202032

## Aspirateur eau et poussières YP 1/20



**ICA** GARANTIE 1 AN

- Aspirateur eau et poussière.
- Capacité de la cuve : 20 Litres.
- Equipement standard : flexible 1,5 m avec coude, 3 tubes alu, suceur poussière, jeu de brosses, filtre en tissu et anneau de compensation.
- Sac aspirateur compatible ICASACSA24020.

Tension	220-240 V
Puissance	1400 W
Débit d'air	108 m <sup>3</sup> /h
Dépression	1735 mm H2O
Capacité cuve	20 l
Niveau sonore	78 dB(A)
Dimensions	33 x 31 x 50 cm
Poids	5,6 kg
Moteur	1
Câble	5 m

Réf. ICASPI140020

# Aspirateurs

## Aspirateur dorsal à batterie LB4

SE



- Aspirateur dorsal super léger multifonctions pour sols et moquette.
- Idéal pour tous endroits difficiles d'accès.
- Système filtrant à 5 niveaux.
- Très léger.
- Dorsal rembourré et transpirant et aux bretelles totalement réglables.
- Utilisation pendant plusieurs heures sans fatigue.
- Batterie Lithium-ion.

Réf. LB4 L-10N

Débit d'air	30 l/sec
Dépression	1280 mmH2O
Largeur d'aspiration	280 mm
Niveau sonore	64 dB(A)
Dimensions	230 x 230 x 495 mm
Poids	4,9 kg (avec batterie)
Moteur	400 W - Protection électronique
Batterie	Lithium-ion - 36V - 6 Ah
Temps de travail	30 min
Temps de recharge	90 min
Sac filtre	4,5 l (3 couches microfibre)

## Aspiro-brosseur RX Eco Force 450E

SE



- Aspiro-brosseur à deux moteurs ultra-robuste pour grandes surfaces.
- Robuste et fiable.
- Complet d'accessoires à bord.
- Filtrage à 5 niveaux.
- Double support corps/base à connexion rapide.
- Plaques en acier inox anti-usure.

Réf. RX EF 450E

Débit d'air	49 l/sec
Dépression	2300 mmH2O
Capacité	750 m <sup>2</sup> /h
Niveau sonore	79 dB(A)
Poids	8,16 kg
Poids	Poids total - 781
Moteur	900 W - Protection Thermo/amp
Câble	10 m
Brosse poils conv. au centre	4500 tr/min
Plaques anti-usure	acier inox

## Aspirateur multifonctions Robby

SE



- Aspirateur robot intelligent qui balaye, aspire et lave en surface.
- Il passe partout.

Réf. 192410281

Débit d'air	11 lt/sec
Puissance moteur	28 W
Autonomie	120 min
Niveau sonore	54 dB(A)
Poids	3 kg
Capacité réservoir d'eau propre	0,4 l
Bac à déchets	0,5 l

# Chariots de lavage

## Chariot Brix Light Office

SE



- Chariot de lavage idéal pour le nettoyage des moyennes et grandes surfaces – non assemblé.
- Ce chariot en polypropylène recyclé est préconisé pour le nettoyage des écoles, bureaux...

### Composition

2 seaux (15L) + 2 seaux (6L) +  
presse à mâchoires  
un support sac 120 Litres  
un sac de 120L avec fermeture éclair  
un repose balai, un porte accessoires, un porte manche et un  
porte panneau de signalisation

**Poids** 16,8 Kg

**Dimensions** 68 x 90 x 122 cm

Réf. E274159CHAR

## Chariot Brix Light Imprégnation

SE



- Chariot de lavage spécifique pour la méthode de lavage par pré-imprégnation – non assemblé.
- Ce chariot en polypropylène recyclé est spécialement recommandé pour les agents d'entretien qui utilisent la méthode de pré-imprégnation.

### Composition

2 seaux (22L)  
un support sac 120 Litres avec pédale pour l'ouverture du  
couvrete  
un sac de 120L avec fermeture éclair  
un repose balai, un porte accessoires, un porte manche et un  
porte panneau de signalisation

**Poids** 14,9 Kg

**Dimensions** 60 x 89 x 113 cm.

Réf. E274176CHAR

## Chariot Brix School Big

SE



- Chariot de lavage idéal pour le nettoyage des moyennes et grandes surfaces – assemblé.
- Ce chariot en polypropylène recyclé est préconisé pour le nettoyage des écoles, bureaux, supermarchés, aéroports, gares...

### Composition

2 seaux (15L) + presse  
un support sac 120 Litres avec couvercle transformable en 2 x  
70 Litres  
un porte accessoires, un porte manche et un porte panneau de  
signalisation  
4 compartiments de stockage avec serrure

**Poids** 27 Kg

**Dimensions** 67 x 85 x 107 cm..

Réf. E274032CHAR

# Autolaveuses

## Autolaveuse CT 30 B 45 Pack

SE



Réf. LPTB01696



- Laveuse à batterie.
- Tableau de contrôle complet, permettant d'assurer toutes les fonctions.
- Autostop : coupure automatique de toutes les fonctions en une seule commande.
- Réservoir de récupération amovible.
- Timon réglable.
- Grande capacité batterie AGM 24 V - 74 Ah.
- Auto enclenchement : encliquetage et désencliquetage de la brosse automatique.
- Accessoires inclus : batterie AGM x 2 - 12 V - 74 Ah, chargeur embarqué, brosse nylon standard Ø 450 mm.

Tension	24 V
Puissance moteur d'aspiration	400 W
Puissance moteur brosse	200 W
Type traction	Par la brosse
Rendement	1670 m <sup>2</sup> /h
Largeur de travail	450 mm
Largeur d'aspiration	550 mm
Réservoir solution	30 / 30 l
Niveau sonore	65 dB(A)
Dimensions	960 x 550 x 1220 cm
Poids	98 kg avec batterie
Batterie	2 x 74 Ah
Brosse	1 - Ø 450 mm

## Autolaveuse CT 51 BT 55 Pack

SE



Réf. LPTB03044



- Laveuse à batterie.
- Tête de brosse interchangeable.
- Système de contrôle avancé du bruit.
- GPS télématique pour géolocaliser la machine.
- Poignée réglable en hauteur pour une utilisation simple et confortable.
- Contrôle complet de la machine grâce à un bouton central intuitif.
- Carte mémoire.
- Accessoires inclus : batterie gel x 2 12 V - 105 Ah, chargeur embarqué, brosse PPL souple.

Tension	24 V
Puissance moteur d'aspiration	480 W
Puissance moteur brosse	1050 W
Type traction	Par la brosse
Rendement	2700 m <sup>2</sup> /h
Largeur de travail	550 mm
Largeur d'aspiration	815 mm
Réservoir solution	55 / 53 l
Niveau sonore	54 dB
Dimensions	133 x 56 x 103 cm
Poids	178,5 kg
Batterie	2 x 105 Ah
Brosse	1 - Ø 550 mm

## Autolaveuse CT 230 BT 105 Pack

SE



Réf. LPTB02489PAC



- Laveuse à batterie.
- Chargeur inclus.
- Facile à utiliser.

Grande capacité du réservoir	225 L
Puissance moteur d'aspiration	956 W
Rendement	7875 m <sup>2</sup> /h
Largeur de travail	1050 mm
Largeur d'aspiration	1280 mm
Réservoir solution	205/255 l
Dimensions	1950 x 1155 x 1466 mm
Poids	690 kg
Batterie	1 x 36 V



# Nettoyeurs & Balayeuses

## Nettoyeur HP PW 120/7 SAB



Réf. ICANETHP1207



- Nettoyeur haute pression eau froide monophasé.
- Poignée ergonomique.
- Accessoires semi-professionnels avec raccord rapide métallique.
- Porte-accessoires.
- Temps d'utilisation journalier : 1,5h.
- Equipement standard : poignée, lance baïonnette, lance turbo baïonnette, flexible HP, pulvérisateur mousse et brosse fixe.

Tension	230 V
Puissance	1,8 kW
Débit	380 l/h
Pression	120 bars
T° max en entrée	50°C
Réservoir détergent	0,5 l
Dimensions	25,5 x 25 x 78 cm
Poids	10 kg
Pompe : axiale.	Axiale
Type de pompe (culasse / piston)	aluminium / inox
Flexible	6 m

## Nettoyeur HP PW 150/8 SAB XR



Réf. ICANETHP1508



- Nettoyeur haute pression eau froide monophasé.
- Réservoir de détergent de 4 litres qui permet la distribution du détergent à basse pression.
- Poignée ergonomique.
- Temps d'utilisation journalier : 2h.
- Tous les accessoires et le câble d'alimentation peuvent être rangés sur le nettoyeur.
- Equipement standard : poignée, lance multijets, lance turbo, flexible HP.

Tension	230 V
Puissance	2,5 kW
Débit	500 l/h
Pression	150 bars
T° max en entrée	50°C
Réservoir détergent	4 l
Dimensions	34,5 x 33 x 86,5 cm
Poids	20 kg
Pompe : axiale.	Axiale
Type de pompe (culasse / piston)	alpax / inox
Moteur	asynchrone (2800 rpm)
Flexible	8 m

## Balayeuse 550 M



Réf. ICABALAY550M



- Balayeuse manuelle.
- Largeur totale de balayage de 55 cm.
- Capacité du bac à déchet de 25 Litres.
- Equipement standard : brosse principale et brosse latérale.

Rendement	1600 m2/h
Largeur de balayage	550 mm
Dimensions	125 x 59 x 53,3 cm
Poids	8 kg
Bac à déchets	25 l

# Monobrosses

## Monobrosse ES430

SE



- Monobrosse basse vitesse pour le nettoyage et l'entretien quotidien de sols durs et de moquettes.

Puissance	1200 W
Tension	230 / 50 V
Vitesse de rotation	165 tr/min
Pression	37 g/cm <sup>2</sup>
Niveau sonore	58 dB(A)
Couple	46 Nm
Diamètre brosse / PAD	430 / 430 mm
Poids	34 kg
Câble	12 m

Réf. PACK ES 430

## Monobrosse EP430

SE



- Monobrosse lustreuse pour polir ou nettoyer par pulvérisation ou brossage pour les sols durs.

Puissance	1600 W
Tension	230 / 50 V
Vitesse de rotation	400 tr/min
Pression	40 g/cm <sup>2</sup>
Niveau sonore	58 dB(A)
Couple	37 Nm
Diamètre brosse / PAD	430 / 430 mm
Poids	37 kg
Câble	12 m

Réf. PACK EP 430

## Monobrosse EP430-2HV

SE



- Monobrosse bi-vitesse pour un usage polyvalent pour le nettoyage et le polissage de sols durs ainsi que pour le shampooinage de moquettes.

Puissance	1300-1600 W
Tension	230 / 50 V
Vitesse de rotation	165-400 tr/min
Pression	160-330 g/cm <sup>2</sup>
Niveau sonore	58 dB(A)
Couple	50-37 Nm
Diamètre brosse / PAD	430 / 430 mm
Poids	42 kg
Câble	12 m

Réf. PACK 430-2HV

# Disques

## DÉCAPAGE



- Sols plastiques durs
- Carrelages
- Pierre
- Béton

## DÉCAPAGE



Tous sols plastiques

## LAVAGE | SE



- Sols plastiques non protégés
- souple et dur
- Carrelages
- Pierre

## LAVAGE



- Sols microporeux
- Carrelages
- Pierre
- Béton

## SPRAY



- Tous sols plastiques
- Bois, parquets

## LUSTRAGE



- Tous sols plastiques
- Carrelages
- Bois, parquets
- Pierre

# Ampoules

## Ampoule standard Eco Halogène



Lamatex

- 2000 heures de durée de vie.
- Diamètre 60 mm.
- Hauteur 108 mm.
- Tension d'entrée 220-240 V AC.
- Poids 35 gr.
- Lumière claire.
- Blanc chaud.
- 2750-3200 K.
- Certification CE, Rohs, ERP.

46 W 720 lm E27 LAM010052 | 57 W 920 lm E27 LAM010053 | 46 W 720 lm B22 LAM010054 | 57 W 920 lm B22 LAM010055

## Ampoule sphérique Eco Halogène



Lamatex

- 2000 heures de durée de vie.
- Diamètre 45 mm.
- Hauteur 72 mm.
- Tension d'entrée 220-240 V AC.
- Poids 25 gr.
- Lumière claire.
- Blanc chaud.
- 2750-3200 K.
- Certification CE, Rohs, ERP.

46 W 702 lm E27 LAM010056 | 46 W 702 lm B22 LAM010057

## Ampoule standard LED



Lamatex

- 35000 heures de durée de vie.
- Diamètre 65 mm.
- Hauteur 123 mm.
- Tension d'entrée 220-240 V AC.
- Blanc chaud.
- 2700 K.
- Faisceau lumineux 330°.
- Garantie 3 ans.
- Certification CE, Rohs.
- IRC > 80.

9 W 800 lm E27 LAM010058

## Ampoule standard LED Filament



Lamatex

- 25000 heures de durée de vie.
- Diamètre 60 mm.
- Hauteur 103 mm.
- Tension d'entrée 220-240 V AC.
- Blanc chaud.
- 2700 K.
- Faisceau lumineux 360°.
- Certification CE, Rohs.
- IRC > 80.

6 W 650 lm E27 LAM010059

## Ampoule spot LED



Lamatex

- 35000 heures de durée de vie.
- Diamètre 50 mm.
- Hauteur 50 mm.
- Tension d'entrée 220-240 V AC.
- Blanc chaud.
- 2700 K.
- Faisceau lumineux 100°.
- Garantie 3 ans.
- Certification CE, Rohs.
- IRC > 80.

5 W 400 lm GU10 LAM010060



# Peintures

## Viva Prim Pro



- Impression Acrylique pour la préparation des murs et plafonds (plaques de plâtre, béton, Enduits, béton cellulaire, carreaux de plâtre).
- Très forte adhérence.
- Régule parfaitement la porosité des supports.
- Opacifiant.
- Anti Flash-Rust.
- Sans odeur.

Blanc 15,2 l PVIVABAPRIP15B

## Viva Mat Pro



- Peinture acrylique mate pour tous supports imprimés sur murs et plafonds.
- Haut rendement.
- Haut pouvoir couvrant.
- Sans odeur.
- Lavable.

Blanc 15,2 l PVIVABMATP15B

## VB SOL résine Pliotec®



- Peinture mono-composant à base de résine Pliotec® pour la protection et la décoration des sols.
- Sols sportifs, garages, locaux techniques, aires de stationnement (supports: béton, asphalte, bois et fer).
- Prêt à l'emploi.
- Pas de détrempe des bitumes et anciennes peintures.
- Séchage rapide (redoublage possible dans la journée).
- Anti poussière, facile d'entretien, évite l'usure des chapes.
- Remise en trafic : 48h (trafic léger).

Blanc 2,5 l PVIVABASORE25B

## Iso Top 3 en 1



- Laque isolante tous bois de finition satinée. Produit 3en1. Impression - finition - isolant de tannin.
- Universelle, multi-supports (tout type de bois, PVC dur, tôle galvanisée, zinc...).
- Protection isolante des composants du bois (bloque les remontées tanniques).
- Très bonne adhérence.
- Bon rendu.
- Microporeuse.
- Faible odeur.
- Séchage rapide.
- Bonne résistance aux intempéries.

Blanc 2,5 l PVIVABAISTOP25B



# PROTECTION

Protection des mains	<b>122</b>
Protection du corps	<b>126</b>
Protection de la tête	<b>127</b>
Protection des pieds	<b>129</b>



# Protection des mains

## Gant latex non poudré



- Gant en latex non poudré.
- Rugueux AQL 1,5.
- Qualité médicale.
- EN 420 : 2003 + A1 : 2009 Exigences générales pour les gants de protection.
- EN 455-1-2-3 Gants médicaux non réutilisables.
- Contact alimentaire selon la directive CE 1935/2004 avec restrictions.

S PROMOS0088 | M PROMOS0089 | L PROMOS0090 | XL PROMOS0091

## Gant latex poudré



- Gant en latex poudré.
- AQL 1,5.
- Qualité médicale.
- EN 420 : 2003 + A1 : 2009 Exigences générales pour les gants de protection.
- EN 455-1-2-3 Gants médicaux non réutilisables.

S PROMOS0092 | M PROMOS0093 | L PROMOS0094 | XL PROMOS0095

## Gant vinyle non poudré



- Gant en vinyle non poudré transparent.
- Qualité professionnelle.
- EN 420 : 2003 + A1 : 2009 Exigences générales pour les gants de protection.

S PROMOS0096 | M PROMOS0097 | L PROMOS0098 | XL PROMOS0099

## Gant vinyle poudré



- Gant en vinyle poudré transparent PREMIUM.
- AQL 1,5.
- Qualité médicale.
- EN 420 : 2003 + A1 : 2009 Exigences générales pour les gants de protection.
- EN 455-1-2 Gants médicaux non réutilisables.
- EN 374-1/TYPE C.
- EN 374-5:2016 Virus.

S PROMOS0100 | M PROMOS0101 | L PROMOS0102 | XL PROMOS0103

## Gant nitrile bleu non poudré



- Gant en nitrile non poudré, texture non glissante et non stérile.
- S'utilise dans tous les domaines, plus spécifiquement dans le médical et le dentaire.
- AQL 1.5
- EN 455-1-2-3 EN 420:2003-A1:2009
- EN 374-1:2006/TYPE B
- EN 374-5:2016 VIRUS

S PROMOS0082 | M PROMOS0083 | L PROMOS0084 | XL PROMOS0085

## Gant vinyle nitrile bleu non poudré



- Ambidextre.
- Bord roulé.
- Texture non glissante.
- Boîte de 100.
- AQL 1.5
- EN 21420:2020, EN 455-1-2, EN 374-1:2016+A1:2018/TYPE B + EN 374-5:2016 VIRUS.

S PROMOS0105 | M PROMOS0106 | L PROMOS0107 | XL PROMOS0108

### Tableau de correspondance - Taille des gants

S	6 / 7
M	7 / 8
L	8 / 9
XL	9 / 10
XXL	11 / 12



## Gant ménage latex rose



- Surface extérieure légèrement poudrée.
- Bonne adhérence. Latex.
- Extérieur : paume et doigts antidérapants. Intérieur : floqué coton.
- Finition bord : coupe droite.
- Longueur : 30 cm. Epaisseur : 0,3 mm ± 0,06 mm.
- Conditionnement : 12 paires / sachet.

S PROMOS0039 | M PROMOS0040 | L PROMOS0041 | XL PROMOS0042

## Gant ménage latex jaune



- Surface extérieure légèrement poudrée.
- Bonne adhérence. Latex.
- Extérieur : paume et doigts antidérapants. Intérieur : floqué coton.
- Finition bord : coupe droite.
- Longueur : 30 cm. Epaisseur : 0,3 mm ± 0,06 mm.
- Conditionnement : 12 paires / sachet.

S PROMOS0043 | M PROMOS0044 | L PROMOS0045 | XL PROMOS0046

## Gant ménage latex bicolore



- Préhension en milieu sec ou humide.
- Souplesse et élasticité. Latex double épaisseur.
- Extérieur : paume et doigts antidérapants. Intérieur : floqué coton.
- Finition bord : coupe droite.
- Cat III - EPI 2016/425.
- Longueur : 30 cm. Epaisseur : 0,6 mm ± 0,06 mm.
- Conditionnement : 10 paires / sachet.

S PROMOS0047 | M PROMOS0048 | L PROMOS0049 | XL PROMOS0050

## Gant latex sur jersey coton



- Très bonne résistance à l'abrasion.
- Bonne isolation chaud/froid. Latex.
- Extérieur : lisse. Intérieur : jersey coton.
- Finition bord : coupe droite.
- Cat III - EPI 2016/425.
- Longueur : 30 cm. Epaisseur : 1,25 mm ± 0,10 mm.
- Conditionnement : 10 paires / sachet.

S PROMOS0051 | M PROMOS0052 | L PROMOS0053 | XL PROMOS0054

## Gant néoprène



- Très bonne résistance à l'abrasion.
- Étanche.
- Extérieur : paume et doigts antidérapants. Intérieur floqué coton.
- Finition bord : coupe droite.
- Cat III - EPI 2016/425.
- Longueur : 30 cm. Epaisseur : 0,75 mm ± 0,07.
- Conditionnement : 10 paires / sachet.

M PROMOS0055 | L PROMOS0056 | XL PROMOS0057 | XXL PROMOS0058

## Gant anti-coupure anti-chaueur



- Doublure en coton épais.
- Isolation thermique : 500°C.
- Bonne résistance à la déchirure.
- Kevlar tricoté lourd.
- Longueur : 27 cm.
- Conditionnement : 5 paires / sachet.

10 PROMOS0059

## Gant jardin



- Gant jardin latex crépé vert dos aéré support coton.
- Dos aéré. Poignet en tricot.
- Qualité supérieure.
- Confort. Antidérapant.
- Bonne protection contre le coupure et la déchirure.
- Serrage poignet.
- Conditionnement : 12 paires / sachet.

L PROMOS0060 | XL PROMOS0061

## Gant Docker



- Gant docker croûte de bovin.
- Paume doublée coton.
- Dos et manchette en toile bayadère.
- Protège artère.
- Croûte de vachette.
- Longueur : 26,5 cm.
- Conditionnement : 12 paires / sachet.

10 PROMOS0062

# Protection des mains

## Gant Vital 115



- Gant protection étanche.
- Excellente dextérité grâce à la souplesse du latex naturel.
- Bonne résistance à de nombreux acides dilués et détergents.
- Extérieur : relief antidérapant. Intérieur : flocké.
- Cat III - 89/686/CEE.
- Longueur : 30,5 cm. Epaisseur : 0,38 mm.
- Conditionnement : Lot de 10 paires.

6 MAP010001 | 7 MAP010002 | 8 MAP010003

## Gant Vital 117



- Gant protection étanche.
- Excellente dextérité grâce à la souplesse du latex naturel.
- Bonne résistance à de nombreux acides dilués et détergents.
- Extérieur : relief antidérapant. Intérieur : flocké.
- Cat III - 89/686/CEE.
- Longueur : 30,5 cm. Epaisseur : 0,38 mm.
- Conditionnement : Lot de 10 paires.

6 MAP010011 | 7 MAP010012 | 8 MAP010013

## Gant Optimo 454



- Gant protection étanche.
- Bonne prise en main des objets glissants.
- Collectivités : manipulation de détergents ménagers. Synthétique.
- Extérieur : relief antidérapant. Intérieur : support textile.
- Cat II - 89/686/CEE.
- Longueur : 31 cm. Epaisseur : 0,35 mm.
- Conditionnement : vendu à la paire.

6 MAP010021 | 7 MAP010022 | 8 MAP010023

## Gant Jerseelite 307



- Gant protection étanche.
- Collectivités : petits travaux de maintenance générale, manipulation de détergents ménagers.
- Latex naturel.
- Extérieur : granitée. Intérieur : support textile.
- Cat II - 89/686/CEE.
- Longueur : 31 cm. Epaisseur : 0,75 mm.
- Conditionnement : lot de 5 paires.

7 MAP010033 | 8 MAP010034

## Gant Jersette 300



- Gant protection étanche. Très bonne résistance à la déchirure. Bonne résistance aux acides dilués et bases.
- Collectivités : manipulation de détergents ménagers. Latex naturel.
- Extérieur : lisse. Intérieur : support textile.
- Cat II - 89/686/CEE.
- Longueur : 29-33 cm. Epaisseur : 1,15 mm.
- Conditionnement : lot de 5 paires.

7 MAP010043 | 8 MAP010044 | 9 MAP010045

## Gant Telsol 361



- Protection mécanique longue durée face aux risques chimiques faibles. Bonne résistance à l'abrasion. Surface antidérapante offrant une très bonne préhension.
- Nettoyage et entretien général en milieu humide. PVC.
- Extérieur : granitée. Intérieur : support textile.
- Cat III - 89/686/CEE.
- Longueur : 35 mm. Epaisseur : 1,30 mm.
- Conditionnement : lot de 5 paires.

9 MAP010051 | 10 MAP010052

## Gant Ultranitril 480



- Durée de vie optimisée : protection contre abrasion, perforation. Excellente protection lors de manipulations intensives de produits chimiques à haut-risque. Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant. nitrile.
- Extérieur : relief antidérapant. Intérieur : chlorinée.
- Cat III - 89/686/CEE.
- Longueur : 46 cm. Epaisseur : 0,55 mm.
- Conditionnement : vendu à la paire.

7 MAP010061 | 9 MAP010063

## Gant Temp Cook 476



- Gant lavable. Résistance : huiles, graisses, principaux produits détergents. Gant long : protection des avant-bras lors de la manipulation de plats chauds. Hygiène et protection thermique (150°C). 100% étanche. Adapté à la restauration.
- Nitrile.
- Extérieur : relief antidérapant. Intérieur : tricot protection chimique.
- Cat - 89/686/CEE.
- Longueur : 45 cm.
- Conditionnement : vendu à la paire.

Réf. 11 MAP010102

## Gant Ultrane 548



- Gant de manutention.
- Dextérité et sensibilité optimale pour une protection légère.
- Finesse : extrême sensibilité tactile.
- Evacuation de la transpiration assurée par la structure cellulaire du polyuréthane.
- L'incontournable pour les manipulations fines en environnement sale et huileux.
- Mousse de polyuréthane.
- Extérieur : dos aéré. Intérieur : support tricoté sans couture.
- Cat II - 89/686/CEE.
- Longueur : 21-27 cm.
- Conditionnement : lot de 12 paires.

9 MAP010074 | 11 MAP010076

## Gant Enduro 330



- Gant de manutention.
- Excellente préhension en milieu humide et sécurité.
- Confort du support textile (pas de couture au niveau de la surface de travail).
- Isolation thermique.
- Grip renforcé pour une meilleure prise en main.
- Collecte des déchets, traitements phytosanitaires...
- Latex naturel.
- Extérieur : grip renforcé, paume et doigts. Intérieur : support textile.
- Cat II - 89/686/CEE .
- Longueur : 25-27 cm
- Conditionnement : lot de 5 paires.

9 MAP010084

## Les pictogrammes

### Dangers mecaniques

	EN 388	0-4	Résistance à la perforation
		0-5	Résistance au déchirement
		0-4	Résistance à la coupure
		0-4	Résistance à l'abrasion

### Chaleur et feu

	EN 407	0-4	Grosse projection métal en fusion
		0-4	Petite projection métal en fusion
		0-4	Chaleur radiante
		0-4	Chaleur convective
		0-4	Chaleur de contact
		0-4	Comportement au feu

### Danger du froid

	EN 511	0-4	Résistance au froid convectif
		0-4	Résistance au froid de contact
		0 ou 1	Perméabilité à l'eau

### Protection chimique légère

	EN 374
--	--------

### Micro-organisme

	EN 374
--	--------

### Contamination radioactive

	EN 421
--	--------

### Protection chimique spécifique

	EN 374	A	Méthanol
		B	Acétone
		C	Acétonitrile
		D	Dichlorométhane
		E	Carbon Disulfure
		F	Toluène
		G	Diéthylamine
		H	Tétrahydrofurane
		I	Acétate d'éthyle
		J	n-Heptane
		K	Soude caustique 40 %
		L	Acide sulfurique 96 %

# Protection du corps

## Blouse blanche à pression



- Blouse en polypropylène.
- 30 g/m<sup>2</sup>.
- Col cousu.
- Fermeture à 4 pressions.
- Avec poche.
- Sans élastiques aux poignets.
- Carton de 50 pièces.

**XL** PROMOS0072

## Tablier PVC blanc



- Polypropylène double, enduction de PVC sur support polyester/coton.
- Attache coton / polyester.
- Dimensions : 110 x 75 cm.
- Épaisseur : 300 microns.
- Solidité.
- Attache en tissu.

**Réf.** PROMOS0073

## Combinaison blanche



- Combinaison jetable. Anti-salissures.
- Protection basique contre la poussière lors d'opération d'entretien et de nettoyage.
- Blanche en polypropylène 40 gr/m<sup>2</sup>.
- Cagoule.
- Fermeture à glissière.
- Poignets, taille et chevilles à élastiques.
- Carton complet de 50 pièces.

**L** PROMOS0063 | **XL** PROMOS0064 | **XXL** PROMOS0065

## Combinaison Micropore



- Combinaison jetable de protection pour application de Type 5 et 6, 65 gr/m<sup>2</sup>.
- Polypropylène non tissé avec film microporeux.
- Capuche en 3 pièces élastiquée.
- Fermeture à glissière à double sens avec rabat adhésif.
- Tailles, poignets et chevilles élastiqués.
- Cat III - EPI 2016/425.
- Carton de 50 pièces.

**L** PROMOS0069 | **XL** PROMOS0070 | **XXL** PROMOS0071

## Armoire à pharmacie



Prodifa

- 1 porte métal.
- Corps, porte et étagères en acier poudré époxy.
- 2 étagères en métal.
- Fixation murale.
- Fermeture sécurisée par serrure à clé.
- Visserie fournie.

**Réf.** PR0040057

## Combinaison SMS



- Combinaison jetable de protection pour application de Type 5 et 6.
- SMS polypropylène non tissé 3 couches, 55 gr/m<sup>2</sup>.
- Capuche en 3 pièces élastiquées.
- Fermeture à glissière à double sens avec rabat adhésif.
- Tailles, poignets et chevilles élastiqués.
- Légère, solide, respirante, antistatique.
- Cat III - EPI 2016/425.
- Carton de 50 pièces.

**L** PROMOS0066 | **XL** PROMOS0067 | **XXL** PROMOS0068

## Kit médical



Prodifa

- Composition : 2 Gants stériles jetables.
- 1 Flacon 125 ml pour solution cutanée (10 % d'iode).
- 1 Flacon 250 ml de solution physiologique (Chlorure de sodium 0,9 %).
- 3 Compresse de gaze stérile 10x10 en sachet individuel.
- 1 Compresse de gaze stérile 18x40 en sachet individuel.
- 1 Pincette de soins stérile jetable.
- 1 Paquet de coton hydrophile.
- 1 Paquet de pansements de différentes tailles prêt à l'usage.
- 1 Rouleau de pansements hauteur 2,5 cm.
- 1 Rouleau de bande ourlée hauteur 10 cm.
- 1 paire de ciseaux.
- 1 Garrot.
- 1 Glace prête à l'usage.
- 1 Sachet jetable pour le ramassage des déchets sanitaires.
- Instructions d'utilisation des instruments médicaux et premiers secours.

**Réf.** PR0040058



# Protection de la tête

## Masque chirurgical type IIR



- Masque chirurgical jetable Type IIR.
- Norme EN 14683:2019+AC:2019
- Efficacité de filtration (BFE) : 99,9 %
- Certificat / Rapport de test : SGS Group

Réf. BAM010004

## Demi masque FFP1 sans valve



EN 149

- Garanti sans latex – sans métal - sans PVC.
- Deux élastiques de maintien qui ne s'accrochent pas aux cheveux.
- Joint nasal d'étanchéité.
- Élastiques : élastomère compatible avec le recyclage du polypropylène.

Sachet de 20 PROMOS0077

## Demi masque FFP2 avec valve



EN 149

- Garanti sans latex – sans métal.
- Deux élastiques de maintien qui ne s'accrochent pas aux cheveux.
- Joint nasal d'étanchéité.
- Matière : masque : polypropylène, enveloppe valve : polypropylène, valve : caoutchouc synthétique.
- Élastiques : élastomère compatible avec le recyclage du polypropylène.
- EN 149. Boîte de 10.

Boîte de 10 PROMOS0078

## Demi masque FFP3 avec valve



EN 149

- Protection contre les aérosols et poussières toxiques.
- Média filtrant en feutre à grande efficacité de filtration (polypropylène) électrostatique.
- Pliable à valve.
- Couche extérieure, intérieure et support polypropylène.
- Boîtier de la valve en polypropylène et membrane en gomme synthétique.
- EN 149 + A1 : Demi-masques filtrant FFP.
- Durée d'utilisation : port limité à un poste de travail de 8h maximum en une seule journée, non réutilisable.

Réf. PROMOS0104

## Charlotte ronde



- Polypropylène non tissé.
- Élastique cousu sur le bord de la charlotte.
- Diamètre 48 cm.
- Épaisseur : 10 gr / m<sup>2</sup>.
- 10 sachets de 100.

Sachet de 100 PROMOS0075

## Charlotte clip



- Polypropylène non tissé.
- Élastique sans latex thermocollé.
- Extrémités soudés.
- Diamètre 48 cm.
- Épaisseur : 10 gr / m<sup>2</sup>.
- 10 sachets de 100.

Sachet de 100 PROMOS0076

## Surlunettes



- Monture polycarbonate.
- Oculaire polycarbonate, épaisseur 2,2 mm.
- Marquage oculaire : 2-1.2 1 FT.
- EN 170 Filtres pour l'ultraviolet, EN 166 Protection individuelle de l'œil.
- Impact basse énergie, résistance à l'impact en condition extrême de température (-5°C & 55°C).

Boîte de 10 PROMOS0074

## Casque antibruit



EN 352-1

- Coquille en ABS rouge.
- Arceau réglable 3 positions.
- Coussinet PVC sensation cuir.
- EN 352-1.
- Sachet de 10.
- SNR = 27.6 dB, H = 29.2 ; M = 25.4 ; L = 17.9.

Sachet de 10 PROMOS0080

# Protection de la tête

## Bon à savoir

Les masques respiratoires vous assurent une protection contre les agressions respiratoires que vous pouvez subir : poussières, aérosols, fumées ou gaz.

### Comment bien se protéger ?

- > Choisir l'appareil respiratoire adapté (demi masque ou masque complet composés d'une ou deux cartouches).
- > Identifier le type de risques : poussières, fumées, gaz, vapeurs ...
- > Identifier le produit toxique
- > Repérer et relever la toxicité (concentration)
- > Comparer avec la VME / VLE
- > Déterminer le type de filtres : A, B, E, K et sa classe 1, 2, 3

Cette démarche doit tenir compte de l'environnement du poste de travail exposé (humidité, température ...).

### Le choix d'un filtre :

#### Charte d'utilisation des filtres pour gaz et vapeurs

Filtration	Type de filtration
Type A	Contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est > à 65° (solvants et hydrocarbures).
Type B	Contre les gaz et vapeurs inorganiques, sauf l'oxyde de carbone.
Type E	Contre le dioxyde de soufre et certains gaz et vapeurs acides.
Type K	Contre l'ammoniaque et certains dérivés animés.

#### Filtres pour poussières et aérosols

Type	Protection
P1	Pour protéger des particules solides grossières sans toxicité spécifique (carbonate de calcium).
P2	Contre les aérosols solides et/ou liquides indiqués dangereux ou irritants (silice, carbonate de sodium).
P3	Contre les aérosols solides et/ou liquides toxiques (béryllium : particules radioactives).

#### Classe d'absorption des filtres pour gaz et vapeurs

Classe 1	Filtre à capacité faible (concentration de polluant < à 0.1 % ou 1000 ppm).
Classe 2	Filtre à capacité moyenne (concentration de polluant < à 0.5 % ou 5000 ppm).
Classe 3	Filtre à capacité forte (concentration de polluant < à 1 % ou 10000 ppm).
ppm	Concentration en parties par million.

#### Classification des filtres

Classe	FFP1	FFP2	FFP3
% efficacité minimale	78 %	92 %	98 %
Fuite totale vers l'intérieur	22 %	8 %	2 %
Pouvoir de filtration du média filtrant	80 %	94 %	99 %
Facteur de protection nominal	4.5	12.5	50
Valeur moyenne d'exposition	4 X	10 X	20 X

# Protection des pieds

## NORME EN ISO 20345 #CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Découvrez une gamme complète de  
**CHAUSSURES DE SÉCURITÉ**  
dans nos points de vente

### 1 #EXIGENCES FONDAMENTALES SB

Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500daN)

Résistance et qualité des matériaux.

Ergonomie et confort de la chaussure.

Marquage  
**SRA ou SRB**



### 2 #EXIGENCES ADDITIONNELLES

<b>A</b>  ANTISTATISME	<b>AN</b>  PROTECTION DES MALLÉOLES	<b>CI</b>  ISOLATION DU SEMELAGE (FROID)	<b>HI</b>  ISOLATION DU SEMELAGE (CHALEUR)	<b>CR</b>  RÉSISTANCE À LA COUPURE	<b>E</b>  ABSORPTION D'ÉNERGIE DU TALON
<b>FO</b>  RÉSISTANCE AUX HYDROCARBURES	<b>HRO</b>  RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE LA SEMELLE D'USURE	<b>M</b>  PROTECTION DES MÉTATARSES	<b>P</b>  RÉSISTANCE À LA PERFORATION	<b>WR</b>  RÉSISTANCE À L'EAU (chaussure entière)	<b>WRU</b>  RÉSISTANCE À L'EAU (matériaux de la tige)

### 3 #RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SRA, SRB ET SRC

7°

**SRA** CÉRAMIQUE + SAVON

**SRB** ACIER + HUILE

**SRC**

### 4 #MARQUAGES NORMATIFS

<b>S1</b> SB + A + E + FO + ARRIÈRE FERMÉ	<b>S1P</b> S1 + P	<b>S2</b> S1 + WRU	<b>S3</b> S2 + P + SEMELLE DE MARCHÉ À CRAMpons
---	----------------------	-----------------------	--

**CE** Le marquage **CE** apposé sur les produits signifie qu'ils satisfont aux exigences essentielles prévues par le règlement Européen relatif aux équipements de protection individuelle : • Innocuité • Confort • Solidité • Protection.


## DIN EN IEC 61340-4-3

**ESD = Electro Static Discharge**  
Décharge électrostatique



LA NORME EUROPÉENNE ESD S'ADDITIONNE À LA EN ISO 20345.

L'intérêt d'une chaussure **ESD** est d'être en capacité permanente de **dissiper les surcharges électro-statique**.



# Protection des pieds

## Surchaussure bleue



- Polyéthylène.
- Élastique sans latex de maintien à la cheville.
- Étanche à l'eau
- Dimensions : 15 x 41 cm.
- Épaisseur : 25 microns.
- 20 sachets de 100.

Réf. PROMOS0081

## Chaussures de sécurité Milk Evo S3 SE



**S.24**

- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à
- 100% de la plante du pied.
- Tige légère, imperméable, lavable et respirante.
- Utilisation : agroalimentaire, santé, laboratoire, industrie légère, maintenance.
- Norme : EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC.

36 à 47 5432

## Chaussures de sécurité Odet S2 SE



**S.24** 

- Semelle extérieure BPU légère et haute résistance.
- Semelle intérieure amovible anti-odeurs et anti-bactéries.
- Tige légère, imperméable, lavable et respirante.
- Utilisation : agroalimentaire, santé, laboratoire, industrie légère, maintenance.
- Norme : EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

36 à 48 0260

## Chaussures de sécurité Clara SPB SE



**S.24** 

- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied.
- Tige légère, imperméable, lavable et respirante.
- Utilisation : agroalimentaire, santé, laboratoire
- Norme : EN ISO 20345:2011 SB P A FO SRA.

35 à 42 8632

## Surchaussures Easy Grip SE



**S.24**

- Surchaussure anti-dérapante.
- S'adapte à la plupart des chaussures grâce à sa capacité d'allongement.
- Crampons anti-écrasement.
- Étanche, coefficient d'adhérence exceptionnel.
- Taille disponible S (34-36), M (37-40), L (41-44) et XL (45-48).

Noir 118 | Blanc 119

## Sabots de sécurité Alizée SBP SE



**S.24**

- Semelle anti-perforation, dessus en microfibre TEXTLIGHT perforée.
- Tige en microfibre légère, imperméable, lavable et respirante.
- Utilisation : agroalimentaire, santé, laboratoire, industrie légère, maintenance.
- Norme : EN ISO 20315:2011 SB P A FO SRA.

35 à 42 8652

## Chaussures de sécurité PHANTOM S1P SE



**S.24**

- Semelle anti-perforation athermique en fibres allégées.
- Tige en mesh offrant une respirabilité maximale.
- Embout ultra-léger et athermique.
- Meilleure dissipation des charges électrostatiques grâce à la norme ESD (résistance électrique comprise entre 0.1 et 100).
- Utilisation : logistique, manutention, second oeuvre, industrie micro-électronique, pharmaceutique, chimique.
- Norme : EN ISO 20345:2001 S1 P HRO HI CI SRC.

36 à 47 6172

## Chaussures de sécurité ACE S1P SE



**S.24** 

- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied.
- Tige légère, imperméable, lavable et respirante.
- Embout composite léger et isolant thermiquement.
- Utilisation : BTP, travaux extérieurs, maintenance, industrie légère, logistique, manutention.
- Norme : EN ISO 20345:2001 S1 P HRO SRA.

39 à 47 5722



## Chaussures de sécurité Kane S3 SRC SE



39 à 46 5822

**S.24**

- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied.
- Embout composite léger et isolant thermiquement.
- Semelle d'usure avec une adhérence exceptionnelle.
- Cuir pleine fleur.
- Utilisation : maintenance, industrie légère, logistique, manutention.
- Norme : EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

## Chaussures de sécurité Belharra S3 SE



36 à 47 6042

**S.24**

- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied.
- Embout fibre de verre et athermique.
- Tige tricotée S-KNIT : haute résistance à l'abrasion et aération.
- Utilisation : second oeuvre, logistique, manutention, transport, industrie légère.
- Norme : EN ISO 20345:11 S3 WR HRO HI CI SRA

## Chaussures de sécurité Sirocco S1P SE



36 à 47 6032

**S.24**

- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied.
- Embout fibres de verre léger et athermique.
- Tige tricotée S-KNIT : haute résistance à l'abrasion et aération.
- Utilisation : second oeuvre, logistique, manutention, transport, industrie légère.
- Norme : EN ISO 20345:2011 S1 P HRO HI CI SRA.

## Chaussures de sécurité Cabana S1P SE



36 à 48 5712

**S.24**

- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied.
- Embout composite léger et isolant thermiquement.
- Semelle intérieure anatomique, respirante, anti-bactéries et offrant un soutien renforcé de la voûte plantaire.
- Utilisation : BTP, travaux extérieurs, maintenance, industrie légère, logistique, manutention.
- Norme : EN ISO 20345:2001 S1 P SRA.

## Chaussures de sécurité Practice S1P SRC SE



36 à 48 07517NRVF



- Chaussure de sécurité basse ultra-légère type Running.
- Respirante, microfibre résistant à l'abrasion.
- Idéale pour une utilisation en milieux intérieurs.
- Semelle intérieure amovible thermoformé, ergonomique et antistatique.
- Norme : EN ISO 20345 :2011 S1P SRC
- Modèle mixte.

## Chaussures de sécurité Racing Evo S3 SRC SE



36 à 48 07515NRNR



- Chaussure de sécurité style Racing en cuir lisse aspect nubuck.
- Elegante, confortable et durable.
- Idéale pour une utilisation en intérieur.
- Semelle intérieure amovible thermoformé, ergonomique et antistatique.
- Norme : EN ISO 20345 :2011 S3 SRC.

## Chaussures de sécurité Rangers S3 SE



39 à 47 5812

**S.24**

- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied.
- Embout composite léger et isolant thermique. Protège malléoles intérieur et extérieur.
- Triple piqûre et sur-embout Duratoe® pour une meilleure durée de vie du produit.
- Utilisation : BTP, travaux extérieurs, industrie lourde.
- Norme : EN ISO 20345:2011 S3 AN HI CI SRC.

## Chaussures de sécurité Hercule S3 SE



39 à 47 5382

**S.24**

- Semelle B110 crantée pour une bonne adhérence sur sol meuble et rocheux.
- Embout composite léger et isolant thermique, semelle antiperforation inox.
- Doublure THINSULATE® qui protège du froid.
- Utilisation : BTP, travaux extérieurs, industrie lourde.
- Norme : EN ISO 20342:2011 S3 WR HI CI SRC.



Dans ce bin, uniquement les emballages à recycler et les journaux/magazines

Bouteilles en plastique

Bâtes métalliques

Journaux, magazines, prospectus, tous types d'enveloppes

Cartonnages, briques alimentaires

Dans ce bin, uniquement les emballages à recycler et les journaux/magazines

Bouteilles en plastique

Bâtes métalliques

Journaux, magazines, prospectus, tous types d'enveloppes

Cartonnages, briques alimentaires

es

magazines, prospectus, tous types d'enveloppes



# ENVIRONNEMENT

Sacs poubelles	<b>134</b>
Poubelles & poubelles de tri	<b>135</b>
Conteneurs	<b>136</b>
Tapis	<b>140</b>
Gazons	<b>143</b>
Accessibilité	<b>145</b>

# Sacs poubelle

## Sacs poubelle basse densité en polyéthylène

PROMOS0001	30 litres	Noir	25μ	500 x 650 mm	500 sacs
PROMOS0002	50 Litres	Noir	27μ	680 x 750 mm	500 sacs
PROMOS0003	50 Litres	Transparent	30μ	680 x 750 mm	200 sacs
PROMOS0004	100 Litres	Noir	30μ	820 x 850 mm	200 sacs
PROMOS0005	100 Litres	Noir	35μ	820 x 850 mm	200 sacs
PROMOS0006	100 Litres	Noir	42μ	820 x 850 mm	200 sacs
PROMOS0007	100 Litres	Noir	45μ	820 x 850 mm	200 sacs
PROMOS0008	100 Litres	Noir	50μ	820 x 850 mm	200 sacs
PROMOS0009	110 Litres	Noir	35μ	680 x 1050 mm	200 sacs
PROMOS0010	110 Litres	Noir	43μ	700 x 1050 mm	200 sacs
PROMOS0011	110 Litres	Noir	55μ	700 x 1050 mm	200 sacs
PROMOS0012	110 Litres	Noir	65μ	700 x 1050 mm	200 sacs
PROMOS0013	110 Litres	Transparent	21μ	700 x 1070 mm	200 sacs
PROMOS0014	110 Litres	Transparent	30μ	700 x 1050 mm	200 sacs
PROMOS0015	110 Litres	Blanc	30μ	700 x 1050 mm	200 sacs
PROMOS0016	110 Litres	Bleu	30μ	700 x 1050 mm	200 sacs
PROMOS0017	110 Litres	Rouge	30μ	700 x 1050 mm	200 sacs
PROMOS0018	130 Litres	Noir	43μ	800 x 1100 mm	200 sacs
PROMOS0019	130 Litres	Noir	55μ	800 x 1150 mm	100 sacs
PROMOS0038	130 Litres	Noir	75μ	800 x 1150 mm	100 sacs
PROMOS0037	130 Litres	Transparent	42μ	800 x 1130 mm	100 sacs
PROMOS0020	130 Litres	Noir	65μ	800 x 1150 mm	100 sacs
PROMOS0021	160 Litres	Noir	40μ	900 x 1100 mm	100 sacs
PROMOS0022	160 Litres	Noir	55μ	900 x 1100 mm	100 sacs
PROMOS0023	170 Litres	Noir	55μ	950 x 1200 mm	100 sacs
PROMOS0086	50 Litres	Noir	35μ	680 x 750 mm	200 sacs
PROMOS0087	50 Litres	Noir	140μ	600 x 850 mm	100 sacs

## Sacs poubelle basse densité en polyéthylène à lien coulissant

PROMOS0113	30 litres	Noir	30μ	500 x 650 mm	100 sacs
PROMOS0114	50 Litres	Noir	35μ	680 x 750 mm	100 sacs

## Sacs poubelle haute densité en polyéthylène

PROMOS0024	5 Litres	Blanc	9μ	325 x 350 mm	1000 sacs
PROMOS0036	10 litres	Blanc	9μ	400 x 450 mm	1000 sacs
PROMOS0025	20 Litres	Blanc	9μ	450 x 480 mm	1000 sacs
PROMOS0026	30 Litres	Noir	11μ	500 x 520 mm	500 sacs
PROMOS0027	30 Litres	Blanc	11μ	500 x 650 mm	500 sacs
PROMOS0028	50 Litres	Noir	13μ	680 x 750 mm	500 sacs
PROMOS0029	50 Litres	Blanc	13μ	680 x 750 mm	500 sacs


## Housses de conteneur

PROMOS0030	240 Litres	Noir	35μ	1150 x 1350 mm	100 sacs
PROMOS0031	240 Litres	Noir	55μ	1150 x 1350 mm	100 sacs
PROMOS0032	330 Litres	Noir	30μ	1310 x 1350 mm	100 sacs
PROMOS0033	330 Litres	Noir	55μ	1310 x 1350 mm	100 sacs
PROMOS0034	750 Litres	Noir	35μ	1930 x 1500 mm	50 sacs
PROMOS0035	1100 Litres	Noir	20μ	2250 X 1750 mm	50 sacs



# Poubelles

## Système de tri Atrium



SE

- Simple, contemporain et robuste.
- Facile d'entretien. Modulable.
- Sans contact avec la poubelle grâce au couvercle grande ouverture.
- Evite le brassage d'air d'une poubelle à pédale.
- Pour le milieu hospitalier.
- Poubelle empilable.
- Fabriquée à partir de plastiques recyclés.

28 L 650/28 | 90 L 650/90

## Poubelle grand volume Tango



Prodifa

- Large pédale antidérapante grise.
- Robuste et facile à entretenir.

25 L PR0040013 | 50 L PR0040014

## Corbeille à papier



**TAMPEL**

- Corbeille à papier en plastique.
- Contenance de 12 L.

14 I TAMP00073

## Poubelle avec couvercle



**TAMPEL**

- Poubelle d'immeuble avec couvercle.
- Les 2 poignées du couvercle permettent de le clipper sur le corps de la poubelle.
- Contenance de 80 L.
- Sac poubelle préconisé : 100L.

80 I TAMP00074

## Poubelle à pédale



**TAMPEL**

- Fabriquée à partir d'un plastique souple et résistant.
- Équipé d'un seau intérieur, son mode de fonctionnement est simple et très fiable : en appuyant sur la pédale, on pousse le seau intérieur qui soulève le couvercle en montant.

4 I TAMP00039 | 6 I TAMP00040 | 12 I TAMP00041

## Poubelle couvercle basculant



**TAMPEL**

- Trappe de couleur grise peu salissante.

10 I TAMP00036 | 25 I TAMP00037 | 50 I TAMP00038

## Poubelle hygiène féminine



**TAMPEL**

- Poubelle à pédale 22 Litres.
- La trappe du couvercle s'ouvre lorsque l'on appuie sur la pédale.
- L'intérieur du couvercle contient un support de bloc désodorisant.

22 I TAMP00075

## Support sac mobile pédale



Prodifa

- Bague avec renfort et couvercle en acier poudré époxy.
- Chariot avec renfort et poteau en acier poudré époxy.
- Maintien du sac par ceinture élastique.
- Large pédale.
- Accessibilité totale grâce à l'ouverture du couvercle à plus de 80°.
- Très bonne manœuvrabilité grâce à sa poignée arrière et ses deux roues de diamètre 140 mm.
- Assemblage rapide par l'utilisateur.
- Adapté à la méthode HACCP.

110 I PRO040038

# Conteneurs

## Conteneur 90 | Korok

SE



**ROSSIGNOL®**

- Conteneur 2 roues.
- Plastique polyéthylène vierge haute densité.
- Vidage par prise frontale.
- Roues en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène.
- Essieu métallique électroaluminé.
- Poignées intégrées sur le corps et le couvercle.
- Couvercle basculant entièrement à l'arrière.
- Système de réduction sonore du couvercle.
- Prise ventrale AFNOR.
- Collecte sélective.
- Adapté à la norme EN-840 1 à 6.



gris / gris - avec barre 56605



gris / gris - sans barre 56600

## Conteneur mobile à pédale

SE



**ROSSIGNOL®**

- Corps et couvercle en inox brillant.
- Façade amovible pour faciliter la sortie du sac.
- Fermeture de la façade et maintien par bande élastique.
- Poignée en façade pour une meilleure manœuvrabilité.
- Large pédale.
- Grande accessibilité grâce à une ouverture du couvercle de plus de 80°.
- Joint caoutchouc de protection.
- Adapté à la méthode HACCP.
- Système d'ouverture frontale.
- Roues en caoutchouc massif diamètre 95 mm.

70 | 790630 | 110 | 790624

## Conteneur 120 | Korok

SE



**ROSSIGNOL®**

- Conteneur 2 roues.
- Plastique polyéthylène vierge haute densité.
- Vidage par prise frontale.
- Roues en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène.
- Essieu métallique électroaluminé.
- Poignées intégrées sur le corps et le couvercle.
- Couvercle basculant entièrement à l'arrière.
- Système de réduction sonore du couvercle.
- Prise ventrale AFNOR.
- Collecte sélective.
- Adapté à la norme EN-840 1 à 6.



gris / gris - avec barre 56670



gris / bleu - avec barre 56672



gris / jaune - avec barre 56671



gris / vert - avec barre 56673



gris / gris - sans barre 56663



gris / bleu - sans barre 56666



gris / jaune - sans barre 56664



gris / vert - sans barre 56667

## Conteneur 240 | Korok

SE



**ROSSIGNOL**

- Conteneur 2 roues.
- Plastique polyéthylène vierge haute densité.
- Vidage par prise frontale.
- Roues en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène.
- Essieu métallique électroaluminé.
- Poignées intégrées sur le corps et le couvercle.
- Couvercle basculant entièrement à l'arrière.
- Système de réduction sonore du couvercle.
- Prise ventrale AFNOR.
- Collecte sélective.
- Adapté à la norme EN-840 1 à 6.



gris / gris - avec barre 56625



gris / bleu - avec barre 56627



gris / jaune - avec barre 56626



gris / vert - avec barre 56628



gris / gris - sans barre 56620



gris / bleu - sans barre 56622



gris / jaune - sans barre 56621



gris / vert - sans barre 56623

## Conteneur 340 | Korok

SE



**ROSSIGNOL**

- Conteneur 2 roues.
- Plastique polyéthylène vierge haute densité.
- Vidage par prise frontale.
- Roues en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène.
- Essieu métallique électroaluminé.
- Poignées intégrées sur le corps et le couvercle.
- Couvercle basculant entièrement à l'arrière.
- Système de réduction sonore du couvercle.
- Prise ventrale AFNOR.
- Collecte sélective.
- Adapté à la norme EN-840 1 à 6.



gris / gris - avec barre 56635



gris / bleu - avec barre 56637



gris / jaune - avec barre 56636



gris / vert - avec barre 56638



gris / gris - sans barre 56630



gris / bleu - sans barre 56632



gris / jaune - sans barre 56631



gris / vert - sans barre 56633

# Conteneurs

## Conteneur 660 | Korok

SE



**ROSSIGNOL**

- Conteneur 4 roues.
- Plastique polyéthylène vierge haute densité.
- Vidage par prise frontale ou prise latérale DIN (tourillon).
- Roues en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène dont deux avec frein.

- Bonde de vidage pour le nettoyage.
- Poignées intégrées sur le corps et le couvercle.
- Couvercle basculant entièrement à l'arrière.
- Système de réduction sonore du couvercle.
- Adapté à la norme EN-840 1 à 6.



gris / gris - avec barre 56645



gris / bleu - avec barre 56647



gris / jaune - avec barre 56646



gris / vert - avec barre 56648



gris / gris - sans barre 56640



gris / bleu - sans barre 56642



gris / jaune - sans barre 56641



gris / vert - sans barre 56643

## Conteneur 770 | Korok

SE



**ROSSIGNOL**

- Conteneur 4 roues.
- Plastique polyéthylène vierge haute densité.
- Vidage par prise frontale ou prise latérale DIN (tourillon).
- Roues en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène dont deux avec frein.

- Bonde de vidage pour le nettoyage.
- Poignées intégrées sur le corps et le couvercle.
- Couvercle basculant entièrement à l'arrière.
- Système de réduction sonore du couvercle.
- Adapté à la norme EN-840 1 à 6.



gris / gris - avec barre 56655



gris / bleu - avec barre 56657



gris / jaune - avec barre 56656



gris / vert - avec barre 56658



gris / gris - sans barre 56650



gris / bleu - sans barre 56652



gris / jaune - sans barre 56651



gris / vert - sans barre 56653





### ROSSIGNOL®

- Conteneur 4 roues.
- Plastique polyéthylène vierge haute densité.
- Vidage par prise frontale ou prise latérale DIN (tourillon).
- Roues en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène dont deux avec frein.
- Bonde de vidage pour le nettoyage.
- Poignées intégrées sur le corps et le couvercle.
- Couvercle basculant entièrement à l'arrière.
- Système de réduction sonore du couvercle.
- Adapté à la norme EN-840 1 à 6.



gris / gris - avec barre 56660



gris / gris - sans barre 56665

## Bon à savoir

En France, chaque personne produit sur son lieu de travail entre 120 et 150 kilos de déchets par an. 70 à 85 % de ces déchets sont constitués de papiers et de cartons dont une grande partie peut être collectée puis recyclée.

La loi du 15 juillet 1975 stipule que la collecte sélective vise à valoriser les déchets par le réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux ou de l'énergie.


Selon le décret 94-609 du 13 juillet 1994 : « les détenteurs de déchets d'emballage sont tenus de ne pas mélanger à d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent être valorisés selon la ou les mêmes voies ».

Depuis le 1er juillet 2000, la loi sur la valorisation des déchets oblige les entreprises à mettre en place une politique de tri, de collecte et de recyclage de leurs déchets et papiers de bureau.



# Tapis

## Caillebotis caoutchouc



- Caillebotis noir 100 % caoutchouc.
- Très efficace contre la saleté, la boue, l'humidité, la neige.
- Drainant grâce à ses picots en face inférieure.
- Ultra-robuste.
- Facile à nettoyer.
- Antidérapant.
- 100% caoutchouc.
- 800 x 1200 mm.
- Epaisseur : 17 mm ou 23 mm.



## 100% caoutchouc

17 mm IDSCALCA017 | 23 mm IDSCALCA023

## Dalle podotactile caoutchouc



- Pour orienter les personnes malvoyantes ou non voyantes et signaler l'approche d'un danger.
- Installation facile et rapide, antidérapante.
- Témoin d'usure.
- Pose en intérieur ou extérieur, collée en plein ou avec colle polyuréthane.
- Conforme à la norme NFP 98-351.
- Loi Handicap de février 2005.
- 420 x 800 mm.
- Epaisseur : 7 mm.
- Poids : .1,50 kg/pce
- Colisage : 15 dalles / paquet.



## 100% caoutchouc

Noir IDSDALPODNOIR | Jaune IDSDALPODJAUN

## Tapis Brosse Coco (classé feu)



23 mm / 2 m BTBDENCITECR



- Tapis en coco naturel spécialement conçu pour s'adapter à la réglementation concernant l'accès des personnes à mobilité réduite dans les établissements publics.
- Il est excellent pour absorber la saleté. Il est muni d'un support vinyle flexible et peut être coupé à n'importe quelle taille et forme souhaitées.
- Convient pour fosse, accepte le passage des fauteuils roulants et le non enfoncement des béquilles.
- Le seul tapis brosse avec un classement feu.
- Spécial passage des fauteuils roulants et déambulateurs.
- Spécial non enfoncement des béquilles.
- Spécial passage intense & établissements recevant du public.
- Spécial P.M.R - E.R.P.
- Résiste à un passage intense.
- Antidérapant.
- Très robuste grâce à sa densité.
- Composition : Velours pur coco.
- Envers : PVC sans phtalate d'environ 4 mm d'épaisseur.
- Epaisseur : 23 mm.
- Poids : 8 kg/m<sup>2</sup>.

## Tapis Brosse Coco



- Revêtement réalisé à partir de la fibre végétale de l'écorce de la noix de coco.
- Grande résistance à l'usure. Convient aux grandes pièces, pièces à fort trafic (entrées, couloirs, escaliers...).
- Isolant thermique et phonique, bon régulateur de la température et d'hygrométrie.
- Revêtement de sol sain : n'absorbe pas la poussière. Il est imputrescible, antistatique et antibactérien. Facile à entretenir, il se nettoie en profondeur avec un shampoing en poudre deux fois par an.
- De part ses différentes teintes naturelles, il est esthétique.
- Revêtement écologique, issu d'une enveloppe fibreuse 100 % naturelle et renouvelable.
- +/- 500 passages / jour.
- Imputrescible.
- Coloris : Écru.
- Composition : Velours Pur Coco, fibres filées à la main.
- Dossier : PVC (environ 4 mm d'épaisseur).
- Longueur : 12,50 m.
- Epaisseur : 17 ou 23 mm.
- Poids : 5,3 ou 6 kg/m<sup>2</sup>.

17 mm / 1 m BTBC0C017MM1M

17 mm / 2 m BTBC0C017MM2M

23 mm / 1 m BTBC0C023MM1M

23 mm / 2 m BTBC0C023MM2M





## AVANTAGES

Le gazon artificiel reste avant tout une moquette avec une base de latex ou de polyuréthane et des fils de polyéthylène qui configurent la fibre de rembourrage et la fibre haute. Plus il y a de points de piqûre et plus le gazon artificiel sera résistant au piétinement et plus il aura de réalisme

Véritable élément de décoration à part entière, le gazon synthétique a en plus l'avantage d'être confortable. De là à ce que vous vous étendiez dessus, il n'y a pas loin.



# Gazons

## Riviera



- Composition : 70% PE - 30% PP.
- Envers : Marine Back.
- Longueur : 25 m.
- Hauteur totale : 27 mm.
- Hauteur des fibres : 25 mm.
- Poids total : 1960 gr/m<sup>2</sup>.
- Poids des fibres : 970 gr/m<sup>2</sup>.

2 m GAZON22005 | 4 m GAZON22006

## Wanderlust



- Composition : 55% PE - 45% PP.
- Longueur : 20 m.
- Hauteur totale : 37 mm.
- Hauteur des fibres : 35 mm.
- Poids total : 1550 gr/m<sup>2</sup>.
- Poids des fibres : 2680 gr/m<sup>2</sup>.

4 m GAZON22007


## Amazonia



- Composition : 55% PE - 45% PP.
- Longueur : 20 m.
- Hauteur totale : 40 mm.
- Hauteur des fibres : 38 mm.
- Poids total : 2030 gr/m<sup>2</sup>.
- Poids des fibres : 3260 gr/m<sup>2</sup>.

4 m GAZON22008

## Wimbledon / Lagon



- Composition : PP 100 % polypropylène.
- Envers : Marine Back.
- Longueur : 30 m.
- Hauteur totale : 7 mm.
- Hauteur du velours : 6 mm.
- Poids total : 1050 gr/m<sup>2</sup>.
- Poids du velours : 440 gr/m<sup>2</sup>.
- Antidérapant.

Wimbledon 2 m GAZON22003 | Wimbledon 4 m GAZON22004 | Lagon 2 m GAZON22001 | Lagon 4 m GAZON22002

## QUE DIT LA LOI ?

### Loi du 11 Février 2005 n°2005-102

La loi du 11 février 2005 a pour objectif de développer l'accessibilité de «tous à tout». Elle doit permettre l'accessibilité de tous (quel que soit le type de handicap) à tout (quel que soit le bâtiment ou le lieu). Elle concerne notamment tous les Établissements Recevant du Public (E.R.P.).

### Quelques définitions :

#### Qu'est-ce que l'accessibilité ?

L'ERP peut être accessible, adapté ou adaptable selon son niveau d'avance dans la mise aux normes .

Un établissement accessible est un établissement ayant des caractéristiques de base permettant l'accès jusqu'à l'établissement, la circulation et la visite de toute personne, fut-elle handicapée. La notion de visite ne suppose pas une autonomie complète.

Un établissement adapté est un établissement dans lequel des modifications ont été effectuées, afin de prendre en compte les besoins particuliers du visiteur, dont un éventuel handicap.

Un établissement adaptable doit pouvoir, moyennant des aménagements simples, être rendu adapté à la personne voulant y rentrer, quel que soit son handicap. On entend par aménagement simple, des travaux portant sur le cloisonnement (hors gros oeuvre), sans intervention lourde sur le réseau.

### Les Établissements Recevant du Public (E.R.P.)

Selon l'article R 123-19 du Code de la Construction et de l'Habitation, les E.R.P. sont classés en 5 catégories. Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications...

Les catégories sont les suivantes :

- 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
- 2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;
- 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes ;
- 4ème catégorie : - de 300 personnes, à l'exception des établissements compris dans la 5ème catégorie ;
- 5ème catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R 123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation. (commerces, locaux de professions libérales, hôtels, restaurants, agences de services, services publics, établissement dédiés à l'enfance et à la scolarité, établissements de soin, lieux de culte, lieux culturels)

### Les AD'AP

Il est obligatoire pour les ERP de déposer un Agenda d'Accessibilité Programmé (AD'AP) qui précisera les travaux à réaliser pour se mettre en conformité avec la loi accessibilité dans un délai établi.

Le délai de mise en conformité AD'AP est de :

- 3 ans : catégorie 5 Maximum en 2018
- 6 ans : catégorie 1 à 4 Maximum en 2021
- 9 ans : patrimoine complexe Maximum en 2024


Tous nouvel ERP doit être aux normes avant l'arrivée du premier public quelqu'il soit.

### Utilisation des couleurs pour un contraste optimisé

Pour faciliter la détection des aménagements, équipements et mobiliers par les personnes malvoyantes, un contraste visuel est établi soit entre l'objet et son support ou son arrière-plan, soit entre deux parties de l'objet.

Un contraste en luminance est mesuré entre les quantités de lumières réfléchies par l'objet et par son support direct ou son environnement immédiat, ou entre deux éléments de l'objet, dont la valeur doit être au maximum de 70 %.

## RECAPITULATIF VISUEL DE LA MISE AUX NORMES



Pour tous renseignements complémentaires, merci de vous rapprocher de votre point de vente.






# ART DE LA TABLE

Les nappes & sets	<b>148</b>
Les serviettes	<b>150</b>
Vaisselle à usage unique	<b>152</b>
Vente à emporter et divers	<b>154</b>

# Nappes et sets

## Nappe blanche

SE




- Papier gaufré blanc.
- 1 pli – 45 gr/m<sup>2</sup>.
- Conditionnement réf : N17070 et N18080 par 500.
- Conditionnement réf : n180120 par 250.

70x70 cm N17070 | 80x80 cm N18080 | 80x120 cm N180120

## Nappe Voie Sèche blanche

SE



- Nappe rouleau papier voie sèche blanc.
- 1 plis - 50gr/m<sup>2</sup>.
- Conditionnement réf : T1225BL par 4
- Conditionnement réf : T1250BL par 1

25 m T1225BL | 50 m T1250BL

## Nappe Damassée blanche

SE



- Nappe rouleau papier damassée blanc.
- 1 plis - 45gr/m<sup>2</sup>.
- Conditionnement réf : N20050 par 6
- Conditionnement réf : N20100 par 4


1,20x50 m N20050 | 1,20x100 m N20100

## Nappe Damassée

SE



- Nappe rouleau papier damassée couleur teinté masse.
- 1 plis - 41gr/m<sup>2</sup>.
- 20 rlx de 6m / carton.
- 12 rlx de 25m / carton.



6 m N2206TQ | 6 m N2206BDX | 6 m N2206GR | 6 m N2206M  
25 m N2225166 | 25 m N22256 | 25 m N22250GR | 25 m N222515




6 m N2206N | 6 m N2206RG | 6 m N2206CH | 6 m N2206VA  
25 m N22250N | 25 m N22251 | 25 m N222514 | 25 m N222512

## Nappe Voie Sèche

SE



- Nappe rouleau papier voie sèche tainté masse.
- 1 plis - 50gr/m<sup>2</sup>.
- 6 rlx de 10m / carton.
- 4 rlx de 25m / carton.



10 m T12116 | 10 m T12106 | 10 m T1210GR | 10 m T12115  
25 m T122516 | 25 m T1225 | 25 m T1225GR | 25 m T1225M




10 m T1210N | 10 m T1210RG | 10 m T12114 | 10 m T12100KW  
25 m T1225N | 25 m T1225RG | 25 m T122514 | 25 m T1225KW

## Set de table

SE



- Set de table en papier.
- Dimensions : 30x40 cm
- 1000 sets / colis.



Blanc

N23040

Bordeaux

N530406

Chocolat

N53040CH

Gris

N53040GR



Vert anis

N53040VA

Mandarine

N53040M

Noir

N53040N

Rouge

N530401



### Distributeur + Serviette self



#### Distributeur Table

- Distributeur de serviettes self intercalées.
- Installation sur comptoir.
- Capacité : 225 serviettes.

Réf. NOV010032



#### Distributeur Tabletop

- Distributeur de serviettes self intercalées.
- Installation murale ou comptoir.

Réf. NOV010034



#### Serviette self

- Distributeur de serviettes self intercalées.
- Installation murale ou comptoir.


Réf. NOV010031

### Serviette point à point

SE



- Serviette pur ouate point à point
- 2 plis de 17 gr/m<sup>2</sup>
- Dimensions : 38x38 cm
- 36 paquet de 40 serviettes par colis



Blanc SPU23838BL    Bordeaux SPU23838BDX    Chocolat SPU23838CH    Gris SPU23838GR




Vert anis SPU23838VA    Mandarine SPU23838M    Noir SPU23838N    Rouge SPU23838RG

### Serviette Lounge Voie Sèche

SE



- Serviette papier voie sèche
- 1 pli - 50gr/m<sup>2</sup>.
- Dimensions : 40x40 cm
- 16 paquet de 50 serviettes par colis



Blanc S70044BL    Bordeaux S9044BDX    Chocolat S9044CH    Gris S9044GR



Vert kiwi S9044KW    Mandarine S9044M    Noir S9044N    Rouge S9044RG



## Serviette 1 pli blanche

SE



- Serviette ouate blanche.
- 1 pli - 19gr/m<sup>2</sup>.
- Dimensions : 30x30 cm.
- 40 paquets de 100 serviettes par colis.

30x30 cm S10033

## Serviette 2 plis BIO ECO

SE




- Serviette ouate blanche.
- 2 plis - 16 g/m<sup>2</sup>.
- 30 x 30 cm.
- Conditionnement : 24 pqt de 200.

40x40 cm S20044BE

## Serviette point à point BIO ECO

SE



- Serviette ouate point à point recyclée coloris naturel.
- 2 plis - 17gr/m<sup>2</sup>.
- Dimensions : 39x40 cm.
- 24 paquets de 50 serviettes par colis.

39x40 cm SPU244BE

## Serviette cocktail BIO ECO



- Serviette cocktail ouate recyclée coloris naturel.
- 2 plis - 17gr/m<sup>2</sup>.
- Dimensions : 20x20 cm.
- 12 paquets de 100 serviettes par colis.


20x20 cm S20022BE

## Serviette 2 plis

SE



- Serviette pure ouate.
- 2 plis de 17 gr/m<sup>2</sup>
- Dimensions : 38x38 cm
- 48 paquet de 50 serviettes par colis.



Blanc  
S20038

Bordeaux  
S213838BDX

Chocolat  
S213838CH

Gris  
S213838GR



Vert anis  
S213838VA

Mandarine  
S213838M

Noir  
S213838N


Rouge  
S213838RG

## Serviette cocktail

SE



- Serviette pure ouate.
- 2 plis de 17 gr/m<sup>2</sup>
- Dimensions : 20x20 cm
- 12 paquet de 100 serviettes par colis.



Blanc  
S20022

Bordeaux  
S20022BDX

Chocolat  
S20022CH

Gris  
S20022GA



Vert anis  
S20022VA

Mandarine  
S20022M

Noir  
S20022N

Rouge  
S20022RG

# Vaisselle à usage unique

## Gobelet carton blanc 20 cl

SE



- Carton.
- Diamètre 73 mm.
- 18 à 20 cl.
- 30 paquets / colis.
- 3000 unités / carton.

18-20 cl V54NH70Z

## Gobelet carton blanc 33 cl

SE



- Carton.
- Diamètre 80 mm.
- 33 cl.
- 40 paquets / colis.
- 2000 unités / carton.

33 cl V54N120Z

## Gobelet carton enveloppé 20 cl

SE



- Enveloppé.
- 100 % Eco Friendly.
- 500 unités / paquet.

20 cl V542028

## Gobelet café carton

SE



- Biodégradable à 94 %.
- Boissons chaudes et froides (20 cl).
- Paquet de 50.
- Carton.
- 12 cl : 3000 unités / carton.
- 20 cl : 2000 unités / carton.

12 cl V54N40Z | 20 cl V54N70Z

## Gobelet café carton décoré

SE



- Biodégradable à 94 %.
- Boissons chaudes et froides (20 cl).
- Paquet de 50.
- Carton.
- 12 cl : 3000 unités / carton.
- 20 cl : 2000 unités / carton.
- 28 cl : 1000 unités / carton.

12 cl V54CH40Z | 20 cl V54CH70Z | 28 cl V54CH80Z

## Paille en papier recyclable

SE



- Pailles droites en papier écologiques recyclables et biodégradables.
- Papier résistant aux liquides.
- Conditionnement : 60 pqt de 100.

Rouge P91P600RG | Bleu P91P600BL | Noir P91P600NR

## Assiette carton blanche

SE



- Assiette carton compostable blanche.
- 180 gr/m2
- Biodégradable et compostable.
- conditionnement ref : V64018BL 38 paquets de 10 assiettes par carton.
- conditionnement ref : V64022BL 40 paquets de 10 assiettes par carton.

18 cm V64018BL | 22 cm V64022BL

## Bol blanc

SE



- Paquet de 50.
- PS Polystyrène.
- Conditionnement : 24 pqt de 50.

50 cl V50601

## Bol micro-ondable

SE



- PP Polypropylène.
- Ce matériau peut être recyclé ou détruit par incinération sans émission de gaz toxique.
- Conditionnement : 10 pqt de 50.

37 cl V5080L370

## Fourchette bois

SE



- Fourchette en bois de bouleau de Chine.
- Couleur blanc beige variable selon l'âge du bois.
- Épaisseur 1,6 mm.
- Conditionnement : 40 paquets de 50 fourchettes / colis.

Réf. R76B0F0217

## Couteau bois

SE



- Fourchette en bois de bouleau de Chine.
- Couleur blanc beige variable selon l'âge du bois.
- Épaisseur 1,6 mm.
- Conditionnement : 40 paquets de 50 couteaux / colis.

Réf. R76BOCT117

## Cuillère bois

SE



- Petite cuillère en bois de bouleau de Chine.
- Couleur blanc beige variable selon l'âge du bois.
- Épaisseur 1,4 mm.
- Conditionnement : 30 paquets de 100 cuillères / colis.

Réf. R76BOCC480

# Vente à emporter & Divers

## Plateau repas fibre de canne

SE



- Plateau repas 5 compartiments en fibre de canne.
- Plateau biodégradable et compostable.
- Couverture également en fibre de canne.
- Plateau repas : 8 pqt de 25.
- Couverture : 4 pqt de 50.

Plateau repas R77PR300 | Couverture R77PRCV300

## Plateau repas

SE



- 5 compartiments.
- PS Polystyrène.
- Température 0° / + 80°C.
- 8 pqt de 25.

Plateau repas R72PR334

## Kit couvert

SE



- Couteau, fourchette, cuillère à dessert, serviette kraft et sel/poivre.
- Biodégradable et compostable.
- Conditionnement : 250 kits / colis.

Kit couvert V51007C

## Barquette transparente

SE



- PS Polystyrène.
- Température -5° / + 80°C.
- 375 cc : 10 pqt de 250.
- 500 cc : 6 pqt de 250.

375 cc R71BT375 | 500 cc R71BT500

## Film aluminium



- Film d'aluminium pur à 99,5% pour contact alimentaire.
- En boîte distributrice de 200 m x 44 cm ou de 200 m x 29,5 cm.
- Épaisseur de 10,5 à 20 microns.
- Conforme à la norme EN 602 de décembre 1994 pour la fabrication d'articles destinés à entrer en

contact avec les aliments.

- Conforme à la norme FDA 21 CFR et au Règlement (CE) n°1935/2004.
- Production sur site certifié ISO 9002. Produit non cancérigène.
- Carton de 6 boîtes distributrices.

200m x 44 cm FAF040002 | 200m x 29.5cm FAF040004

## Film alimentaire



- Film étirable PVC à usage alimentaire.
- En boîte distributrice de 300 m x 45 cm ou de 300 m x 30 cm.
- Épaisseur de 7,5 microns.
- En accord avec l'ensemble des normes alimentaires en vigueur au plan français et européen pour le contact alimentaire.

- Conforme aux directives 2002/72/CE, 2004/01/CE, 2004/19/CE, 1935/2004 CE, 2005/78/CE, 2007/19/CE, 2008/39/CE, à la note d'information de la DGCCRF n°2004-64 et Règlement CE n°10/2011 du 14/01/2011 et au règlement correctif EC N°2015/175.

- Film sans phtalate et sans Bisphenol-A.
- Carton de 6 boîtes distributrices.

300m x 45cm FAF040001 | 300m x 30cm FAF040003



## Rouleau carte bancaire

SE



- Bobineau papier thermique, sans SBPA, 48 g/m<sup>2</sup>.
- Conditionnement : 10 pqt de 5.

57 x 40 x 12 cm B70T5740SBPA

## Rouleau caisse

SE



- Bobineau papier thermique, sans BPA, 48 g/m<sup>2</sup>.
- Conditionnement : 10 pqt de 5.

80 x 80 x 12 cm B70T8080SBPA

## Bloc maître d'hôtel

SE




- Bloc de commandes.
- Mode d'assemblage : agrafes - feuilles prédécoupées numérotées de 1 à 90.000.
- 2 ou 3 feuilles papier autocopiant.

2 feuilles B60812 | 3 feuilles B60913

## Rince doigts

SE



- Rince-doigts testé dermatologiquement.
- 250 unités / carton.

Réf. P90300LUXE





# Index

## A

Absorbant .....	10,38,75
Algicide .....	79
Ampoule .....	118
Anti graffiti .....	75
Anti-nuisible .....	77
Anti-parasite .....	77
Armoire à pharmacie .....	126
Aspirateur .....	20,26,36,44,110,111,112
Aspiro-brosseur .....	112
Assiette .....	153
Assouplissant .....	30,65
Autolaveuse .....	114
Autoséchant .....	39,74

## B

Bac à graisse .....	11,22,58
Balai .....	42,45,96,97,103,105
Balai ciseaux .....	100,107
Balayette .....	94,97
Balayette WC .....	27,94
Balayeuse .....	115
Barquette .....	154
Bloc maître d'hôtel .....	155
Blouse .....	126
Bobine à dévidage central .....	22,25,83,88,90
Bobine industrielle .....	24,38,45,84
Bol .....	153
Bouche-pores .....	53
Boule inox .....	105
Brosse .....	97

## C

Caoutchouc .....	109,140
Casque .....	127
Centrale de dilution .....	62
Chariot de lavage .....	21,46,102,113
Charlotte .....	127
Chaussures de sécurité .....	129,130,131
Chiffon .....	39,44,90
Chlore .....	78
Cire antique .....	51
Combinaison .....	126
Conteneur .....	136,137,138,139
Corbeille .....	33,41,135
Couteau .....	153
Couverts .....	153,154
Crème à récurer .....	60
Crème mains .....	70
Cubes urinoir .....	67
Cuillère .....	153

## D

Déboucheur .....	35,60,67
Décapant .....	22,23,44,52,59,60
Dégraissant .. 10,11,21 à 24,32,38,40,43,50,52,54,58,59,72,74,76	
Dégrippant .....	38,75
Dépoussiérant .....	36,40,54
Désodorisant .. 29,33 à 35,37,40,42,44,46,50,51,59,60,66,68,69	
Détachant .....	10,11,26,30,32,34,38,40,54,65,74
Détartrant .....	13,22,27,29,31,34,37,57,58,66,76
Détergent .....	10,33,34,37,40,42,46,50,51,58,79

Désinfectant .....	10,11,13,20,22,23,24,26,27,31,33,34,36
Désinfectant .....	40,42,43,47,51,55,58,59,66,70,72,73,76
Destructeur d'odeurs .....	12,20,25,27,32,34,38,43,68,69
Dévidoir .....	84
Diffuseur parfum .....	41,69
Disque .....	117
Distributeur .....	26,27,29,36,37,38,47,70 à 73,83 à 89,150
Doseur vaisselle .....	63
Drap d'examen .....	90

## E

Eau déminéralisée .....	75
Ecran urinoir .....	67
Éponge .....	42,104,105,106
Essuie-mains .....	28,36,83,85,89
Essuie-tout .....	84,90

## F

Film alimentaire .....	154
Film aluminium .....	154
Floculant .....	78
Fourchette .....	153
Frange .....	21,32,44,47,100,101,103
Frottoir .....	45,97,105

## G

Galets chlore .....	78
Gants .....	34,122,123,124,125
Gazes imprégnés .....	33,101
Gazon .....	153
Gel douche .....	36,70,71
Gel hydroalcoolique .....	38,47,70,71,73
Gel lavant .....	22,25,28,71
Gel javel .....	66
Gel WC .....	29,66
Gobelet .....	152
Graisse blanche .....	60
Grattoir .....	107,108

## H

Hivernage .....	79
Housse de conteneur .....	134

## I

Injection extraction .....	52
Inox .....	60
Insecticide .....	77

## J

Javel .....	67
-------------	----

## K

Kit médical .....	126
-------------------	-----



# Index

<b>L</b>	
Lave car .....	97
Lave glace .....	38,74
Lave pont .....	97
Lavette .....	20,24,26,33,40,44,47,91
Lavage vaisselle .....	22,23,42,56,57
Lave verre .....	24,57
Lessive .....	13,30,34,64,65
Ligne d'eau .....	79
Lingettes .....	73,75
Liquide de rinçage .....	21,23,56,57
Lubrifiant .....	75

<b>M</b>	
Manche .....	21,23,32,44,45,47,95,98,103
Masque .....	127
Métallisant .....	53
Microbille .....	75
Microfibre .....	20,40,91,107
Monobrosse .....	116
Mouchoirs .....	26,41,90
Mouilleur .....	107,109

<b>N</b>	
Nappe .....	148
Nettoyeur haute pression .....	115

<b>P</b>	
Panneau sol glissant .....	46,102
Paille .....	152
Papier hygiénique .....	27,29,37,86,87,88,89
Pastilles .....	31,65,67,79
Pelle .....	94
Peinture .....	119
Perche .....	107,109
pH .....	79
Pince à déchets .....	95
Piscine .....	78,79
Plateau repas .....	154
Plonge .....	25,42
Poignée .....	109
Poubelle .....	26,29,43,135
Presse à mâchoires .....	102
Purificateur d'air .....	36,72

<b>R</b>	
Raccord balai .....	108
Raclette .....	23,95,107
Recharge mops .....	102
Récurant .....	105,106
Rénovant .....	39,74
Rince doigts .....	155
Rouleau caisse .....	155
Rouleau carte bancaire .....	155

<b>S</b>	
Sac poubelle .....	33,41,43,95,134
Sanitaires .....	27,28,29,57,66
Savon .....	70
Seau .....	102,103,107,108
Seau vitre .....	107,108
Sèche mains .....	82
Sel piscine .....	78
Sel régénérant .....	57
Semelle mousse .....	33,101
Serpillère .....	102
Serviette .....	24,150,151
Set 2 clips .....	33,101,
Set de table .....	149
Shampooing carrosserie .....	39,74
Shampooing cirant .....	53
Shampooing moquette .....	52
Spray Rénov .....	83
Support .....	21,33,44,47,95,100,101,103,107,135
Surchaussures .....	130
Surlunettes .....	127
Surodorant .....	69

<b>T</b>	
Tablier .....	126
Tapis .....	140,141
Tête de loup .....	96
Torchon .....	24,84,91
Totem de désinfection .....	47,73
Trousse d'analyse .....	79

<b>V</b>	
Vaisselle à usage unique .....	152,153,154
Véhicule .....	38,39,74,75
Vitre .....	12,107,108

<b>W</b>	
WC mousse .....	66



Pour un **nettoyage** et une **désinfection express** de vos surfaces alimentaires  
**Formule anti Covid en 1 minute !**

750 mL CS2124750

**CS 2.124 nettoie et désinfecte** rapidement et efficacement toutes les surfaces lavables.

- Idéal pour le nettoyage et la désinfection des **surfaces alimentaires**, mais tout aussi adapté pour les **parties communes, tertiaires, sanitaires...**
- Sans parfum, il est parfaitement adapté aux **industries agro-alimentaires**.
- **Norme EN 14476** - 1 min en condition de saleté sur virus enveloppés.
- Formulation pour un nettoyage et une désinfection **rapide**.
- **Produit sans pictogramme de danger et aux tensio actifs 100% naturels et biodégradables.**





# L'HYGIÈNE AU SENS PROPRE



**ENTRETIEN**



**MATÉRIEL**



**ENVIRONNEMENT**



**ESSUYAGE**



**PROTECTION**



**ART de la TABLE**



# Nos marques & Partenaires

Entretien					
					
Essuyage					
					
Matériel					
					
Protection					
Environnement					
					
Art de la table					



# Points de vente

## Argensol Peintures

577 Avenue Rodolphe d'Aymard,  
84100 ORANGE

**04 90 34 32 93**

[contact@argensol-peintures.com](mailto:contact@argensol-peintures.com)

## B.I.C Blanchisserie industrielle du Centre

6 Rue Théodore Laurent,  
42400 SAINT-CHAMOND

**04 77 22 25 77**

[commande@cobic86.fr](mailto:commande@cobic86.fr)

## Breteault

ZAC de la Pointe,  
4-6 Rue des Noisetiers,  
72190 SARGÉ-LÈS-LE-MANS

**02 43 16 03 03**

[guillaumeleduc@breteault.com](mailto:guillaumeleduc@breteault.com)

## Corriges

31 Quai de la Petite Roubeyrolle,  
48000 MENDE

**04 66 65 33 83**

[laucorriges@aol.com](mailto:laucorriges@aol.com)

[combes.antonin@gmail.com](mailto:combes.antonin@gmail.com)

## Coste Peintures

561 Rue de Saint-Hilaire,  
34000 MONTPELLIER

**04 99 52 65 26**

[commande@coste-peintures.fr](mailto:commande@coste-peintures.fr)

## Déco Conseils Hygiène

276 Rue du Bon Marché,  
61100 FLERS

**02 33 62 24 89**

[espace-magasin61@orange.fr](mailto:espace-magasin61@orange.fr)

## Drog Déco

198 Route de Lyon,  
01300 BELLEY

**04 79 81 07 65**

[contact@drogdeco.com](mailto:contact@drogdeco.com)

## Espace Couleurs

94 Chemin de l'Armée d'Afrique  
13010 MARSEILLE

**04 91 79 98 48**

[espacecouleurs.13@wanadoo.fr](mailto:espacecouleurs.13@wanadoo.fr)

## ETS Thouvenot

Rue Pierre Bourdan,  
02000 LAON

**03 23 23 28 65**

[thouvenot.pat@orange.fr](mailto:thouvenot.pat@orange.fr)

## FJ Peintures - Vetcom

731 Rue de la Farnière,  
69400 GLEIZE

**04 74 62 86 27**

[prodygiene@vetcom.fr](mailto:prodygiene@vetcom.fr)

## Hygiène Plus

2 B Avenue Henri Zanaroli,  
74600 ANNECY

**04 50 60 66 29**

[hygieneplus74@orange.fr](mailto:hygieneplus74@orange.fr)

## Lazer Pro

18 Bd Georges Clemenceau,  
27400 LOUVIERS

**02 32 59 02 57**

15 Avenue des Deux Vexins,  
60590 TRIE CHÂTEAU

**03 44 45 45 22**

[info@lazerpro.fr](mailto:info@lazerpro.fr)

## Lefort Décoration

ZI Mouguerre,  
64990 MOUGUERRE

**05 59 31 89 29**

[mouguerre@lefortdecoration.fr](mailto:mouguerre@lefortdecoration.fr)

## Lopez Peintures

4 Rue des Nouvelles Arènes,  
34500 BEZIERS

**04 67 30 36 25**

[lopez-peintures@wanadoo.fr](mailto:lopez-peintures@wanadoo.fr)

## MF Distribution

29 Rue des Griottes,  
07200 AUBENAS

**04 75 89 27 94**

[mf.distribution@wanadoo.fr](mailto:mf.distribution@wanadoo.fr)

## Occiclean

6 Rue du Casse,  
31240 SAINT-JEAN

**05 61 30 00 00**

[l.ruiz@occiclean.fr](mailto:l.ruiz@occiclean.fr)

## Panazol 2001

43 Avenue Léon Blum,  
87350 PANAZOL

**05 55 30 69 60**

[mpot@panazol2001.com](mailto:mpot@panazol2001.com)

## Peinture et décoration de L'Ouest

30 Boulevard du Doyenné,  
49100 ANGERS

**02 41 34 95 00**

[pdo4@wanadoo.fr](mailto:pdo4@wanadoo.fr)

## Prodeco

ZAC de Mercières,  
2 Rue Gustave Eiffel,  
60200 COMPIEGNE

**03 44 20 78 18**

[contact@prodecoonline.com](mailto:contact@prodecoonline.com)

## Propeinture 83

119 Avenue Robert Brun,  
83500 LA SEYNE-SUR-MER

**04 94 41 33 56**

[pp83@propeinture83.fr](mailto:pp83@propeinture83.fr)

## Terrier

ZI de Brives-Charensac,  
Chemin de Farnie,  
43000 LE PUY-EN-VELAY

**04 71 09 03 59**

[maurice.laurent@bigmat-laurent.com](mailto:maurice.laurent@bigmat-laurent.com)

## Vaisse

ZI de Saint-Cézaire,  
433 Route de Rouquairol  
30000 NIMES

**04 66 84 35 33**

1440 Chemin de Trespeaux,  
30100 ALÈS

**04 66 30 85 30**

[vaisse.dir@gmail.com](mailto:vaisse.dir@gmail.com)

## Verideco

64 Faubourg Bretonnière,  
28320 GALLARDON

**02 37 31 18 58**

[christophe.degraeve@verideco.com](mailto:christophe.degraeve@verideco.com)



ENTRETIEN

ESSUYAGE

MATERIEL

PROTECTION

ENVIRONNEMENT

ART de la TABLE



2110

[www.prodygiene.com](http://www.prodygiene.com) | [hygienedoc.fr](http://hygienedoc.fr)